

Πίνακας στοιχείων ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 για την επιχείρηση ΑΡΚΑΣ Α.Ε.

Όνομα εγκατάστασης	ΑΡΚΑΣ Α.Ε. (τελεί υπό αναστολή λειτουργίας)
Δ/ση Εγκατάστασης	Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ. 22007 e-mail: xomata@otenet.gr Στοιχεία τεχνικού ασφαλείας: Δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας καθώς η εταιρεία τελεί υπό αναστολή λειτουργίας.
Δραστηριότητα εγκατάστασης	Εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης εκρηκτικών υλών.
Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου / κατονομαζόμενες ουσίες Στην επιχείρηση μπορούν α) να παράγονται: 1. Μαύρη πυρίτιδα υπονόμων με εμπορική ονομασία ARKAMIN, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 2. Μαύρη πυρίτιδα κυνηγίου με εμπορική ονομασία ARKAHUNT, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 3. Αμμωνίτης με εμπορική ονομασία ARKAMON, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 4. ANFO με εμπορική ονομασία ELVIAN Prille 7a ARKANFO, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. β) να αποθηκεύονται 1. Στις αποθήκες Νο 13 και Νο 6, έως 18 τόνοι και έως 14 τόνοι αντίστοιχα, εκρηκτικές ύλες (ANFO, Αμμωνίτιδες, Ζελατοδυναμίτιδες, Εκρηκτικά Γαλακτώματα, TNT, Πυρίτιδα Μαύρη) οι οποίες κατατάσσονται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 2. Στην αποθήκη Νο 15 έως 200000 μέτρα Ακαριαία θρυαλλίδα η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. και έως 100000 μέτρα Βραδύκαυστη θρυαλλίδα η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.4.S. 3. Στην αποθήκη Νο 14 έως 100000 τεμ. Καψύλλια, ηλεκτρικά ή NONEL, τα οποία κατατάσσονται κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.B. 4. Στην αποθήκη Νο 10 μπορούν να αποθηκευτούν έως 200 τόνοι Νιτρικό Αμμώνιο Επικίνδυνα χαρακτηριστικά / Επικινδυνότητα 1) Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης στα εργαστήρια παραγωγής. 2) Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης προϊόντων στις αποθήκες
Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης	Τρόποι ειδοποίησης του κοινού σε περίπτωση ατυχήματος. Ενέργειες ενημέρωσης άρθρου 15 της ΚΥΑ 172058/2016, δηλαδή άμεση ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Δ/σης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΝ. και το Αρχηγείο Π.Σ. Δ/ση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και το συντομότερο δυνατόν να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ. Προστασία του κοινού σε περίπτωση μεγάλου

	ατυχήματος. Στην άμεση περιοχή της μονάδας δεν υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιος βρεθεί στην περιοχή και ακούσει την σειρήνα θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εγκατάσταση και να υπακούσει στις υποδείξεις των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα αναλάβουν δράση.
Επιθεωρήσεις	Ημ/νια πιο πρόσφατης. 17-01-2019 Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας Παναγιωτούρος Ιωάννης 2713610151
Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες	Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η μη εγγύτητα της εγκατάστασης με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις κάνει αδύνατη την εκδήλωση πολλαπλασιαστικών φαινομένων (domino). Τα πιθανά εσωτερικά πολλαπλασιαστικά φαινόμενα θα είναι μικρής έκτασης λόγω των σχετικά μικρών αποθηκευμένων ποσοτήτων και των μεγάλων αποστάσεων των κτηρίων μεταξύ τους.

Ο Διοικητής

Χρήστος Π. Μπουντούρης
 Επιπυραγός