

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ**

Καλαμάτα 31 - 01 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: Φ14.405/οικ 363

**ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ.
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Μεσσηνίας

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 241 00 Καλαμάτα
Πληροφορίες : Δ. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο : 2721361537
E-mail :

Θ Ε Μ Α : Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ14.405 / 2912/08-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας .

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97/Α/23-4-55) «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης»
2. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α') «Εναρμόνιση του Ν.1650 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ».
3. Τις διατάξεις του Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. Φ15/οικ.7814/614 και Αριθμ.Φ15/οικ.7815/615 (ΦΕΚ542/Β/22-04-05).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17.06.11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 22.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α 21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με

- δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16-3-1950 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-1953 Β.Δ.
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει»
 9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275Β/11.04.2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11»
 10. Τις διατάξεις της αριθμ.οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158Β/03.02.2012) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και ειδικότερα το άρθρο 11.
 11. Την αριθμ. 240905/59047/19.09.19 (ΦΕΚ 3498β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 12. Την αριθμ. Φ14.405 / 2912 / 08-11-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με “Προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για το πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίας «Οιχαλία Ε.Π.Ε» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ14.405 / οικ.2838 / 24-10-2019 απόφασης Προσωρινής Ολικής Διακοπής λειτουργίας”.
 13. Τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας
 - α) Τα υπ’ αρ. πρωτ. 24815/5961/29-1-2020 και 27978/6710/31-1-2020 έγγραφα του προέδρου της «Επιτροπής Ελέγχου Ελαιουργείων – Πυρηνελαιουργείων στην ΠΕ Μεσσηνίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας» σχετικά με θέματα Δημόσιας Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Μεσσηνίας που σχετίζονται με την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων και τα από 22-1-2020 και 28-1-2020 σχετικά πρακτικά της επιτροπής με τα οποία αναφέρονται i) Διαπίστωση αυξημένου ατμοσφαιρικού φορτίου και έντονη οσμή, ii) Ο τοπικός πληθυσμός ανέφερε κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, τονίστηκε η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των περιοχών και συνδέθηκε με την λειτουργία των μονάδων, αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται κυρίως τις πρωινές ώρες, iii) Έκταση νέφωσης σε δρόμους χαμηλής και υψηλής κυκλοφορίας, iv) Το τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές καταγγελίες και διαμαρτυρίες για την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, v) Η ανεπαρκής λειτουργία των πυρηνελαιουργείων είναι πιθανό να οδηγήσει σε ατμοσφαιρική ρύπανση, vi) Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον, vii) Τα αιωρούμενα σωματίδια και το τροποσφαιρικό όζον αναγνωρίζονται πλέον κατά κανόνα οι δύο σημαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων της υγείας, viii) Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επιβλαβής και η μακροχρόνια και οξεία έκθεση σε αυτούς τους ρύπους ενδέχεται να προκαλέσει από προσβολή του αναπνευστικού μέχρι σε πρόωρο θάνατο, ix) Από τις διάφορες πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σημαντικό ρόλο παίζουν και τα

πυρηνελαιουργεία, x) Σύμφωνα με έγγραφα των υγειονομικών δομών (υπ' αριθμ. 6/23-1-2020 ΕΜΠ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και υπ' αριθμ. 126/24-1-2020 έγγραφο του Κ.Υ. Μελιγαλά) υπάρχει αυξημένη προσέλευση ασθενών κατά την περίοδο των πυρηνελαιουργείων, xi) Σύμφωνα με καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τα αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν εγκεφαλικά, καρδιαγγειακά νοσήματα και αναπνευστικά προβλήματα όταν ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, xii) Προτείνεται η λήψη μέτρων σχετικά με την ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων και ελέγχων και την τεκμηριωμένη εξέταση επιπτώσεων στη δημόσια υγεία του πληθυσμού των οικισμών από τις αέριες εκπομπές συμπεριλαμβανομένων των υδρατμών

β) Το υπ' αριθμ. 235/15-1-2020 έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας που συνυπογράφουν οι πρόεδροι των Τ.Κ. Κατσαρού, Μερόπης, Σκάλας, Τσουκαλαϊκών, Σολακίου και δηλώνουν ότι η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων της περιοχής δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα που συμβάλει καταλυτικά στην περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση στην επιδείνωση των συνθηκών διαμονής των κατοίκων των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.

γ) Το υπ' αριθμ. οικ27661/563/31-01-2020 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικό με την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, με το οποίο εισηγείται i) την συμπλήρωση των ελλείψεων στους περιβαλλοντικούς όρους τους, ii) την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για τις εγκαταστάσεις πυρηνελαιουργείων που δεν διαθέτουν, iii) την ανάγκη συνεχών μετρήσεων ρύπων και θερμοκρασιών εισόδου στα ξηραντήρια, iv) την μείωση των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων των πυρηνελαιουργείων κατά τις πρωινές ώρες v) την ανάγκη αποστολής αιτήματος για έκδοση υπουργικής απόφασης λήψης περιορισμών και μέτρων κατόπιν και των περιβαλλοντικών ελέγχων, όπου διαπιστώθηκε ότι τα πυρηνελαιουργεία προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος

δ) Τα πρόσφατα σχετικά δημοσιεύματα τα οποία συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό και έχουν ως θέμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των πολιτών από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων,

συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα από τα οποία προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς επίσης σημαντικές ελλείψεις στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, η Αδειοδοτούσα Αρχή **οφείλει να λάβει προσωρινά προληπτικά μέτρα** για την προστασία i) της Δημόσιας Υγείας του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων και ii) του Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε περιοριστικούς όρους στη λειτουργία του Πυρηνελαιουργείου με την επωνυμία ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας ως εξής:

Α. Προσωρινή διακοπή της διαδικασίας ξήρανσης πυρήνα και παραγωγής πυρηγελαίου από τα εκχυλιστήρια της εγκατάστασης κατά τις πρωινές ώρες από 06.00πμ έως 12.00, ώρες κατά τις οποίες υπάρχει αυξημένη μετακίνηση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ευπαθών και λοιπών κοινωνικών ομάδων

Β. Ορίζουμε ως ανώτερη θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης στις εισόδους των ξηρακτηρίων τους 400° C για την επεξεργασία 3φασικού πυρήνα μέχρι 50% υγρασία και αναλογική αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση επεξεργασίας κυρίως 2φασικού πυρήνα με μεγαλύτερη υγρασία και μέχρι 600° C.

Γ. Οι ανωτέρω όροι δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα (μειωθούν ή αυξηθούν) από νέα στοιχεία που θα προκύψουν από ελέγχους, εισηγήσεις και μετρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αριθμ. Φ14.405 / 2912 / 08-11-2019 απόφαση τεχνικής ανασυγκρότησης

Ε. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή την δημοσίευση της, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 227 του Νόμου 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α 2010)

ΣΤ. Οι αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για τις ενέργειες κατά το μέρος που τους αφορά.

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Αναστασόπουλος Ευστάθιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας
Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
Δ/νση Περ/ντος και Χωρ/κου Σχεδιασμού Πελ/σου
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 22100 Τρίπολη ΦΑΞ: 2710239112

3. Νομική Υπηρεσία ΠΕ Μεσσηνίας, Διοικητήριο Καλαμάτας
4. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 34, Τ.Κ.22132 Τρίπολη
5. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ταχ.
Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.22100 Τρίπολη
6. Δ/νση Περιβάλλοντος (Εδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ταχ. Δ/νση : 28^{ης} Οκτωβρίου 29, Τ.Κ.22100 Τρίπολη
7. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας, Διοικητήριο
Καλαμάτας
8. Δήμος Οιχαλίας- Δημαρχείο, 24002, Μελιγαλάς
9. Α.Τ. Μελιγαλά -24002, Μελιγαλάς
10. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75, Τ.Κ.11521 Αθήνα
11. ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ
24002, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)