



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Κόρινθος, 22/05/2020**

**Αριθμ. Πρωτ.: 102357/19563**

Πληροφορίες : Ευαγγελία Μιχάκη  
Ταχ. Δ/ση : Κροκιάδα 2, Κόρινθος  
Τ.Κ. : 20131  
Τηλέφωνο : 27413-60746  
Fax : 27413-60755  
Email : promith@pekorinthias.gr

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 11/2020).**

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).
2. Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) – Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
4. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
7. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
8. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/30.12.2016/τ.Β').
9. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
10. Την Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) υπουργική απόφαση: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
11. Την υπ' αριθμ. 583/16.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΔΧ7Λ1-ΖΝΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2020.
12. Την υπ' αριθμ. 287920/24.12.2019 (ΑΔΑ: 69ΟΜΟΡ1Φ-7ΡΛ) απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 583/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2020 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
13. Το υπ' αριθ. οίκ.: 77654/15466/02.04.2020 τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006516175).
14. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 78122/18920/02.04.2020 με Α/Α 1216 (ΑΔΑ: 605Ι7Λ1-0Κ7 & ΑΔΑΜ:20REQ006522399) και την συμπληρωματική 97803/24685/07.05.2020 με Α/Α 1398 (ΑΔΑ:ΩΒΣΜ7Λ1-ΥΙΧ & ΑΔΑΜ:20REQ006685819) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
15. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 89488/17264/24.04.2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων περί ορισμού τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών.
16. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 89513/17269/11-05-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. με τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

**Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει:**

**Στην προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας**

**Πελοποννήσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.** Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **14.700** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

**Δικαίωμα συμμετοχής** στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος μέλος της Ένωσης. β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/16. δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω γ περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας.

**Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.**

#### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος **A**.

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Ποσότητα</b>
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	τεμ.	7
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	τεμ.	6 με δερματίνη 1 με ύφασμα
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	τεμ.	50
4	ΕΡΜΑΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	τεμ.	2

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια αμεταχειρίιστα και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα **A**.

## Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **14.700** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. Η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό αυτό. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1711.0001 του προϋπολογισμού της Π.Ε.Κορινθίας 2020.

## Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως τις **29/05/2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **14:00** μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού (Κροκιά 2, Κόρινθος).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές.

Επάνω **στον φάκελο** κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1) Προσφορά για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- 2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, ταχ.διεύθυνση τηλέφωνα, fax, e-mail επικοινωνίας)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται:

- I. **Οικονομική Προσφορά.** Η οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β. Συγκεκριμένα συμπληρώνονται οι στήλες: α) Τιμή ανά μονάδα, β) Προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α., γ) Φ.Π.Α. , δ) συνολική τιμή. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, **θα απορρίπτονται**. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή **η προσφορά απορρίπτεται**. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής **απορρίπτονται**.

**Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.**

- II. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία δηλώνουν ότι :α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως

ισχύει ,β) έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ)η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες.

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ,ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.), τον/τους διαχειριστή /διαχειριστές
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.

III. **Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα** Πιστοποιητικό /Βεβαίωση εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του σε αυτό με το ειδικό επάγγελμά τους.

IV. **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:**

- Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
- Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού το οποίο θα προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

**Επισημαίνονται τα εξής:**

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα της λήξης υποβολής προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κορινθίας (Γραφείο 7) στο Διοικητήριο της ΠΕ Κορινθίας (ταχ. Δ/ση Κροκιά 2 , Κόρινθος) και ώρα 10:00 πμ.

## Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Τα είδη της σύμβασης θα παραδοθούν από τον ανάδοχο μία φορά ή τμηματικά εντός **τριών μηνών** από την ημέρα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

## ΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η παραγγελία των ειδών θα γίνει με τυποποιημένο έντυπο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα παραδοθεί στον Προμηθευτή ή θα αποσταλλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
- Η παράδοση των υλικών θα γίνει μία φορά ή τμηματικά στο διάστημα των τριών μηνών, όπως ορίζεται ανωτέρω και κατόπινα επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. Κορινθίας. Αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των παραγγελιών είναι η οριζόμενη τριμελής επιτροπή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος.
- Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 48 ώρες. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση.
- Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε πέρας και κατά προσηκόντα τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας.
- Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον ΕΦ 02.072.1711.0001 του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
- Σας ενημερώνουμε ότι οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογίων. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα αποδοθεί από τον προμηθευτή.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Α. & Τμ. Γραμματείας

ΚΟΡΙΝΘΟΣ... 22-05-2020  
Η ΥΠΑΡΧΗΛΑΟΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

Δήμητρα Μ. Σιάχρα

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

### 1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθισμα συνεργασίας σταθερό με τέσσερα πόδια και μπράτσα.

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΕΣ)

Ολικό ύψος καθίσματος : 840mm

Ολικό πλάτος: 570mm

Ολικό βάθος: 620mm

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ

(Π) 460/410mm X (Β) 450mm Ύψος έδρας 470mm

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ

(Π) 460mm X (Υ) 400mm

#### ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

4 πόδια με άνοιγμα μπροστά 540mm, πίσω 450mm και βάθος 495mm

#### ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Μεταλλικός χρώμιο

#### ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης με μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 56mm, και για την πλάτη 25 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 38mm.

Η εξωτερική επένδυση από PU μαύρου χρώματος.

#### ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο (PP) μαύρου χρώματος.

### 2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τροχήλατο με ψηλή πλάτη, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, περιστρεφόμενο επί άξονα, με μεταβλητό ύψος έδρας, με κατάλληλο μηχανισμό όπως SYNCHRON κ.λ.π..

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΕΣ)

Ολικό ύψος από δάπεδο : 1190mm + 80mm + 100mm +/- 5mm

( ύψος καθίσματος + διαδρομή αμορτισέρ + ρύθμιση ύψους πλάτης )

Ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 430mm - 510mm +/- 5mm

Ολικό πλάτος έδρας με μπράτσα 650 mm +/- 5mm

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ

( Π ) 500mm x ( Β ) 460mm +/- 5mm

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ

( Π ) 445mm x ( Υ ) 740mm +/- 5mm με προσκέφαλο

( Υ ) 560mm +/- 5mm χωρίς προσκέφαλο

#### ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βάση στήριξης πέντε ακτινών από πολυαμίδιο σε μαύρο χρώμα GF 30% (περιεκτικότητα γυαλιού 30%) .Διάμετρου 700mm και στο κέντρο σχηματίζει κώνο Φ50.

#### ΤΡΟΧΟΙ

Η πεντακτινωτή βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50mm με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11, που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

#### ΕΔΡΑ

Θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο στο οποίο θα είναι τοποθετημένες μεταλλικές διαμήκεις λάμες που ενισχύουν την αντοχή της έδρας καθώς και τη

στήριξη των μπράτσων, πάνω στο οποίο θα γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της.

Θα έχει κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθεί ο μηχανισμός του καθίσματος.

#### **ΠΛΑΤΗ**

Θα αποτελείται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο θα τοποθετείται η ταπετσαρία και εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης το οποίο θα διακοσμεί το πίσω μέρος της. Η πλάτη θα συνδέεται με την έδρα του καθίσματος με κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική λάμα πλάτους 80mm και πάχους 6mm.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΤΗΣ**

Η πλάτη του καθίσματος θα ρυθμίζει το ύψος της με κουμπί το οποίο πιέζοντάς το επιτρέπει τη ρύθμιση ύψους σε διαδρομή 100 mm στο επιθυμητό σημείο.

#### **ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ**

Στο πάνω τμήμα της πλάτης του καθίσματος το προσκέφαλο το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό διαστάσεων 290 mm πλάτος και 170 mm ύψος επενδύμένο με 20mm αφρολέξ και ύφασμα ή δερματίνη.

Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος σε διαδρομή 50 mm και σε κλίση 50 μοιρών.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ**

- Η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος με αμορτισέρ ασφαλείας διπλού τοιχώματος και πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου. Μεταξύ κατώτερου και ανώτερου σημείου σταθεροποίησης του αμορτισέρ να επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος σε μία διαδρομή 80mm.

Δυνάμεις καταμετρημένες στατικά κατά SNO3,07-00/01 – DIN 4550-2

Εκτόνωσης: (N) 400+ /-40

Συμπίεσης: (N) 640

Το Αμορτισέρ θα καλύπτεται με διακοσμητικό μαύρο τηλεσκοπικό κάλυμμα .

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΕΔΡΑΣ/ ΠΛΑΤΗΣ**

- Η ρύθμιση κλίσης έδρας / πλάτης με μηχανισμό που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανεξάρτητη κίνηση της έδρας και της πλάτης

-Δυνατότητα ελεύθερης κίνησης της πλάτης του καθίσματος και σταθεροποίηση σε πέντε σημεία με τη χρήση λεβιέ.

-Δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του καθίσματος με την χρήση λεβιέ.

-Σύστημα ελεγχόμενης δύναμης απελευθέρωσης της πλάτης.

-Δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης του ελατηρίου που κανονίζει την κίνηση της πλάτης. από βίδα – λεβιέ η οποία θα βρίσκεται στο εμπρός κεντρικό μέρος του μηχανισμού.

-Κλίση έδρας σε διαδρομή 11 μοιρών.

-Κλίση πλάτης σε διαδρομή 20 μοιρών.

-Μηχανισμός κατασκευασμένος κατά προδιαγραφές:

DIN 4551 TEST -5,6,3

ANSI/BIFMA X. 5.1-85 TEST 11

#### **ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30Kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50 mm και για την πλάτη πυκνότητας 25Kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40mm.

Η εξωτερική επένδυση της έδρας από ύφασμα ή δερματίνη.

#### **ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ**

-Σταθερά

BR 14 σε σχήμα «ΓΑΥ» κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP) σε χρώμα μαύρο ,με το επάνω τμήμα τους - 270 mm \* 75 mm - για τη στήριξη των χεριών με επιφάνεια από θερμοπλαστικό ελαστικό επίθεμα για μεγαλύτερη άνεση.

-Ρυθμιζόμενα

BR 17 - σε σχήμα «ΓΑΥ» κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP) σε χρώμα μαύρο, με το επάνω τμήμα τους - 230 mm \* 70 mm - για τη στήριξη των χεριών με επιφάνεια από μαλακό θερμοπλαστικό ελαστικό επίθεμα για μεγαλύτερη άνεση.

Ρύθμιση ως προς το ύψος σε μια διαδρομή 80 mm



BR 18 - σε σχήμα «ΓΑΥ» κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP) σε χρώμα μαύρο, με το επάνω τμήμα τους σε διάσταση - 230 mm \* 75 mm - για τη στήριξη των χεριών .  
Ρύθμιση ως προς το ύψος σε μια διαδρομή 70 mm

### **3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος έδρας, και μηχανισμό ρύθμισης κλίσης της πλάτης.

#### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΕΣ)**

Ολικό ύψος καθίσματος : 940mm – 1055mm + / - 5mm

Ολικό ύψος έδρας : 420mm - 535mm + / - 5mm

#### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ**

(Π) 500mm X (B) 460mm. + / - 5mm

#### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ**

(Π) 430mm X (Υ) 530mm. + / - 5mm

#### **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Η βάση στήριξης πέντε ακτινών από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο GF 30%. (περιεκτικότητα γυαλιού 30%), διάμετρου 630mm και χρώμα μαύρο. Στο κέντρο της σχηματίζει κώνο Φ 50 mm.

#### **ΤΡΟΧΟΙ**

Δίδυμοι τροχοί από πολυαμίδιο με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11mm, που ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

#### **ΈΔΡΑ**

Το εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία , με θέσεις για χαλύβδινα περικόχλια στα οποία βιδώνεται ο μηχανισμός ανάκλησης της πλάτης και οι μεταλλικές λάμες των μπράτσων .

#### **ΠΛΑΤΗ**

Εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και από το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης το οποίο θα διακοσμηεί το πίσω μέρος της.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ**

Η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος με αμορτισέρ ασφαλείας διπλού τοιχώματος και πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου. Μεταξύ κατώτερου και ανώτερου σημείου σταθεροποίησης του αμορτισέρ να επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος σε μία διαδρομή 115mm.

Δυνάμεις καταμετρημένες στατικά κατά SNO3,07-00/01.

Εκτόνωσης: (N) 400+ /-40

Συμπίεσης: (N) 640

Το Αμορτισέρ να καλύπτεται με διακοσμητικό μαύρο τηλεσκοπικό κάλυμμα .

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΤΗΣ**

Η πλάτη του καθίσματος να ρυθμίζει ως προς το ύψος της μια διαδρομή 45 mm.

Στο υψηλότερο σημείο ρύθμισης να απασφαλίζει το σύστημα «καστανίας» και να επιστρέφει στο κατώτερο σημείο της.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΕΔΡΑΣ/ ΠΛΑΤΗΣ**

Στο κάτω μέρος της έδρας να βιδώνεται με κατάλληλες βίδες μεταλλική κατασκευή από μορφοποιημένο χάλυβα πάχους 3mm ( 275mm x 185 mm ). Με εγκάρσια και οριζόντια νεύρα ενίσχυσης. Στο πίσω μέρος το κινητό μέρος του μηχανισμού από μορφοποιημένο χάλυβα πάχους 5mm, που στερεώνεται με ισχυρό χαλύβδινο πύρο, και να προσαρμόζεται ο μοχλός ρύθμισης ύψους του καθίσματος και ο μοχλός ρύθμισης της κλίσης της πλάτης.

Στο πίσω μέρος να υπάρχει βίδα – πόμολο η οποία ρυθμίζει την ένταση κίνησης της κλίσης της πλάτης του καθίσματος.

Ο ιστός της πλάτης κατασκευασμένος από μορφοποιημένο χάλυβα πάχους 6mm.

Στο πάνω μέρος να φέρει μεταλλική πλακέτα η οποία συνδέει τον ιστό με το σκελετό στήριξης της πλάτης του καθίσματος, και επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους της σε μια διαδρομή 45mm.

#### **ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης απο μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50mm, και για την πλάτη 25 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40mm. Η εξωτερική επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη .

#### **ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ**

Από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ενιαία λάμα στήριξης κάτω από την έδρα που φέρει ειδικές θέσεις με χαλύβδινα περικόχλια. Με εξωτερικά κομβία με τα οποία ελευθερώνεται η κίνηση ώστε να ρυθμίσει ο χρήστης το ύψος του βραχίονα.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ**

Ερμάριο (ή βιβλιοθήκη ή ντουλάπα) κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα 3ων στρώσεων, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με διπλή επίστρωση βακελίτη άριστης ποιότητας και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Στα εμφανή μέρη τοποθετείται περιθώριο (ABS) πάχους 3 χιλ και στα υπόλοιπα μέρη 0,8 χιλ.

Τα πλαϊνά του ερμαρίου καθώς και οι πόρτες κατασκευασμένα από βακελίτη πάχους 1,8 cm. Μεντεσέδες τύπου TITUS , κλειδαριές με αντίκρισμα και 2 κλειδιά , καθώς και μεταλλικά πόμολα χρωμίου (χειρολαβές).

Το καπάκι και τα εσωτερικά ράφια του ερμαρίου κατασκευασμένο από βακελίτη πάχους 2,5 cm. Τα ράφια σταθερά και η σύνδεσή τους με το σκελετό των ερμαρίων με μεταλλικά φεράμια.

Στο κάτω μέρος των ερμαρίων ρυθμιστές ύψους μαύρου χρώματος.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΜΕΡΣΥΝΗ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα	Τεμάχια	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΤΙΜΗΣ	ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1		τεμ.						
2		τεμ.						
3		τεμ.						
4		τεμ.						

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της πρόσκλησης.

Ημερομηνία .....

Υπογραφή /σφραγίδα προσφέροντα