

Εγκατάσταση: ΚΟΜΒΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Αριθμός μελέτης: : 1

Πελάτης :

Επεξεργασία από : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ημερομηνία : 10.08.2020

Οι ακόλουθες τιμές βασίζονται σε ακριβείς υπολογισμούς σε βαθμονομημένους λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και τη διάταξή τους. Στην πράξη, σταδιακές αποκλίσεις μπορούν να συμβούν. Η εγγύηση ισχυρίζεται ότι τα φωτιστικά δεδομένα αποκλείονται.

\Το Relux και οι κατασκευαστές φωτιστικών δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές και βλάβες που δεν προκαλούνται στο χρήστη ή σε τρίτες ομάδες.

1 Στοιχεία φωτιστικού

1.1 Disano Illuminazione SpA, 3296 Sella 1 - HP (3296 48 led CLD CELL)

1.1.1 Φύλλο αρχείων

Κατασκευαστής: Disano Illuminazione SpA

3296 48 led CLD CELL

3296 Sella 1 - HP


Στοιχεία φωτιστικού

Απόδοση φωτιστικού : 100%
Απόδοση φωτιστικού : 143.05 lm/W
Ταξινόμηση : A30 □ 100.0% ↑ 0.0%
CIE Flux Codes : 38 74 98 100 100
UGR 4H 8H : 37.6 / 25.6
Ισχύς : 83 W
Φωτεινή ροή : 11873 lm

Εξοπλισμένο με

Ποσότητα : 1
Ονομασία : led_3296_48
Χρώμα :
Φωτεινή ροή : 11873 lm

Διαστάσεις : 240 mm x 200 mm x 1 mm



Αντικείμενο :
Εγκατάσταση : ΚΟΜΒΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Αριθμός μελέτης: : 1
Ημερομηνία : 10.08.2020

RELUX®

2 Εξωτερικό 1

2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

2.1.1 Στοιχεία φωτιστικού / Αντικείμενα χώρου

Στοιχεία προϊόντος

ΤύποςΑριθ.Κατασκ.

1 8



Disano Illuminazione SpA

Αρ. Παραγγελίας : 3296 48 led CLD CELL

Όνομα φωτιστικού : 3296 Sella 1 - HP


Εξοπλισμός : 1 x led_3296_48 83 W / 11873 lm

2 Εξωτερικό 1

2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

2.1.1 Στοιχεία φωτιστικού / Αντικείμενα χώρου

Floor with luminaire and sensor positions:



No.	Κεντρικό σημείο			Γωνία περιστροφής			Στόχος συντεταγμένων		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
Disano Illuminazione SpA 3296 Sella 1 - HP 3296 48 led CLD CELL									
1	-13.00	-1.50	12.00	264.99	0.00	0.00	-13.00	-1.50	0.00
2	10.00	-3.00	12.00	128.74	0.00	0.00	10.00	-3.00	0.00
3	26.05	-20.11	12.00	141.61	0.00	0.00	26.00	-20.10	0.00
8	45.45	-35.74	12.00	141.61	0.00	0.00	45.45	-35.74	0.00
4	-16.50	19.50	12.00	139.38	0.00	0.00	-16.50	19.50	0.00
7	-31.50	34.00	12.00	139.38	0.00	0.00	-31.50	34.00	0.00
5	-25.40	-13.36	12.00	214.00	0.00	0.00	-25.40	-13.36	0.00
6	20.50	10.50	12.00	49.00	0.00	0.00	20.50	10.50	0.00

Δομικά στοιχεία

Περιοχή μέτρησης

No.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Length	Width	z axis	Γωνία περιστροφής L axis	Q axis
Επίπεδο αναφ. 1.1								
	-32.00	33.50	0.00	122.92	124.40	223.43	0.00	0.00

2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

2.1.2 Κάτοψη

