

## Εγκατάσταση: ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΤΖΗ

Αριθμός μελέτης: : 1

Πελάτης : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επεξεργασία από : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ημερομηνία : 17.07.2020

Οι ακόλουθες τιμές βασίζονται σε ακριβείς υπολογισμούς σε βαθμονομημένους λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και τη διάταξή τους. Στην πράξη, σταδιακές αποκλίσεις μπορούν να συμβούν. Η εγγύηση ισχυρίζεται ότι τα φωτιστικά δεδομένα αποκλείονται.

\Το Relux και οι κατασκευαστές φωτιστικών δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές και βλάβες που δεν προκαλούνται στο χρήστη ή σε τρίτες ομάδες.

## 1 Στοιχεία φωτιστικού

### 1.1 Thorn, R2L2 S 36L70 EWS L730 CL2 (96266184)

#### 1.1.1 Φύλλο αρχείων

Κατασκευαστής: Thorn

THORN

#### 96266184 R2L2 S 36L70 EWS L730 CL2

A small size LED road lighting lantern with 36 LEDs driven at 700mA with Extra Wide Street optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium (EN AC-44300), powder coated textured light grey. Diffuser: tempered flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® treated. Post top (Ø60/76mm, tilted 0°/5°/10°) or lateral (Ø34/42/49/60mm, tilted 0°/-5°/-10°/-15°) mounting. Complete with 3000K LED.

For lateral mounting to Ø34/42mm spigots an adaptor (59005490 R2L2 MA34/42 NPA) should be ordered separately.

Dimensions: 655 x 362 x 155 mm

Total power: 78 W

Weight: 9.32 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>

#### Στοιχεία φωτιστικού

Απόλυτη φωτομετρία

Απόδοση φωτιστικού : 117.73 lm/W

Ταξινόμηση : A30 □ 100.0% ↑ 0.0%

CIE Flux Codes : 33 67 95 100 100

Θάμβωση : G\*1 / D6

Ισχύς : 78 W

Φωτεινή ροή : 9183 lm

#### Εξοπλισμένο με



Ποσότητα : 1

Ονομασία : R2L2\_36L70EWS3K

Χρώμα : 3000

Αναπαραγωγή χρώματος 70

Διαστάσεις : 655 mm x 362 mm x 155 mm



Αντικείμενο :  
Εγκατάσταση : ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΤΖΗ  
Αριθμός μελέτης: : 1  
Ημερομηνία : 17.07.2020

**RELUX®**


## 2 Εξωτερικό 1

### 2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

#### 2.1.1 Στοιχεία φωτιστικού / Αντικείμενα χώρου

Στοιχεία προϊόντος

ΤύποςΑριθ.Κατασκ.


1	8	<b>Thorn</b>
		Αρ. Παραγγελίας : 96266184
		Όνομα φωτιστικού : R2L2 S 36L70 EWS L730 CL2
		Εξοπλισμός : 1 x R2L2_36L70EWS3K 78 W / 9183 lm

## 2 Εξωτερικό 1

### 2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

#### 2.1.1 Στοιχεία φωτιστικού / Αντικείμενα χώρου

Floor with luminaire and sensor positions:



No.	Κεντρικό σημείο			Γωνία περιστροφής			Στόχος συντεταγμένων		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
<b>Thorn R2L2 S 36L70 EWS L730 CL2 96266184</b>									
1	-46.98	10.77	12.12	337.56	0.00	0.00	-40.10	27.40	0.00
2	-27.52	2.55	12.12	339.06	0.00	0.00	-21.10	19.30	0.00
3	-9.81	-6.24	12.12	335.14	0.00	0.00	-2.30	10.10	0.00
4	9.29	-18.67	12.12	319.03	0.00	0.00	21.07	-5.10	0.00
5	26.34	-34.22	12.12	310.23	0.00	0.00	40.10	-22.60	0.00
9	38.32	-51.07	12.12	310.23	0.00	0.00	52.00	-39.50	0.00
7	12.00	7.59	12.12	225.00	0.00	0.00	24.70	-5.10	0.00
8	14.93	28.39	12.12	255.00	0.00	0.00	32.30	23.70	0.00

#### Δομικά στοιχεία

#### Περιοχή μέτρησης

Περιγραφή σημείου						Γωνία περιστροφής		
No.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Length	Width	z axis	L axis	Q axis
Επίπεδο αναφ. 1.1								
	-36.50	19.00	0.00	11097.21	9134.18	237.09	0.00	0.00

## 2.1 Περιγραφή, Εξωτερικό 1

### 2.1.3 3D προβολή, Προβολή 1

---

