

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ				ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.032,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 426 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ42600013					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ	10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	20,00	1,65	33,00	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	10,00	7,30	73,00	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ	10.04	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	100,00	2,00	200,00	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	38.760,00	0,35	13.566,00	
5	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ	20.01.01	ΟΙΚ-2101	m²	80,00	4,50	360,00	
6	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ	20.01.02	ΟΙΚ-2101	m²	30,00	5,60	168,00	
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ	A-2	ΟΔΟ-1123A	m³	1.100,00	11,53	12.683,00	
8	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ	A-3.3	ΟΔΟ-1133A	m³	50,00	19,03	951,50	
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ	20.04.01	ΟΙΚ-2122	m³	150,00	31,08	4.662,00	
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m³	144,00	15,33	2.207,52	
11	Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ή επιχώσεις, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία αρχαιολόγου	ΟΙΚ	N.20.02.01	ΟΙΚ-2112	m³	50,00	80,00	4.000,00	
12	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ	20.20	ΟΙΚ-2162	m³	500,00	18,17	9.085,00	
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ	20.30	ΟΙΚ-2171	m³	750,00	0,90	675,00	
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ	20.31.02	ΟΙΚ-2173	m³	500,00	5,00	2.500,00	
15	Ημερήσια απασχόληση αρχαιολόγου	ΟΙΚ	N.20.40	ΟΙΚ-2177	κ.α.	60,00	70,00	4.200,00	
16	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ	20.41	ΟΙΚ-2178	ton x 100 m	425,00	2,20	935,00	
17	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 160 mm με περίβλημα γεωφάσματος	ΟΙΚ	21.03.03	ΥΔΡ-6620.3	m	280,00	11,20	3.136,00	
18	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 200 mm με περίβλημα γεωφάσματος	ΟΙΚ	21.03.04	ΥΔΡ-6620.4	m	160,00	16,90	2.704,00	
19	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ	22.01	ΟΙΚ-2202	m³	55,00	27,73	1.525,15	
20	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ	22.02	ΟΙΚ-2204	m³	15,00	33,33	499,95	
21	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	ΟΙΚ	22.03	ΟΙΚ-2212	m³	70,00	5,60	392,00	
22	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ	22.04	ΟΙΚ-2222	m³	60,00	15,70	942,00	

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
23	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m³	10,00	38,83	388,30	
24	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ	22.10.02	ΟΙΚ-2226	m³	20,00	123,33	2.466,60	
25	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ	22.15.02	ΟΙΚ-2226	m³	4,00	180,83	723,32	
26	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m²	20,00	7,90	158,00	
27	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ	22.20.02	ΟΙΚ-2237	m²	110,00	11,20	1.232,00	
28	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m²	50,00	4,50	225,00	
29	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ	22.21.02	ΟΙΚ-2239	m²	150,00	7,80	1.170,00	
30	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m²	20,00	6,70	134,00	
31	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ	22.22.02	ΟΙΚ-2241	m²	140,00	9,00	1.260,00	
32	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ	22.23	ΟΙΚ-2252	m²	300,00	5,60	1.680,00	
33	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ	22.35	ΟΙΚ-2267	τεμ	5,00	3,90	19,50	
34	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	ΟΙΚ	22.36.01	ΟΙΚ-2268Α	τεμ	2,00	45,00	90,00	
35	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΟΙΚ	22.37.01	ΟΙΚ-2269Α	μμ	90,00	16,70	1.503,00	
36	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ	22.45	ΟΙΚ-2275	m²	41,50	16,80	697,20	
37	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ	22.50	ΟΙΚ-2275	m²	45,00	5,60	252,00	
38	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ	22.51	ΟΙΚ-5276	m³	20,10	56,00	1.125,60	
39	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ	22.53	ΟΙΚ-2275	m²	110,00	5,60	616,00	
40	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ	22.56	ΟΙΚ-6102	kg	500,00	0,35	175,00	
41	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιωμάτων	ΟΙΚ	22.65.02	ΟΙΚ-2275	kg	500,00	0,35	175,00	
42	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ	22.72	ΟΙΚ-2275	m³	2,00	45,00	90,00	
43	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ	23.03	ΟΙΚ-2303	m²	225,00	5,60	1.260,00	
44	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m²	225,00	0,65	146,25	
45	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	ΟΙΚ	32.01.03	ΟΙΚ-3213	m³	60,00	84,00	5.040,00	
46	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	ΟΙΚ	32.01.04	ΟΙΚ-3214	m³	37,50	90,00	3.375,00	

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
47	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	ΟΙΚ	N.32.01.04	ΟΙΚ-3214	m³	145,00	110,00	15.950,00	
48	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m³	ΟΙΚ	35.04	ΟΙΚ 3506	m³	12,50	100,00	1.250,00	
49	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ	38.03	ΟΙΚ 3816	m²	190,00	15,70	2.983,00	
50	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ	38.13	ΟΙΚ 3841	m²	15,00	20,25	303,75	
51	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	3.375,00	1,07	3.611,25	
52	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	9.225,00	1,01	9.317,25	
53	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	ΟΙΚ	38.30.02	ΟΙΚ 3873	kg	1.012,50	5,00	5.062,50	
54	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ	38.45	ΟΙΚ 3873	m²	150,00	2,20	330,00	
55	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ	42.11.03	ΟΙΚ-4213	m³	140,00	75,00	10.500,00	
56	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ	N.42.11.03	ΟΙΚ-4213	m³	25,00	85,00	2.125,00	
57	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ	42.26	ΟΙΚ 4226	μμ	90,00	11,20	1.008,00	
58	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ	42.51.03	ΟΙΚ-4262	m³	8,00	123,00	984,00	
59	Κοινές γωνιολιθοδομές με συνδετικό κονίαμα ειδικής σύστασης	ΟΙΚ	N.42.51.03	ΟΙΚ-4262	m³	12,00	135,00	1.620,00	
60	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	ΟΙΚ	42.65	ΟΙΚ 4265	m³	65,00	5,60	364,00	
61	Οπτοπλινθοδομές με συμπαγείς οπτόπλινθους πάχους δύο (2) πλίνθων ή περισσότερων	ΟΙΚ	N.46.02.06	ΟΙΚ-4642	m²	15,00	70,00	1.050,00	
62	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ	49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	320,00	19,70	6.304,00	
63	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	ΟΙΚ	52.02.02	ΟΙΚ 5204	m³	2,00	560,00	1.120,00	
64	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία	ΟΙΚ	52.13	ΟΙΚ 5213	m³	2,00	425,00	850,00	
65	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ	52.61.02	ΟΙΚ 5262	m²	160,00	73,00	11.680,00	
66	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ	52.79.02	ΟΙΚ 5280	m³	1,00	450,00	450,00	
67	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) οροφών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΟΙΚ	52.90.02	ΟΙΚ 5289	m²	160,00	16,80	2.688,00	
68	Δάπεδο παραδοσιακό από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ	N.53.30.02	ΟΙΚ 5324	m²	38,00	60,00	2.280,00	
69	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ	53.50.06	ΟΙΚ 5356	μμ	25,00	5,60	140,00	
70	Παράθυρα ή υαλοστάσια ειδικής μορφής σταθερά ή ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα	ΟΙΚ	N.54.29	ΟΙΚ 5428	m²	24,50	200,00	4.900,00	
71	Θύρες ξύλινες ειδικής μορφής, μονόφυλλες ή πολύφυλλες	ΟΙΚ	N.54.41	ΟΙΚ 5441.2	m²	9,00	180,00	1.620,00	
72	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΟΙΚ	54.50	ΟΙΚ 5446.1	m²	1,00	129,00	129,00	
73	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ	54.80.02	ΟΙΚ 5605	m³	5,00	900,00	4.500,00	

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
74	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ	55.01.01	ΟΙΚ 5501.1	m	11,00	112,00	1.232,00	
75	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ	55.10.01	ΟΙΚ 5511.1	m	3,80	67,50	256,50	
76	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΟΙΚ	55.21	ΟΙΚ 5521	m	6,50	50,50	328,25	
77	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΟΙΚ	61.02	ΟΙΚ 6102	kg	360,00	2,60	936,00	
78	Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	ΟΙΚ	61.19	ΟΙΚ 6119	m²	260,00	4,50	1.170,00	
79	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΟΔΟ	B-49	ΥΔΡ-6752	kg	320,00	1,45	464,00	
80	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ	64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	960,00	4,50	4.320,00	
81	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία	ΟΙΚ	N.62.23	ΟΙΚ 6223	m²	15,00	160,00	2.400,00	
82	Θύρες αλουμινίου πτυσσόμενες (φουσαρμόνικα)	ΟΙΚ	N.65.04	ΟΙΚ 6506	m²	8,00	450,00	3.600,00	
83	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών με ειδικά κονιάματα	ΟΙΚ	N.71.01.01	ΟΙΚ 7101	m²	375,00	20,00	7.500,00	
84	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ	71.21	ΟΙΚ 7121	m²	40,00	13,50	540,00	
85	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ	N.71.52	ΟΙΚ 7152	m²	350,00	18,00	6.300,00	
86	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ	71.71	ΟΙΚ 7171	m²	245,00	0,68	166,60	
87	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΟΙΚ	72.03	ΟΙΚ 7203	m²	6,50	90,00	585,00	
88	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, ημικολυμβητή	ΟΙΚ	N.72.03	ΟΙΚ 7203	m²	168,00	90,00	15.120,00	
89	Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα διαφόρων διαστάσεων και χρωμάτων, κολλητά	ΟΙΚ	N.73.31.05	ΟΙΚ 7332	m²	20,00	60,00	1.200,00	
90	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ	73.35	ΟΙΚ 7326.1	μμ	5,00	4,50	22,50	
91	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ	73.36.03	ΟΙΚ 7340	m²	50,00	20,20	1.010,00	
92	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ	73.47	ΟΙΚ 7347	μμ	30,00	9,00	270,00	
93	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ	76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	m²	24,50	150,00	3.675,00	
94	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ	77.16	ΟΙΚ 7736	m²	540,00	2,20	1.188,00	
95	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ	77.20.02	ΟΙΚ 7744	m²	60,00	2,80	168,00	
96	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΟΙΚ	77.20.05	ΟΙΚ 7744	m²	60,00	2,20	132,00	
97	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΟΙΚ	77.34	ΟΙΚ 7740	kg	500,00	0,17	85,00	
98	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	ΟΙΚ	77.69	ΟΙΚ 7769	m²	14,00	3,90	54,60	
99	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ	77.71.01	ΟΙΚ 7771	m²	540,00	10,70	5.778,00	

a/a	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
100	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m²	370,00	9,00	3.330,00	
101	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m²	560,00	10,10	5.656,00	
102	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ	77.95	ΟΙΚ 7744	m²	610,00	5,00	3.050,00	
103	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ	77.97	ΟΙΚ 7744	m²	160,00	13,50	2.160,00	
104	Πλήρες σύστημα τοιχοποιίας διπλής γυψοσανίδας σε μονό μεταλλικό σκελετό	ΟΙΚ	N.78.05	ΟΙΚ 6531	m²	25,50	50,00	1.275,00	
105	Ψευδοροφή διακοσμητική, παραδοσιακού σχεδίου, από φυσική ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ	N.78.52	ΟΙΚ 7809	m²	110,00	120,00	13.200,00	
106	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ	79.02	ΟΙΚ 7902	m²	50,00	2,20	110,00	
107	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ	79.10	ΟΙΚ 7912	m²	110,00	7,90	869,00	
108	Επιστρώσεις με μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΟΙΚ	79.12.02	ΟΙΚ 7912	m²	216,50	16,90	3.658,85	
109	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ	79.15.02	ΟΙΚ 7914	m²	60,00	2,70	162,00	
110	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2	ΟΙΚ	79.15.05	ΟΙΚ 7914	m²	2.100,00	4,80	10.080,00	
111	Φράγμα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ	79.16.01	ΟΙΚ 7914	m²	75,00	0,55	41,25	
112	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΟΙΚ	79.18	ΟΙΚ 7912	m²	67,50	10,10	681,75	
113	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΟΙΚ	79.24	ΟΙΚ 7923	kg	150,00	9,00	1.350,00	
114	Οριζόντιες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα βιομηχανικής κατασκευής	ΟΙΚ	N.72.31.04	ΟΙΚ 7231	m	80,00	30,00	2.400,00	
115	Κατακόρυφες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα βιομηχανικής κατασκευής	ΟΙΚ	N.72.31.05	ΟΙΚ 7231	m	40,00	20,00	800,00	
116	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ	79.37	ΟΙΚ 7936	μμ	500,00	11,20	5.600,00	
117	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ	79.45	ΟΙΚ 7934	m²	50,00	14,00	700,00	
118	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ	79.46	ΟΙΚ 7934	m²	180,00	14,50	2.610,00	
119	Φωτογραφική, κινηματογραφική και φωτορεαλιστική τεκμηρίωση του έργου	ΟΙΚ	N.79.90.03	ΟΙΚ-2162	κ.α.	1,00	1.200,00	1.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								300.054,94	
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
120	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου - Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	ΠΡΣ	A9.2	ΠΡΣ 2111	m	700,00	1,00	700,00	
121	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	ΠΡΣ	A10	ΠΡΣ 2111	m	800,00	0,80	640,00	
122	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ	Γ1	ΠΡΣ 1140	στρ.	3,00	105,00	315,00	
123	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ	Γ2	ΠΡΣ 1620	m³	80,00	5,00	400,00	

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
124	Δένδρα κατηγορίας Δ3 (ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΔΕΝΔΡΟΜΟΡΦΗ)	ΠΡΣ	Δ1.3	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,00	12,50	50,00	
125	Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ)	ΠΡΣ	Δ1.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	2,00	45,00	90,00	
126	Δένδρα κατηγορίας Δ8 (ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΟΣ)	ΠΡΣ	Δ1.8	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,00	170,00	680,00	
127	Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ, ΛΑΔΑΝΙΕΣ)	ΠΡΣ	Δ2.2	ΠΡΣ 5210	τεμ	180,00	4,30	774,00	
128	Θάμνοι κατηγορίας Θ3 (ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ)	ΠΡΣ	Δ2.3	ΠΡΣ 5210	τεμ	55,00	7,40	407,00	
129	Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (ΜΥΡΤΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ)	ΠΡΣ	Δ2.4	ΠΡΣ 5210	τεμ	200,00	14,00	2.800,00	
130	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 (ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΠΙΑΣΕΜΙ, ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΑΠΙΟΚΛΗΜΑ)	ΠΡΣ	Δ3.3	ΠΡΣ 5220	τεμ	20,00	7,00	140,00	
131	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 (ΛΕΒΑΝΤΑ, ΘΥΜΑΡΙ ΕΡΠΩΝ, ΡΙΓΑΝΗ, ΘΡΟΥΜΠΙ, ΔΙΚΤΑΜΟΣ)	ΠΡΣ	Δ6.2	ΠΡΣ 5220	τεμ	465,00	1,65	767,25	
132	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ	Δ7	ΠΡΣ 1710	m³	10,00	8,50	85,00	
133	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	ΠΡΣ	Δ11	ΠΡΣ 5340	m³	5,00	85,00	425,00	
134	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός	ΠΡΣ	Ε2.1	ΠΡΣ 5130	τεμ	800,00	0,75	600,00	
135	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός	ΠΡΣ	Ε2.2	ΠΡΣ 5120	τεμ	300,00	2,00	600,00	
136	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	ΠΡΣ	Ε4.4	ΠΡΣ 5110	τεμ	10,00	5,00	50,00	
137	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	ΠΡΣ	Ε9.3	ΠΡΣ 5210	τεμ	400,00	0,80	320,00	
138	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ	Ε9.4	ΠΡΣ 5210	τεμ	150,00	1,10	165,00	
139	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ	Ε9.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	150,00	1,30	195,00	
140	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50- 22,00 lt	ΠΡΣ	Ε9.6	ΠΡΣ 5210	τεμ	100,00	3,00	300,00	
141	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt	ΠΡΣ	Ε9.8	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,00	6,00	24,00	
142	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	ΠΡΣ	ΣΤ1.1	ΠΡΣ 5330	τεμ	400,00	0,20	80,00	
143	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω	ΠΡΣ	ΣΤ1.2	ΠΡΣ 5330	τεμ	300,00	0,35	105,00	
144	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου έως 0,40 m	ΠΡΣ	ΣΤ1.3	ΠΡΣ 5330	τεμ	600,00	0,10	60,00	
145	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 16	ΠΡΣ	Η1.1.1	ΗΛΜ 8	m	800,00	0,30	240,00	
146	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	ΠΡΣ	Η1.1.3	ΗΛΜ 8	m	500,00	0,45	225,00	
147	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ø4	ΠΡΣ	Η1.3.1	ΗΛΜ 8	m	100,00	0,14	14,00	
148	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ø6	ΠΡΣ	Η1.3.2	ΗΛΜ 8	m	100,00	0,15	15,00	
149	Εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 16	ΠΡΣ	Ν.Η.1.5	ΗΛΜ 8	τεμ	1,00	100,00	100,00	
150	Εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	ΠΡΣ	Ν.Η.1.6	ΗΛΜ 8	τεμ	1,00	200,00	200,00	
151	Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος 0-150 lt	ΠΡΣ	Ν.Η.8.1.5	ΗΛΜ 8	τεμ	100,00	0,15	15,00	
152	Σταλάκτης καρφωτός σταθερής ροής 4 lt	ΠΡΣ	Ν.Η.8.1.6	ΗΛΜ 8	τεμ	1.000,00	0,10	100,00	
153	Σταλάκτης καρφωτός σταθερής ροής 8 lt	ΠΡΣ	Ν.Η.8.1.7	ΗΛΜ 8	τεμ	400,00	0,10	40,00	

α/α	Είδος εργασίας	Ν.Ε.Τ.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
154	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Ø 1"	ΠΡΣ	H9.1.1.1	ΗΛΜ 8	τεμ	10,00	32,00	320,00	
155	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	ΠΡΣ	H9.1.4.1	ΗΛΜ 8	τεμ	10,00	10,00	100,00	
156	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου - Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	ΠΡΣ	H.9.2.6.1	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	450,00	450,00	
157	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30X40 cm, 4 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ	H.9.2.13.3	ΗΛΜ 8	τεμ	2,00	25,00	50,00	
158	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50X60 cm, 6 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ	H.9.2.13.4	ΗΛΜ 8	τεμ	2,00	45,00	90,00	
159	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 60X50X25/1,2	ΠΡΣ	H.9.2.14.1.5	ΗΛΜ 8	τεμ	1,00	100,00	100,00	
160	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY) διατομής 4 x 1,5 mm2	ΠΡΣ	H.9.2.15.3	ΗΛΜ 47	m	200,00	0,80	160,00	
161	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY) διατομής 7 x 1,5 mm2	ΠΡΣ	H.9.2.15.5	ΗΛΜ 47	m	100,00	1,40	140,00	
162	Εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και προγραμματισμού δικτύου αυτόματου ποτίσματος	ΠΡΣ	N.I.6	ΗΛΜ 61	τεμ	1,00	3.000,00	3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									16.131,25
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ									
163	Πλήρης εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιβάλλοντος χώρου	ΥΔΡ	N.16.23	ΥΔΡ 6752	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
164	Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης εσωτερικών χώρων (ενημερωτικό περίπτερο, νεώτερος ναός)	ΥΔΡ	N.16.24	ΥΔΡ 6752	τεμ	1,00	3.500,00	3.500,00	
165	Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εξωτερικών χώρων	ΗΛΜ	N.62.11	ΗΛΜ 55	τεμ	1,00	10.000,00	10.000,00	
166	Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εσωτρικών χώρων	ΗΛΜ	N.62.12	ΗΛΜ 55	τεμ	1,00	13.000,00	13.000,00	
167	Εγκατάσταση ειδικού αρχιτεκτονικού φωτισμού προβολής και ανάδειξης των μνημείων	ΗΛΜ	N.62.13	ΗΛΜ 55	τεμ	1,00	17.500,00	17.500,00	
168	Εγκατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών φωτιστικών σωμάτων	ΗΛΜ	N.62.14	ΗΛΜ 55	τεμ	1,00	4.000,00	4.000,00	
169	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ	N.60.10.80.01	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ									53.000,00
ΣΥΝΟΛΟ								369.186,19	369.186,19
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΣ=									369.186,19
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:									66.453,51
ΣΥΝΟΛΟ Σ1									435.639,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									65.345,96
ΣΥΝΟΛΟ Σ2									500.985,66
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΚΚ)									3.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									46,60
ΣΥΝΟΛΟ Σ3									504.032,26
ΦΠΑ 24%									120.967,74
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									625.000,00
Καλαμάτα, 22-11-2021 Ο Συντάξας					Καλαμάτα, 22-11-2021 Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος κ.α.α.				
Αγγελής Πετρακόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός					Δημήτριος Καλδής Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β				