

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1074416 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

081427657

Αριθμός ΓΕΜΗ

029943313000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

★Επώνυμο

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ797960

★Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2751062315

★Email

info@bestfruit.gr

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Άργους - Μυκηνών

Οδός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21250

Θέση

ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ

Γεωγραφικές συντεταγμένες**★Γεωγρ. πλάτος**

37.626043761608855

★Γεωγρ. μήκος

22.763118238037123

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)**Τάξη NACE**

52.10 Αποθήκευση

Τάξη NACE

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας**Μέγεθος δραστηριότητας****★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³**

8322

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

8322

★Αρ. εργαζομένων: 11-50**Εγκατάσταση & εξοπλισμός****Εγκατάσταση & εξοπλισμός****★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

2708

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

80

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

80

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

30/2010, ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ : 3932626

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

298029/2021

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

2708

★Όγκος (σε κ.μ.)

17195

★Γίνεται χρήση υγραερίου Ναι

Φιάλες

Όχι

Συνολική Χωρητικότητα

Δεξαμενές

Ναι

★Αριθμός δεξαμενών

2

★Χωρητικότητα (για κάθε μία)

5000

Συνολική Χωρητικότητα

10000

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΠΔ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 229272/21-07-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚ-ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

951 Φ700.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Υ. ΑΡΓΟΥΣ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

-

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Α.Δ.: 80/2019, ΑΓΑ:6Μ3ΧΨΧΓ-2Χ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 229272/21-07-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚ-ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

★Αρ. παραβόλου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ : 18ikH1xMjN1QεXnNHjd1 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

αρ. πρωτ. 132314/11-05-2021

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

08.04.2022