



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΣΠΑΡΤΗ 5-8-2022

Ταχ. Διεύθυνση: 2<sup>ο</sup> Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: Email :a.papagiannopoulou@lakonia.gr

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΑΕ)**

**ΘΕΜΑ:** Έλεγχος στο εργοστάσιο της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» που βρίσκεται στην περιοχή «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, **(Έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία)**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75.
4. Την από 18-10-2021 καταγγελία του κ. Ιωάννη Ζούτη του Σπυριδωνος (ΑΠ ΙΡΙΔΑ 338571/18-10-2021).
5. Την από 21-10-2021 έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λακωνίας.
6. Το υπ'αρ. 380014/18-11-2021 έγγραφο του ΚΕΠΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στην εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» η από 21-10-2021 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ( με αποδεικτικό επίδοσης RE072422480GR την οποία δεν παρέλαβε η εταιρεία .
8. Το υπ'αρ1016/92/1940 ε /18-1-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα για παράνομη απόθεση τοξικών αποβλήτων στο πυρηνελαιουργείο της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ».
9. Την από 11-2-2022 έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λακωνίας.
10. Το υπ'αρ. 72671/2-3-2022 έγγραφο του ΚΕΠΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στην εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» η από 11-2-2022 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ , με αποδεικτικό επίδοσης RE153916321GR την οποία και πάλι δεν παρέλαβε η εταιρεία.
11. Το υπ'αρ. 131762/19-4-2022 έγγραφό μας στο Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα για την επίδοση των εκθέσεων αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ που πραγματοποιήθηκαν την 21-10-2021 και 11-2-2022.
12. Το υπ'αρ. 1016/18/16<sup>ο</sup>/10-6-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα με το οποίο μας διαβιβάστηκε αποδεικτικό επίδοσης των εκθέσεων του ΚΕΠΠΕ, στον κ. Σπανό Παναγιώτη του Γεωργίου.
13. Το από 9-6-2022 αίτημα της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» με το οποίο ζητούσε παράταση για να υποβάλει τις απόψεις της επί των αναφερομένων στις εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.
14. Το από 21-6-2022 υπόμνημα του κ. Καρατζαφέρη Γεωργίου του Χρήστου προέδρου της εταιρείας ««7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» με το οποίο υποβλήθηκαν στοιχεία.
15. Το από 5-7-2022 συμπληρωματικό υπόμνημα του κ. Καρατζαφέρη Γεωργίου του Χρήστου προέδρου της εταιρείας ««7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» με το οποίο υποβλήθηκαν στοιχεία.

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-4) το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 21-10-2021 , στο εργοστάσιο της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ

ΑΕ» που βρίσκεται στην περιοχή «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τον έλεγχο των καταγελλομένων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), που άπτονται της τήρησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω βιομηχανικής εγκατάστασης ως προς την διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της(**Έκτακτος έλεγχος** μετά από καταγγελία) .  
Έκτακτος έλεγχος στο ανωτέρω εργοστάσιο διενεργήθηκε επίσης την 11-2-2022 μετά το 11) σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα .

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ**

Την τελευταία δεκαετία έχει επίσης πραγματοποιηθεί (1) έλεγχος από το ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας στο εργοστάσιο της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» που βρίσκεται στην περιοχή «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, και έχουν επιβληθεί κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις .

### **Ως προς τις αδειοδοτήσεις**

Με την υπ'αρ. 5804/6-10-2005 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας ως ελαιοτριβείο.  
Για την ξήρανση ελαιούχων σπόρων και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων δεν έχουν εγκριθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

**Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία την 21-10-2021.** Το εργοστάσιο βρισκόταν σε λειτουργία για την παραγωγή καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης . Στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, νοτιοδυτικά του γηπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας «Ζούτης Ι- Σπανός Π.» υπήρχαν μεγάλες ποσότητες άχρηστων υλικών όπως παλιοσίδερα, πλαστικά, χώματα, κλπ καθώς και μικρή ποσότητα σκουρόχρωμων υγρών αποβλήτων. Νότια του εργοστασίου σε όμορο περιφραγμένο γήπεδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Ζούτη Ιωάννη υφίσταται εδαφοδεξαμενή εμβαδού περίπου 6000μ<sup>2</sup>( Η εδαφοδεξαμενή αυτή ήδη υπήρχε και σε προηγούμενο έλεγχο του ΚΕΠΠΕ την 9-4-2020). Κατά την αυτοψία μας η στάθμη των υγρών αποβλήτων μέσα στην εδαφοδεξαμενή δεν ήταν στο ανώτερο σημείο της ,έφτανε έως το 1,5 μ περίπου και δεν είχε παντού το ίδιο βάθος. Επίσης δεν διαπιστώσαμε να διοχετεύονται υγρά απόβλητα στην εδαφοδεξαμενή. Ο κ. Σπανός μας πληροφόρησε ότι δεν κάνει πλέον χρήση της .

**Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία του ΚΕΠΠΕ την 11-2-2022** .Το εργοστάσιο βρισκόταν σε λειτουργία χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εντός τσιμεντένιας στεγανής δεξαμενής νοτιοανατολικά του εργοστασίου υπήρχε διφασικός ελαιοπυρήνας προς επεξεργασία από τη μονάδα. Δίπλα υπήρχε και φορτηγό αυτοκίνητο από το οποίο έρεαν υγρά απόβλητα (στραγγίδια ελαιοπυρήνα).

Στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, νότια του γηπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας «Ζούτης Ι και Σπανός Π.» υπήρχαν μεγάλες ποσότητες από διάσπαρτα στερεά απόβλητα όπως παλιοσίδερα, πλαστικά δοχεία , νάιλον, χώματα, κλπ  
Επίσης έχουν απορριφτεί απευθείας στο έδαφος υγρά απόβλητα ή έχουν διοχετευθεί σε κοιλότητες που έχουν διαμορφωθεί στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου. Ο όγκος τους δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα χωματοουργικές εργασίες.  
Νότια του εργοστασίου σε όμορο περιφραγμένο γήπεδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Ζούτη Ιωάννη υφίσταται εδαφοδεξαμενή εμβαδού περίπου 6000μ<sup>2</sup>. Η εδαφοδεξαμενή αυτή ήδη υπήρχε και σε προηγούμενους ελέγχους του ΚΕΠΠΕ την 9-4-2020 και την 21-10-2021. Κατά την αυτοψία μας η

στάθμη των υγρών αποβλήτων μέσα στην εδαφοδεξαμενή δεν ήταν στο ανώτερο σημείο της, έφτανε έως το 1,5 μ περίπου και δεν είχε παντού το ίδιο βάθος. Επίσης δεν διαπιστώσαμε να διοχετεύονται υγρά απόβλητα στην εδαφοδεξαμενή. Ο κ. Σπανός Π. ο οποίος λειτουργούσε τη μονάδα ,μας πληροφόρησε ότι δεν κάνει πλέον χρήση της .

Σύμφωνα με το υπόμνημα της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΙΛ ΑΕ» εκδόθηκε άδεια για τη λειτουργία της μονάδας που αναγράφεται ως (7) συνημμένο, γεγονός που δεν ισχύει καθώς όπως διαπιστώσαμε το (7) συνημμένο έγγραφο δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας αλλά διαβιβαστικό της ΠΕΧΩΠ για τον χαρακτηρισμό γης. Άλλωστε σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου της Δ/σης ανάπτυξης έχει κατατεθεί ερωτηματολόγιο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης χωρίς όμως να έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία ώστε να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και να τεθούν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις(ΠΠΔ) για τη μονάδα της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΙΛ ΑΕ».

Από το ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε την 1-12-2021 στη Δ/ση Ανάπτυξης προκύπτει ότι πρόκειται να λειτουργήσει ως μεταποιητική δραστηριότητα που κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην Β κατηγορία (ΠΠΔ).

Διαπιστωθείσες παραβάσεις :

#### **1<sup>η</sup> παράβαση.**

Λειτουργία της μονάδας για την παραγωγή ακατέργαστου πυηνέλαιου με μηχανικά μέσα *repasso* και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, χωρίς να έχουν εγκριθεί έως σήμερα Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.( ΠΠΔ).

#### **2<sup>η</sup> παράβαση .**

Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος σε μεγάλες ποσότητες που μπορεί να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον.

#### **3<sup>η</sup> παράβαση**

Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον.

### **Αξιολόγηση των παραβάσεων με βάση τα εδάφια (Γ) και (Δ) του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)- Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)**

1)Ως προς την 1<sup>η</sup> παράβαση .Λειτουργία της μονάδας χωρίς εγκεκριμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ,) έχουμε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία της διοικητικής παράβασης :

Κατηγορία : -Μέτρια

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : Μέτρια Παράβαση

2)Ως προς την 2<sup>η</sup> παράβαση, ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης **με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης περιβάλλοντος έχουμε πρόκληση μέτριας μεταβολής στο περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη.**

Κατηγορία περιβαλλοντικής υποβάθμισης :**Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης :**Μέτρια**

3)Ως προς την 3<sup>η</sup> παράβαση, ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης **με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης περιβάλλοντος έχουμε πρόκληση μέτριας μεταβολής στο περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη.**

Κατηγορία περιβαλλοντικής υποβάθμισης :**Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης : **Μέτρια**

### Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α/α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1	Λειτουργία της μονάδας χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.	Εγκριση ΠΠΔ	ΜΕΤΡΙΑ	30 Νοεμβρίου 2022
2	Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος	Απορύπανση του εδάφους και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (προσκόμιση στοιχείων που να το αποδεικνύουν)	ΜΕΤΡΙΑ	30 Νοεμβρίου 2022
3	Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στο έδαφος.	Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και διαχείρισή τους σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (προσκόμιση στοιχείων που να το αποδεικνύουν)	ΜΕΤΡΙΑ	30 Νοεμβρίου 2022

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (φωτογραφικό υλικό κλπ) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

**Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της θεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.**

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου  
εκπρόσωπος Τμ. Περ/ντος & Υδροοικονομίας  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος



2. Βασίλης Μανιατάκος  
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.  
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος



3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη  
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

