



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1260898

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΑΚΗ

★ΑΦΜ
167682723

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΝ975904

★Αριθμός ΓΕΜΗ
158438939000

Εκδίδουσα αρχή
ΑΤ ΜΟΛΛΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6909530612

★Email
poulaki1234@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Λακωνίας

★Δήμος
Μονεμβασίας

Οδός/Θέση
-

Αριθμός
-

★Τ.Κ.
23068

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
36.58

★Γεωγρ. μήκος
22.59

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.51.40 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επαγγελματικό εργαστήριο - Μικρό τυροκομείο (μέχρι 500kg γάλα ημερησίως για παραγωγή λευκού τυριού άλμης)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια
5

★Θερμική
21

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
<0,5t εισκομιζόμενου γάλακτος ημερησίως

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
35.38

★Αρ. ορόφων
1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

10.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1194311.000

Αρ. άδειας δόμησης

446553 / 14-07-2022 ΥΔΟΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

81121 / 26-03-2021 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

192987 / 24-06-2021 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / 5948 / 17-06-2021 ΕΦΕΤ

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

3351 Φ.700.12 / 5-10-2022 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση - επαγγελματικό εργαστήριο - μικρό τυροκομείο λευκού τυριού άλμης που θα εγκατασταθεί σε νομιμοποιηθέν χώρο με Άδεια Δόμησης 446553/2022 κάτω από την οικία του ιδιοκτήτη. Με την εν λόγω Άδεια Δόμησης προβλέπεται και επέκταση του τυροκομείου με προσθήκη στο ισόγειο και προσθήκη υπογείου αποθηκευτικού χώρου, τα οποία ακόμα όμως δεν έχουν εκτελεστεί και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Άδεια Λειτουργίας.

★Αρ. παραβόλου

F928TO2007924722 ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

06.10.2022