



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1098031 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

047399911

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ 233946

★Αριθμός ΓΕΜΗ

029756113000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2751022112

★Email

kmixalopoulou@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Άργους - Μυκηνών

Οδός/Θέση

ΘΕΣΗ "ΑΞΕΛΟΥ" ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.6085552

★Γεωγρ. μήκος

22.76755400000002

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.12.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

33.12.19.01 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Η δραστηριότητα του παραπάνω εργαστηρίου είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα και κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων πυροσβεστήρων με ραφή και άνευ ραφής.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

15.65

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

50 ΤΕΜΑΧΙΑ /ΗΜΕΡΑ

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

ΤΕΜΑΧΙΑ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

133.13

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

20 01 40 μέταλλα

15 01 02 Πλαστική συσκευασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

19.800,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

2606/14-7-2015

Αρ. άδειας δόμησης

Ο.Α. 251/2001 & ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 56/4.12.2015

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

150754/9.5.2022

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

α.α. 310/03-12-2020 - 33 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργους-Μυκηνών

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ λόγω ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αρ.πρωτ. 29809/13-3-2020) & ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (τύπου Εισόδου-Εξόδου)

★Αρ. παραβόλου

17cWqcZnSWmEtNu1fZi7

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

02.01.2023

