



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1275419

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΟΥ

★ΑΦΜ
054988222

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
Π439946

★Αριθμός ΓΕΜΗ
162062113000

Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6972150919

★Email
souliskoutsoukos@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Αργολίδας

★Δήμος
Άργους - Μυκηνών

Οδός/Θέση
ΦΕΙΔΩΝΟΣ

Αριθμός
21

★Τ.Κ.
21200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
37.63251

★Γεωγρ. μήκος
22.72468

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.12 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.12 Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών

10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

9.18

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

50

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

Kgr/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

134.74

★Αρ. ορόφων

1

- ★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι
- ★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
20.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1272249 (ver. 1)/10.01.2023

Αρ. άδειας δόμησης

Ο.Α. 234/1993 & Α/Α 12605912 Ν.4495/2017

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

1)Δεν απαιτείται απότμηση/υποβιβασμός πεζοδρομίου διότι η επιχείρηση δεν διαθέτει οχήματα. Επίσης, η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων θα γίνεται από την ιδιωτική στοά που ανήκει στο κτίριο και κατ' επέκταση στην επιχείρηση με αριθμό αδείας 234/1993 2) Η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει μία (1) φιάλη υγραερίου 25κιλών γεγονός που δεν αλλάζει την κατηγορία κινδύνου πυρασφάλειας σύμφωνα με την Υ.Α. 136860 αρθρ. 3 παρ.3 και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες

★Αρ. παραβόλου

F928TO3000329397/10.01.2023

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

11.01.2023