



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
[ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]

Κόρινθος, 26.01.2023

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 6 -8
Ταχ. Κώδικας : 201 31 Κόρινθος
Πληροφορίες : Καραμπίνης Κ.
☎ : 27413 – 63126, 127
e-mail: perivallon@pekorinthias.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΘΕΜΑ	
a) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: (τακτικός – έκτακτος, συνολικός - μερικός)	Έκτακτος - Συνολικός
b) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΕΤΕΜ ΑΕ
c) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	Μονάδα παραγωγής ασφαλικών μειγμάτων (ΣΤΑΚΟΔ./08: 23.99.13)
d) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	«Κουσουλιάνικο Ποτάμι», Τ.Κ. Σαρανταπηχιώτικων, Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, Νομού Κορινθίας.
2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ	
a) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ κ.λ.π.	1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'). 2. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α') άρθρο 20. 3. Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α') άρθρο 50, τροποποίηση του άρθρου 20 της 2 σχετικής. 4. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/17-6-2011), όπως ισχύει. 5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776/Β') Μ.Ε.Σ. 6. Η Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β'/2012), όπως ισχύει. 7. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Φ.15 4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β'/2012), όπως ισχύει. 8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'), όπως ισχύει.
b) Α.Ε.Π.Ο. η Π.Π.Δ. η άλλα έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη και έκδοση προσωρινής έκθεσης ελέγχου του έργου ή δραστηριότητας	Η με Αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-0ΨΨ) Απόφαση Έγκρισης Εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ασφαλικών μειγμάτων (ΣΤΑΚΟΔ./08: 23.99.13) στην εταιρεία «ΚΕΤΕΜ ΑΕ»
c) Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ή ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Η από 03.11.2022 έκθεση αυτοψίας.
d) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΟΧΙ

e) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ή ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ	1. Το με αριθ. πρωτ. 353795/12.10.2022 έγγραφο του Γρ. Αντι/ρχη ΠΕ Κορινθίας με συνημμένη επιστολή διαμαρτυρίας – καταγγελία. 2. Το με αριθ. πρωτ. 1019/26/1988/04.10.2022 έγγραφο του Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 3. Το με αριθ. πρωτ. 1016/92/907-α/27.10.2022 έγγραφο του Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 4. Η με αριθ. πρωτ. 408135/25.11.2022 επιστολή (e-mail) του προέδρου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Λυκοποριάς – Σαρανταπηχιωτικών «Σκουπαίικος Ποταμός», Κου Κόιλια Παναγιώτη.
f) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ	–
g) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ	1. Η από 03.11.2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. Το με αρ. πρωτ. 423895/06.12.2022 έγγραφο της εταιρείας «ΚΕΤΕΜ ΑΕ» για χρονική παράταση. 3. Το με αριθ. πρωτ. 407391/24.11.2022 έγγραφό μας, με την διαβίβαση της προσωρινής έκθεσης αυτοψίας για τις απόψεις – κλήση σε απολογία.
h) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ	Το με αριθ. πρωτ. 439160/15.12.2022 έγγραφο της εταιρείας «ΚΕΤΕΜ ΑΕ» με απόψεις, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	
a) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	03.11.2022
b) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΚΤΩΝ	1. Κ. Καραμπίνης, (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας) 2. Ε. Κωβαίος, (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας) 3. Ι. Μαντάς, (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας) 4. Ο. Κεφαλά, (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κ. Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας)
c) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΚΕΤΕΜ ΑΕ (ΑΦΜ 800886957 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ), Υπεύθυνος: Μούγιος Απόστολος Μονάδα παραγωγής ασφαλικών μειγμάτων (ΣΤΑΚΟΔ./08: 23.99.13) (Κατά την διάρκεια της αυτοψίας παρευρέθηκε και ο Κος Μούγιος Γεώργιος)
4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ	
a) ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥΣ	Σύμφωνα με την από 03.11.2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκαν, τα εξής: 1. Εκπομπή αέριων ρύπων της μονάδας (ανάμιξη σκόνης αδρανών, υδρατμών, καπναέρια, κ.λ.π.), που αποτελεί παράβαση των όρων Δ2, Δ5, Δ8 και Β3, της με αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-ΟΨΨ) Απόφασης. Η διασπορά των αέριων ρύπων την ώρα της

	αυτοψίας είχε κατεύθυνση Νότια της μονάδας λόγω των επικρατούντων ανέμων με τη ζώνη διασποράς να καλύπτει και περιοχή εκτός της μονάδας. 2. Διαφυγή και διασπορά στον αέρα σκόνης, από αυτοσχέδιο χώρο απόρριψης της σκόνης των σακκόφιλτρων και συγκέντρωση αρκετής ποσότητας σκόνης στο δάπεδο πέριξ της αυτοσχέδιας κατασκευής. Εκπομπή σκόνης, σε μικρή τοπική κλίμακα, κατά την διάρκεια εργασιών φόρτωσης αδρανών. Τα παραπάνω αποτελούν παραβάσεις του όρου Δ8, της με αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-ΟΨΨ) Απόφασης. 3. Ύπαρξη μέτριας ποσότητας διαφυγόντων πετρελαιοειδών, σε χώρο ευρισκόμενο στην Ανατολική και Βόρεια πλευρά του γηπέδου της μονάδας, από μεταλλικά βαρέλια με πετρελαιοειδή άναρχα συγκεντρωμένα, που αποτελεί παράβαση του όρου Η2, της με αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-ΟΨΨ) Απόφασης. 4. Συγκέντρωση διαφόρων ειδών μηχανημάτων, φορτηγών, βυτίο και τμημάτων η εξαρτημάτων αυτών κ.α. περιμετρικά εντός του χώρου της μονάδας, που αποτελεί παράβαση του όρου Α3, της με αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-ΟΨΨ) Απόφασης. 5. Απόρριψη μέτριας ποσότητας ασφαλτομίγματος, εκτός του χώρου της μονάδας, στο πρανές του ποταμού, που αποτελεί παράβαση των όρων Α3 και Α8, της με αριθ. πρωτ. 2425/09.09.2020 (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ7Λ1-ΟΨΨ) Απόφασης. 6. Μη προσκόμιση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 407391/24.11.2022 έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Φορέα η Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας. <u>Το αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό των ανωτέρω διαπιστώσεων, έχει επισυναφθεί στην Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας.</u>
β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (με βάση την κατηγορία ρύπανσης η άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.).	Οι παραπάνω παραβάσεις υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1, της ενότητας Δ και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της ενότητας ΙΑ, του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776/Β'/2022) και αξιολογούνται αντίστοιχα με τα παραπάνω, ως εξής: 1. ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2. ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3. ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 4. ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

	5. ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
c) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 2.).	Οι παραπάνω παραβάσεις υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2, της ενότητας Δ και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της ενότητας ΙΑ, του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ /16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776/Β΄/2022) και αξιολογούνται αντίστοιχα με τα παραπάνω, ως εξής: 1. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3. ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 4. ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 5. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
d) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης σύμφωνα με τον Πίνακα 3.).	6. ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
e) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ	Από την ανωτέρω αξιολόγηση των παραβάσεων (μη διαπίστωση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ή ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ παράβασης), προκύπτει ότι δεν απαιτείται η βεβαίωση παράβασης και η εισήγηση προστίμου.
f) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας εκτιμάται ως ΧΑΜΗΛΟ (διαπιστώθηκαν τρεις ΜΕΤΡΙΕΣ παραβάσεις, που αντιστοιχούν σε μία ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ και τρεις ΧΑΜΗΛΕΣ παραβάσεις που αντιστοιχούν σε μία ΜΕΤΡΙΑ).
5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011)	
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Για την άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο, απαιτείται η λήψη όλων των κάτωθι απαιτούμενων μέτρων – ενεργειών, εκ μέρους της εταιρίας ΚΕΤΕΜ ΑΕ (υπεύθυνος Κος Μούγιος Απόστολος), για την άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά το έλεγχο: Συγκεκριμένα απαιτούνται: 1. Στο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα απορρόφησης της σκόνης, σε όλα τα σημεία εκπομπής και μεταφοράς της μέσω κλειστών αγωγών σε εγκατάσταση αποκονίωσης, για την οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία συντήρησής της. 2. Να γίνει τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με μετρήσεις, από αδειούχο συντηρητή και να εκδοθούν τα σχετικά φύλλα ελέγχου.

3. Κατά την φορτοεκφόρτωση των αδρανών υλικών, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εκμηδενιστεί η εκπομπή και διασπορά σκόνης.
4. Να γίνει απομάκρυνση τυχόν εναπομείνουσας σκόνης, που είχε διαπιστωθεί, στους εξωτερικούς χώρους.
5. Να γίνει η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών καθώς και των διαφυγόντων ποσοτήτων πετρελαιοειδών η λιπαντικών ελαίων, από τα σημεία υπαρχής τους.
6. Τα μηχανήματα σε αχρηστία να απομακρυνθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες, για την διαχείρισή τους. Τα οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα η υλικά να τοποθετηθούν σε σειρά και το γήπεδο της δραστηριότητας, να είναι καθαρό.
7. Να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα του ασφαλτομίγματος που έχουν απορριφθεί και διαπιστώθηκαν, στο πρανές του ποταμού και να απομακρυνθούν όλα τα μηχανήματα και οι σωλήνες δικτύων ύδρευσης από τους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους.
8. Να προσκομιστούν **όλα τα έγγραφα στοιχεία**, που είχαν ζητηθεί στην Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας.

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός (1) μηνός από την λήψη του παρόντος.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με την ενότητα Ι του παραρτήματος της με αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776/Β'/2022) Υ.Α. καλείστε όπως υποβάλετε όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των παραπάνω, ενεργειών συμμόρφωσης, **με την υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης.**

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας, με το παραπάνω Π.Δ.Ε. εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες Διοικητικές Κυρώσεις.

Η παρούσα ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ κοινοποιείται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΣΤ, της με αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776 Β) Υ.Α.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία

Κ. Καραμπίνης, Π.Ε Γεωλόγος με Α'/β.

Ε. Κωβαίος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'/β.

Ι. Μαντάς, ΠΕ Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'/β.

Ο. Κεφαλά, ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας με Β'/β.