



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1186009 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Κ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΑΕ

★ΑΦΜ

094091808

★Αριθμός ΓΕΜΗ

018361739000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

★Επώνυμο

ΧΑΤΖΕΛΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ284670

★Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2731044381

★Email

kchatzelissa@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Λακωνίας

★Δήμος

Μονεμβασίας

Οδός/Θέση

ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ

Αριθμός

49ο χλμ

★Τ.Κ.

23052

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

36.455

★Γεωγρ. μήκος

22.5407

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Μονάδα ξηραντηρίων ελαιοπυρήνων και παραγωγής πυρηνελαίου με μηχανικά μέσα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

664.7

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1025

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

3315

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

950.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΨΞΤΞ7Λ1-ΜΨΗ

Αρ. άδειας δόμησης

Α/Α Πράξης: 518187 (Αναθεώρηση της 20/2016)

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Ε1ΤΡΟΡ1Φ-4ΨΠ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

590770

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

6595

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

7280/27-10-2015

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Για το προϋπάρχον παλαιό τμήμα του εργοστασίου-ξηραντήρια δεν απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφαλείας βάσει του 757 φ704.10 08-05-2015 εγγράφου της πυρ. Υπ. Μολάων. Η παρούσα επέχει θέση γνωστοποιήσεως μερικής λειτουργίας, καθότι έχει γίνει μερική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, δεν έχει τοποθετηθή ακόμη το Γ Ξηραντήριο.

★Αρ. παραβόλου

202302060960335581

★Ποσό παραβόλου (€)

150,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

08.02.2023

