

ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPARTA GOURME ΑΒΕΓΕΤ



Αρ. Πρωτ. 3F4556
Ημ/νία: 31-10-2022

Προς την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2° χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου

Σε εκτέλεση των προβλεπόμενων από την από 20-6-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά την εταιρεία μας, σας υποβάλουμε Δήλωση Συμμόρφωσης συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης.

Σπάρτη, 31 Οκτωβρίου 2022

ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ
9° ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ Τ.Κ. 231 50
ΑΦΜ: 800780984 ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 140706730004

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
SPARTA GOURME ABEE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από την από 20-6-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά την εταιρεία μας, σας ενημερώνουμε ότι :

1. Έγινε καθαρισμός του υδραύλακα στον οποίο είχε γίνει έλεγχος κατά την αυτοψία του ΚΕΠΠΕ της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2022. Συνημμένα υποβάλλονται φωτογραφίες του υδραύλακα.
2. Δεν υπήρξε οποιουδήποτε είδους διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε χώρο εκτός του εργοστασίου μας.
3. Ελήφθησαν δείγματα επεξεργασμένων αποβλήτων και εκτελέσθηκαν οι προβλεπόμενες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Ελήφθη ένα δείγμα επεξεργασμένων αποβλήτων για κάθε εβδομάδα κατά την οποία το εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς ήταν σε παραγωγική λειτουργία. Σε όλα τα δείγματα έγινε προσδιορισμός του pH, της αγωγιμότητας και των e-coli. Σε ένα δείγμα ανά μήνα έγινε επιπροσθέτως προσδιορισμός και των ακόλουθων παραμέτρων
 - BOD₅
 - Χλωριόντα (Cl⁻¹)
 - Ολικό άζωτο (T.N.)
 - Αιωρούμενα στερεά (S.S.)
 - Θειϊκά ιόντα (SO₄⁻²)
 - Νάτριο (Na⁺)

- Αργίλιο (Al^{+3})
- Ολικός φωσφόρος (T.P)

Από τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων προκύπτει ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οριακές συγκεντρώσεις.

Συνημμένα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των αποτελεσμάτων των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων

4. Η ιλύς που προκύπτει από την φυσικοχημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, λόγω του αξιόλογου περιεχομένου της σε έλαιο, παραδίδεται για επεξεργασία στο πυρηνελαιουργείο της 'Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.'. Συνημμένα υποβάλλονται αντίστοιχα παραστατικά.

Σπάρτη, 31 Οκτωβρίου 2022


ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ
9^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΡΥΘΕΙΟΥ Τ.Κ. 231 50
ΑΦΜ: 800780984 ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 140708720000

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
SPARTA GOURME ABEE

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 3 φωτογραφίες
2. 32 δελτία χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων
3. 8 δελτία αποστολής ιλύος

AVUJ







374

لو حیات



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΣ
CERTIFICATE OF WASTE WATER ANALYSIS

Αριθμός Πιστοποιητικού : 9-78-1

Πελάτης / Client	SPARTA GOURMET
Ημερομηνία / Date	26/11/2021
Ημερομηνία παραλαβής / Date of receipt	22/11/2021
Ημερομηνία δειγματοληψίας / Date of sampling	22/11/2021
Κωδικός δείγματος / Sample code	-9-78-21
Είδος δείγματος / Type of sample	ΛΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Θέση σημείου δειγματοληψίας / Sampling area	8 ΧΛΜ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Σημείο δειγματοληψίας / Sampling point	ΕΞΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
Κατάσταση δείγματος / Sample Situation	ΚΑΛΗ-ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 0,5 ΛΙΤΡΩΝ
Δειγματοληψία / Sample taken	ΠΕΛΑΤΗΣ
Θερμοκρασία δείγματος στο εργαστήριο (°C)	8.0

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΡΠΩΝ
ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΡΑ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΛ: 27350-23871 EMAIL: INFO@ENVIROLABS.GR
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ : ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

www.envirolabs.gr

Τα παρακάτω αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα που εξετάστηκε.

Δεν επιτρέπεται η εν μέρει αναπαραγωγή του Πιστοποιητικού Ανάλυσης, δίχως την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	Π.Τ ¹ ΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ	Π.Τ ¹ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΙΨΗ	Π.Τ ¹ ΡΕΥΜΑΤΑ/ ΥΠΟΝΟΜΟΙ	ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤ Α	
							U	LOQ
pH (20°C)	-	7,8	ΑΡΗΑ ² 4500 H ⁺ B.	4,5-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	+ - 0,13	-
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C)	ms/ cm/ 25° C	81	IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510 1/1 H ₂ O	-	-	-	<5 %	-
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	Π.Τ1	Π.Τ1	Π.Τ1	U	LOQ
E. Coli	CFU /100ml	<1	ISO 9308-1	-	500	10-100	< 9 %	5

¹ Παραμετρική Τιμή (official journal of the E.U No 1/181.86/278/EEC & λοιπή βιβλιογραφία Ε.Μ.Π & ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011 & 145447/23.06.2011 & άρθρο 7 της Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995 & 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997)).

² ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 23rd EDITION)
N.D = NOT DETECTABLE

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αντιδείγματα διατηρούνται στο εργαστήριο σε κατάλληλες συνθήκες δια 30 ημέρες πέραν των οποίων απορρίπτονται.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα που παρελήφθη σε κατάσταση ως είχε.

Οι παραμετρικές τιμές δεν αποτελούν νομοθετικά όρια. Δίνονται μόνο για πληροφόρηση βάσει παλαιότερων δημοσιεύσεων & προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής προστασίας του περιβάλλοντος της Ε.Ε και αναφερομένων ΚΥΑ.

Το εργαστήριο *envirolabs* δεν υιοθετεί τις παραμετρικές τιμές αυτές καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές αλλαγές και μετέπειτα προσθήκες αυτών, καθώς οι άνω παραμετρικές τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την χρήση & κατάσταση (επεξεργασία ή μη) του συγκεκριμένου υλικού που προσκομίστηκε για ανάλυση.

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης