



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
Διεύθυνση: Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο
Πληροφορίες: Ε. Γιαννούλας, Α. Μουρτζούχου
Τηλέφωνο: 2752360381
Email: giannoulas@eppel.gov.gr

ΠΡΟΣ: **ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ**
«ΑΝΤΩΝΙΟΖΑ ΙΩΑΝΝΗ»
Θέση: «Κάμπος»
Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: **ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
(ανάρτηση στον ιστότοπο)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(αρθρ.20, Ν4014/2011 (Α'209))

επί της τήρησης από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΖΑ ιδιοκτήτη Ελαιοτριβείου στη θέση: «Κάμπος» της Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας των υποχρεώσεων του βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της επιχείρησης.

- Σχετ.: 1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-..... Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4819/2021 (Α'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν.4442/2016 (Α'230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4512/2018 (Α'5) και το Ν.4549/2018 (Α'105) έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.22 (Β'841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Η Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/04.09.20 (Β'3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής

υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)».

9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Η Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/11.04.12 (Β'1275) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. οικ.127402/1487/Φ.15/01.12.16 (Β'3924) και την Κ.Υ.Α. οικ.135207/1801/08.12.17 (Β'4333) και ισχύει.
11. Η με α.π.:356286/14.10.22 ανώνυμη Αναφορά-Καταγγελία που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και το με α.π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104467/5864/ 14.10.22 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε εκ νέου η ανωτέρω Αναφορά-Καταγγελία.
12. Η υπ' αριθμ.:1075906/13.08.2018 «Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μεταποιητικής δραστηριότητας του τομέα τροφίμων και ποτών».
13. Η από 22.11.22 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
14. Το με α.π.:439272/15.12.22 έγγραφό μας με θέμα «Κλήση σε ακρόαση» με το οποίο διαβιβάστηκε στον φορέα της δραστηριότητας η από 12.12.22 «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» για την υποβολή των απόψεών του επί αυτής.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της ανωτέρω 11 σχετικής Καταγγελίας στις 22.11.22 ημέρα Τρίτη διενεργήθει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας κ. Ελευθέριο Γιαννούλα, ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωλόγων & κα Ανθή Μουρτζούχου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών αυτοψία στο ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας κ. ΑΝΤΩΝΙΟΖΑ ΙΩΑΝΝΗ στη θέση: «Κάμπος – Αγία Παρασκευή» της Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας παρουσία του κ. Αντωνιόζα Νικόλαου ως εκπροσώπου της δραστηριότητας με σκοπό τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας.

Κατόπιν του ελέγχου συντάχθηκαν η ανωτέρω 13 σχετική «Έκθεση Αυτοψίας» και η από 12.12.22 «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» οι οποία διαβιβάστηκε με το ανωτέρω 14 σχετικό έγγραφό μας στον φορέα της δραστηριότητας με σκοπό την Υποβολή σχετικού υπομνήματος με: τις απόψεις του επί των αναφερόμενων σε αυτή, ενδεχόμενη πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και οποιαδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους, χωρίς ωστόσο να κατατεθεί από τον φορέα της δραστηριότητας σχετικό Υπόμνημα.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και τον έλεγχο των συλλεγμένων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, οι οποίες κατατάσσονται ως προς τη «Σοβαρότητά τους» στις κατηγορίες της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (Α'209) λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776).

Σημειώνεται ότι: από τον έλεγχο των σχετικών αρχείων της Υπηρεσίας μας δεν εντοπίστηκαν στοιχεία τυχόν προηγούμενων ελέγχων για την τήρηση από την εν λόγω δραστηριότητα της εν γένει Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Παράβαση 1^η: Παραβίαση του όρου E2-2 των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» (σχετ. 10) τις οποίες πρέπει να τηρεί η δραστηριότητα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη στεγανής δεξαμενής από σκυρόδεμα για την προσωρινή αποθήκευση του διφασικού ελαιοπυρήνα μέχρι την προώθησή του σε πυρηνελουργεία για περαιτέρω επεξεργασία. Ωστόσο, κατά δήλωση του εκπροσώπου της δραστηριότητας, λόγω πρόσφατης βλάβης της αντλίας μεταφόρτωσης του ελαιοπυρήνα από τη δεξαμενή, αυτός προσωρινά εναποτίθεται επί σκυροδετημένου τμήματος στον όπισθεν προαύλιο χώρο της επιχείρησης μαζί με υγρά αποβλήτα προερχόμενα από το διαχωριστήρα και το πλύσιμο του ελαιοκαρπου. Από τα ανωτέρω απόβλητα προκύπτουν στραγγίσματα τα οποία ρέουν επιφανειακά και καταλήγουν σε ανοικτή χωμάτινη δεξαμενή εντός του προαυλίου χώρου της επιχείρησης.

Η εναπόθεση επί σκυροδετημένου τμήματος στον όπισθεν προαύλιο χώρο της επιχείρησης του διφασικού ελαιοπυρήνα και των υγρών αποβλήτων προερχόμενων από το διαχωριστήρα και το πλύσιμο του ελαιοκαρπου και η προώθηση σε ανοικτή χωμάτινη δεξαμενή εντός του προαυλίου χώρου της επιχείρησης των στραγγισμάτων προερχόμενων από αυτά πραγματοποιείται κατά παράβαση του όρου E2-2 των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» (σχετ. 10) τις οποίες πρέπει να τηρεί η δραστηριότητα καθώς και του άρθρου 35 και της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4819/2021 (Α'129).

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες (Δ) & (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) (σχετ. 9) η παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (Α'209).

Παράβαση 2^η: Έλλειψη εγγραφής και καταχώρηση του ελαιοτριβείου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) καθώς και μη υποβολή ετήσιων Εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων.

Με την από 12.12.22 «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» (σχετ. 14) ζητήθηκε από το φορέα της δραστηριότητας η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών που οφείλει να διατηρεί στα πλαίσια λειτουργίας του ελαιοτριβείου και αναλυτικότερα: αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και υποβολή ετήσιων Εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 καθώς και παραστατικά παράδοσης των αποβλήτων της δραστηριότητας σε αδειοδοτημένους σχετικά φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν.4819/2021 (Α'129) αντίστοιχα τα οποία δεν προσκομίστηκαν.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω παραστατικών θεωρείται έλλειψη αυτών και συνεπώς δεν τεκμαίρεται η συμμόρφωση του φορέα λειτουργίας του ελαιοτριβείου με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 53 & 62 του Ν.4819/2021 (Α'129) και αναλυτικότερα: ως προς την εγγραφή και καταχώριση της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, την υποβολή ετήσιων Εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων και τη διατήρηση των παραστατικών παράδοσης των αποβλήτων της δραστηριότητας σε αδειοδοτημένους σχετικά φορείς.

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες (Δ) & (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) (σχετ. 9) η παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (Α'209).

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011)

Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Α'209) για τις ανωτέρω παραβάσεις συντάσσεται το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)» της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ανωτέρω Νόμου που ακολουθεί το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Π.1	Παραβίαση του όρου Ε2-2 των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» τις οποίες πρέπει να τηρεί η δραστηριότητα	Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες: α) για την αποκατάσταση της λειτουργίας της υπάρχουσας στεγανούς δεξαμενής αποθήκευσης του διφασικού πυρήνα και β) για την νόμιμη και ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων της διαδικασίας	Χαμηλή	Πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από την 30-09-2023
Π.2	Μη τεκμηρίωση εγγραφής και καταχώρησης του ελαιοτριβείου στο Η.Μ.Α. καθώς και της υποβολής ετήσιων Εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων	Εγγραφή και καταχώρηση του ελαιοτριβείου στο Η.Μ.Α. καθώς και υποβολή ετήσιων Εκθέσεων	Μέτρια	Πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από την 30-09-2023

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης ανά παράβαση ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας εγγράφως προσκομίζοντας παράλληλα όλα τα τυχόν τεκμήρια που κρίνει απαραίτητο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Α'209) με την παρέλευση της συνολικής προθεσμίας συμμόρφωσης ο φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας «Δήλωση Συμμόρφωσης» με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η «Δήλωση Συμμόρφωσης» δύναται να συνοδεύεται με σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης που δεν έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενο χρόνο.

Με την παρέλευση είτε των επιμέρους ανά παράβαση προθεσμιών είτε του συνολικού χρονοδιαγράμματος και κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Α'209) επαλήθευσης της Συμμόρφωσης του ελεγχόμενου με το ανωτέρω Π.Δ.Ε..

Η μη συμμόρφωση του φορέα της δραστηριότητας με το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)» θα επιφέρει την Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και στην Ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776).

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των ανωτέρω παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στις κατηγορίες «Σοβαρότητας» της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (Α'209) και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Ενότητα (Ζ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) (σχετ. 9) το «Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης» της δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως **«ΜΕΣΑΙΟ»**.

Με Ε.Π.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Π. Μαντζουράνης

ΠΕ Χημικών Μηχανικών Α' β

Ε.Δ:

Χ.Α.,Φ.Α. Ε.7