



Τρίπολη, 18 - 2 - 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ'αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	GF ENERGY ΑΒΕΕ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56, ΜΑΡΟΥΣΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΔΡΑΣ	2106109201
ΦΑΧ ΕΔΡΑΣ	2106109203
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΟΥΣΑΚΙ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2741048027

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	j.mylonas@gfenergy.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2741048027

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)	
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, RMS Risk Management System ΕΞΥΠΠ ΜΙΚΕ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	dpapadopoulos@rmsgreece.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	210 6149962 , 6977405293

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)	
ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ)	2741048027

2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) . Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός της εγκατάστασης η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (βλ. παρακάτω ιστορικό φακέλου κοινοποίησης:)

Ιστορικό:

Έκδοση	Αιτία	Ημερομηνία
1	Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης	14/11/2008
2	Ενημέρωση Φακέλου	17/01/2013
2	Ενημέρωση φακέλου	11/09/2013
3	Ενημέρωση Φακέλου	08/06/2016
3	Τελευταία Θεώρηση Φακέλου	19/10/2016

3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση της GF ENERGY ABEE βρίσκεται στην θέση Κοπρίσια -Ζουσάκι (Άγιοι Θεοδώροι Κορινθίας) και καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας 12314.0 m² . Το γήπεδο της εγκατάστασης γειτνιάζει με αγροτική οδό , δασικές εκτάσεις , βιομηχανία παραγωγής ειδών από τσιμέντο.

Η GF ENERGY ABEE είναι βιομηχανία παραγωγής βιοκαυσίμου από φυτικά και χρησιμοποιημένα έλαια (τηγανέλαια).

4.ΓΕΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III. (ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016)) καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας .

Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες	O1 , H2 & H3/ 1.ΜΕΘΑΝΟΛΗ 2.ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ (ΜΙΓΜΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ) 3.ΜΑΖΟΥΤ
	Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα	1. ΜΕΘΑΝΟΛΗ, CLP: H225, H301, H311, H331, H370 2.ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ, CLP ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: H226,H290,H314,H311,H331,H301,H370 CLP ΜΕΘΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ: H228,H290,H251,H302,H314, EUH014 3. ΒΑΡΥ ΜΑΖΟΥΤ, CLP: H332,H361,H350,H373,H400,H410 <u>ΥΓΡΑ</u> <u>ΕΥΦΛΕΚΤΑ,ΤΟΞΙΚΑ,ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ</u> <u>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ</u> <u>ΑΝΘΡΩΠΟ</u>

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016)

Έχει αδειοδοτηθεί για προσθήκη επιπλέον 2 δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 100 τόνων για αποθήκευση τηγανέλαιων

6. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	25/04/2018 (από επιτροπή ελέγχου μονάδων sevezo) 13/06/2019 (από Διεύθυνση Ανάπτυξης)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο κοινοποίησης καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016

Αναφέρονται σε περίπτωση που υπάρχουν τα ονόματα των εγκαταστάσεων , είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III ,ακόμη και σε περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες (Καταγράφονται εγκαταστάσεις σε απόσταση 1000 μέτρων)

1. ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΕ βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα
2. ΕΚΑΝ ΑΕ βιομηχανία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών ,μετάλλων ,πλαστικών και καλωδίων.
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕ βιομηχανία απορρύπανσης και ανακύκλωσης ψυγείων
4. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ,διυλιστήριο πετρελαιοειδών

7.1. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ «GF ENERGY ΑΒΕΕ»

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΕ βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα

ΕΚΑΝ ΑΕ βιομηχανία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών ,μετάλλων ,πλαστικών και καλωδίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕ βιομηχανία απορρύπανσης και ανακύκλωσης ψυγείων

7.2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «GF ENERGY ΑΒΕΕ» ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ διυλιστήριο πετρελαιοειδών

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ' αριθ. 172058/2016 - ΦΕΚ 354Β').

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Αγ. Νικολάου 29, Κόρινθος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ