



Τρίπολη, 18 - 2 - 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ & ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	«ΠΟΥΡΝΑΡΙ» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΔΡΑΣ	2741053702-54525
FAX ΕΔΡΑΣ	2741051090
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	«ΠΟΥΡΝΑΡΙ» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2741053702

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	gkanelopoulos@yahoo.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	6974462441

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)	
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	geroudim@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2741085485-6945976100

--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)	
ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ)	2741053702

2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) . Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός της εγκατάστασης η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21-06-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 16.11.2016)

3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση αποθήκευσης και παραγωγής πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στην θέση ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ . Συνορεύει με αγροτική οδό και αγροκτήματα . Καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας 20054 τ.μ.
Στην εγκατάσταση γίνεται αποθήκευση πυροτεχνικών αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων καθώς και μικρής κλίμακας παραγωγή πυροτεχνημάτων (βεγγαλικών) .

4.ΓΕΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III. (ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016)) καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας .

Πυροτεχνήματα (βεγγαλικά) (ομάδα 1.3 – F3, F4)

Η χρήση τους ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς και κίνδυνο έκρηξης :

- η καύση των οποίων προκαλεί σημαντική ακτινοβολούμενη θερμότητα ή
- τα οποία καίγονται το ένα μετά το άλλο, παράγοντας περιορισμένες εκρήξεις ή εκτοξεύσεις ή αμφότερα τα ως άνω φαινόμενα

Παιδικά αθύρματα (ομάδα 1.4 – F1, F2)

Η χρήση τους δεν παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο.
Παρουσιάζουν μικρό μόνον κίνδυνο στην περίπτωση ανάφλεξης ή έναρξης του

φαινομένου.

Τα φαινόμενα περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συσκευασία και δεν αναμένεται η εκτόξευση θραυσμάτων υπολογισμού μεγέθους ή φάσματος.

Εξωτερικό πυρ δεν προκαλεί έκρηξη αυτοστιγμεί ολόκληρου του περιεχομένου συσκευασίας

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016)

Έχει υποβληθεί με την Α.Π. 2042/ 02-06-2017 αίτηση φάκελος τροποποίησης λόγω αιτήματος αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας της μονάδας στην μία αποθήκη και αλλαγή κατηγορίας αποθηκευόμενων υλών σε άλλη αποθήκη.

6. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	20.09.2018 (επιθεώρηση από 7μελή μικτή επιτροπή) 11-06-2019 (επιθεώρηση από Διεύθυνση Ανάπτυξης)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο κοινοποίησης καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΚΥΑ 172058/2016

Αναφέρονται σε περίπτωση που υπάρχουν τα ονόματα των εγκαταστάσεων , είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III ,ακόμη και σε περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

7.1. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ «Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ' αριθ. 172058/2016 - ΦΕΚ 354Β').

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – *Αγ. Νικολάου 29, Κόρινθος*

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ