



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1312886

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

GRANDLAND FARMS IKE

★ΑΦΜ

800724495

★Αριθμός ΓΕΜΗ

138468601000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

★Επώνυμο

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

AH716069

★Εκδίδουσα αρχή

A.T.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6977484788

★Email

t.mavroidis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Μεσσηνίας

★Δήμος

Καλαμάτας

Οδός/Θέση

ΘΕΣΗ ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ Η ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αριθμός

0

★Τ.Κ.

24100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.052135

★Γεωγρ. μήκος

22.037626

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.24 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση

10.39.24.03 Παραγωγή αποξηραμένων σύκων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Το εργαστήριο θα αποξηραίνει και θα επεξεργάζεται φρούτα (σύκα) για την παραγωγή αποξηραμένων φρούτων (σύκα). Τα νωπά σύκα που προέρχονται από συκεώνες της περιοχής για την διαδικασία παραγωγής ξερών σύκων αφού αποξηραθούν με φυσικό τρόπο στην συνέχεια απεντομώνονται (σε θάλαμο απεντόμωσης η σε θάλαμο ψύξης). Τα σύκα οδηγούνται για καθαρισμό στο πλυντήριο σύκων (απομάκρυνση ξένων υλών και πλύση). Στη συνέχεια το προϊόν οδηγείται στο θάλαμο αφύγρανσης για την τελική αποξήρανση. Τα αποξηραμένα σύκα τυποποιούνται/συσκευάζονται σε ειδικούς πλαστικούς περιέκτες και αποθηκεύονται προσωρινά. Τα συσκευασμένα σύκα οδηγούνται σε χώρο αποθήκευσης έως την διάθεσή τους στο εμπόριο.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

20

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

375

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

40.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1312670 (ver.1)

Αρ. άδειας δόμησης

Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 460533 και 781623 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. Φ46/278075/11-08-2023 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ 13/2021 Π.Δ. ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ Α.Π. 136860/1673/Φ15 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΕΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 780817/25-08-2023.

★Αρ. παραβόλου

F928ΤΟ3011581610 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

14.09.2023

