



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1161987 (ver. 4)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

094305329

★Αριθμός ΓΕΜΗ

000769101000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

★Επώνυμο

ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΚ131034

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2103724900

★Email

cm.greece@avramar.eu

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Επιδαύρου

Οδός/Θέση

Θεση : "Απιδια"

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21054

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.692691993139

★Γεωγρ. μήκος

23.152018111236

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.11 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.14 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Πρόκειται για βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας -τυποποίησης και μεταποίησης ιχθύων Στη μονάδα μεταφέρονται ψάρια από ιχθυοτροφεία της Ελληνικής αγοράς. Η συνολική ημερήσια ποσότητα των εισερχόμενων ιχθύων εκτιμάται σε 50.0 τόνους 'Α Ύλης. Η εγκατάσταση έχει δυνατότητα να παραλάβει ημιέτοιμο (συσκευασμένα, απεντερωμένα και φιλέτα) από άλλη εγκατάσταση του ομίλου για περαιτέρω επεξεργασία. Από την συνολική ποσότητα των 50 τόνων ημερησίως, οι 30 τόνοι περίπου συσκευάζονται χωρίς ουδεμία επεξεργασία εκτός της διαλογής, ενώ περίπου 20 τόνοι μεταποιούνται, με περίπου 8.8 τόνους ψαριών τελικό προϊόν ως απολεπισμένα, εκσπλαχνισμένα και απεντερωμένα και περίπου 4.6 τόνοι ψαριών ημερησίως, ως φιλέτα. Τα υποπροϊόντα των μεταποιημένων ψαριών προωθούνται σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές.

### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

870.07

★Θερμική

167

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

50 TN /ΗΜΕΡΑ

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 51-150

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

2577.77

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Ναι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

3.030.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

412483/29.11.2022 - ΑΔΑ: 6Δ747Λ1-Κ6Κ - Α.Π 1099/2019 Έγκρισης εγκατάστασης, 103523-Φ14.2/1055 29.03.2022, 116780-Φ14.2/1055 07/04/2022

Αρ. άδειας δόμησης

Οικ. Αδειες με Α.Π 131/2006 ,Α.Π. 285/2007 - Δηλ. Υπαγ. στο Ν.4495/2017 10767561/2019 & 587163/24.01.2023 ΑΔΑ: ΤΗΖ46Ψ842-Σ24 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας βάση του 4495/17

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

412483/29.11.2022 - ΑΔΑ: 6Δ747Λ1-Κ6Κ & 103523\_Σ.32097\_29-03-22 - Α.Π. 1099/07-06-2019 Έγκριση εγκατάστασης

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Α.Π 4195/2013 Έγκριση λειτουργίας & Α.Π. 477/92476/2020 Τροποποίηση & 850/271063/16.09.2022

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Η 22/2020 απόφαση του Δ. Συμβουλίου

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Μεταβολή λόγω προσθήκης Εξοπλισμού και Αύξηση Ισχύος εγκατάστασης που ανέρχεται σε Συνολική Παραγωγική Κινητήρια 870,07KW, Συνολική Παραγωγική Θερμική 167KW, Συνολική Ισχύς για Προστασία Περιβάλλοντος 35KW, Συνολική Μη Παραγωγική Ισχύς 22KW. έχει υποβληθεί στην Κτηνιατρική Φάκελος με αρ. Πρ. 225401-30.06.2023 και αναμένεται αυτοψία της Υπηρεσίας

**★Αρ. παραβόλου**

Αρ. Έγκρισης : 3902903 - Αρ. Συναλλαγής : 142kZkyeBkHFh7jYKMxS /11.08.2023 ΜΤΦ ΜΕΣΩ WEB

**★Ποσό παραβόλου (€)**

60,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

05.10.2023