



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1136203 (ver. 6)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

LONTOS BROS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

802212332

★Αριθμός ΓΕΜΗ

172222445000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

★Επώνυμο

ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ977663

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2763022525

★Email

lontos.bros@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Μεσσηνίας

★Δήμος

Τριφυλίας

Οδός/Θέση

ΘΕΣΗ ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

24400

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.071487

★Γεωγρ. μήκος

21.627595

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Η συγκεκριμένη υφιστάμενη εγκατάσταση ελαιουργείου παράγει ελαιόλαδο και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι ο ελαιόκαρπος. Για την παραγωγή του ελαιόλαδου ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται στο ελαιουργείο από τους ελαιοπαραγωγούς μέσα σε σακιά. Στην αρχή γίνεται απούλλωση και πλύσιμο του ελαιόκαρπου στο πλυντήριο-αποφυλλωτήριο και ο καθαρός πλέον ελαιόκαρπος μέσω αναβατορίου μεταφέρεται σε ένα σπαστήρα. Εκεί γίνεται πολτοποίησή του και εν συνεχεία μεταφορά του στους μαλακτήρες όπου μαλάζεται ενώ συγχρόνως θερμαίνεται από το νερό θερμοκρασίας 30°C που κυκλοφορεί στα τοιχώματα των μαλακτήρων. Κατόπιν η ελαιόπαστα μεταφέρεται σε ένα φυγοκεντρικό μηχάνημα (DECANTER) δύο φάσεων όπου χωρίς την προσθήκη νερού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της φυγοκέντρησης ο διαχωρισμός της, σε ελαιόζουμο και ελαιοπυρήνα δύο φάσεων (αυξημένης υγρασίας). Εν συνεχεία ο ελαιόζουμος μεταφέρεται σε ελαιοδιαχωριστήρες όπου με τη προσθήκη νερού θερμοκρασίας 30°C διαχωρίζεται το καθαρό πλέον ελαιόλαδο από το νερό και τις άλλες ξένες ύλες που υπάρχουν στο ελαιόζουμο. Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε δεξαμενές και ντεπόζιτα, τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στις δεξαμενές αποβλήτων για επεξεργασία και ο ελαιοπυρήνας αποθηκεύεται προσωρινά στο στεγανό σιλό και στη συνέχεια με κατάλληλο φορτηγό αυτοκίνητο σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου 1-2 φορές κάθε ημέρα) μεταφέρεται στα πυρηνελαιουργεία για τη παραγωγή πυρηνελαίου και πυρηνόξυλου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**Μέγεθος δραστηριότητας**

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

251.2

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι**★Επιλέξτε δυναμικότητα:**

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

192

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα**★Αρ. εργαζομένων:** < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1106.26

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

271.200,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

79/2008 και 16/2012 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΠΔ Φ14.282/317/5-3-2019 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 549 Φ.701.4/17-3-2016 Π.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Στο υπό εξέταση ελαιουργείο πραγματοποιείται α) αλλαγή φορέα (παλιός φορέας 'ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΙΚΕ' και β) μερικώς εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση και την σχετική κάτοψη.

★Αρ. παραβόλου

700AZ0ZLG81 ETE

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

25.10.2023

