



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1310487

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο Ε

★ΑΦΜ

801376316

★Αριθμός ΓΕΜΗ

155483813000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

★Επώνυμο

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ282955

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6987858441

★Email

pakapetanios@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Άργους - Μυκηνών

Οδός/Θέση

Θέση: "ΑΝΑΖΗΡΙ" Κτημ. Περιφ. ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21200

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.57556

★Γεωγρ. μήκος

22.70474

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.13 Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.39.23.01 Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.24 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση

10.39.24.02 Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Η εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε." θα δραστηριοποιείται στην Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποξήρανση, Συσκευασία, Τυποποίηση Φρούτων & Λαχανικών, καθώς και Ξηρών Καρπών, με σκοπό την διάθεση αυτών προς κατανάλωση.

### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

32

★Θερμική

28

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

5

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

810.66

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

50.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Αριθμός Γνωστοποίησης Εγκατάστασης: 1191938/10-03-2021

Αρ. άδειας δόμησης

Αριθμ. Οικ. Αδείας 2/1997 Πολεοδομίας Αργους

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Η Εγκατάσταση διαθέτει Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμευσεις (Π.Π.Δ.) όπως αυτές καθορίστηκαν με το υπ' αριθμ. πρωτ.:2925/19-10-2020 Έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας.

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

α/α Πράξης 846141/31-10-2023 Αρχαιοθέτηση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Η εγκατάσταση έχει συνδεθεί με την δημοτική οδό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. Έγκρισης Εισόδου - Εξόδου: 203/12-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙΑΩΨΔ-ΤΟΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργους - Μυκηνών.

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

**★Αρ. παραβόλου**

Αριθμός Συναλλαγής: 15hgUGja8AgA7KyH16V8 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

31.10.2023