

★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1315383 (ver. 6)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΑΛΑΜΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΕ

★ΑΦΜ

099913190

★Αριθμός ΓΕΜΗ

004319901000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΣΤΑΥΡΟΣ

★Επώνυμο

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ615272

★Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2103390617

★Email

stavros@kalameafoods.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αρκαδίας

★Δήμος

Μεγαλόπολης

Οδός/Θέση

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Αριθμός

★Τ.Κ.

22200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.419832

★Γεωγρ. μήκος

22.135715

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.51.40 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

15

★Θερμική

10

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

143

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

25.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

118/1988

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΔΑΒ4ΤΜ7Λ1-ΛΒΚ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

8026 23/11/2015 ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 2356/01-10-2012 ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘ ΑΝΑΠΤ ΠΕΡ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ (2) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΠΔ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΤΗΣ ΟΑΚ ΑΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ.

★Αρ. παραβόλου

240912 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΠ ΠΕΑ

★Ποσό παραβόλου (€)

62,55

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

30.10.2023