



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας : 211 00
Πληροφορίες : Ε. Γιαννούλας
Τηλέφωνο : 2752360381
Email : giannoulas@eppel.gov.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(άρθρ.20, Ν.4014/2011 (Α'209))

της «Εγκατάστασης επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία R5, R12 και R13)» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Kabashi I.K.E.» στη θέση: «Ασπρόχωμα,» της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας.

Α. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-..... Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4819/2021 (Α'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροπ. και ισχύει.
6. Το Π.Δ.131/2010 (Α'224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει επαναδιατυπωθεί με την υπ' αριθμ. 90/2021 Απόφαση του Πε.Συ. Π.Π. η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.:109829/28-07-2021 (Β' 3833) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. και ισχύει.
7. Η υπ' αριθμ. 51835/15.02.2023 (Β'1131) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και υπευθύνους Γραφείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.22 (Β'841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης όπως έχει τροπ. και ισχύει» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (Β'1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Η Κ.Υ.Α 171914/21.11.2013 (Β'3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β' της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του Παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21) όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Η με α.π.:80581/26.03.21 (ΑΔΑ:6ΛΠ97Λ1-Λ71) Βεβαίωση Χωροθέτησης της δραστηριότητας του θέματος από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ/ Πελοποννήσου.
13. Η με α.π.:138264/14.05.21 (ΑΔΑ:Ω5ΖΣ7Λ1-Η2Κ) Απόφαση Υπαγωγής της δραστηριότητας του θέματος σε Π.Π.Δ. από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ/ Πελοποννήσου.
14. Η με α.π.:1199556(ver.1)/14.03.22 «Γνωστοποίηση λειτουργίας» της εγκατάστασης του θέματος.
15. Η από 02.11.23 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας στην εγκατάσταση του θέματος.
16. Το με α.π.:400015/16.11.23 έγγραφό μας προς το φορέα της δραστηριότητας για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.
17. Το με α.π.:407608/23.11.23 απαντητικό στο σχετικό 16 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το «Τεχνικό Γραφείο Κ. Ηλίας & Συνεργάτες Μηχανικοί» (μελετητής της εγκατάστασης) μετά των συνημμένων του.
18. Η από 07.12.23 Προσωρινή έκθεση Ελέγχου της εγκατάστασης του θέματος.
19. Το με α.π.:432721/08.12.23 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία» προς το φορέα της δραστηριότητας.
20. Η με α.π.:451720/21.12.23 απαντητική στην ανωτέρω «Κλήση σε ακρόαση» Αίτηση-Υπόμνημα του φορέα της δραστηριότητας.
21. Το με α.π.:34546/05.02.24 έγγραφό μας προς την Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. – Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου.
22. Το με α.π.:39169/06.02.24 έγγραφό μας προς το Δήμο Ερμιονίδας – Υ.ΔΟΜ. και τη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας.
23. Το με α.π.:602/Φ.701.2./26.02.24 (α.π.:59564/27.02.2024 Υπηρεσίας μας) έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργολίδας.
24. Η με α.π.:123896/29.04.2021 Απόφαση επιβολής προστίμου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
25. Η με α.π.:85005/15.03.24 Απόφαση επιβολής προστίμου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 13, της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/08.02.19 (Β'436) στην εταιρεία «Kabashi I.K.E.» φορέα λειτουργίας «Εγκατάστασης επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία R5, R12 και R13)» στη θέση: «Ασπρόχωμα», της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η «Εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.» στη θέση: «Ασπρόχωμα», της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Kabashi I.K.E.» κατατάσσεται στη Κατηγορία Β' των έργων/δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011 (σχετ. 2), αποτελεί οικονομική δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4442/2016 (Α'230) και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/08.02.19 (Β'436) υπαγόμενη σε καθεστώς «Γνωστοποίησης λειτουργίας». Με την ανωτέρω 13 σχετική Απόφαση η δραστηριότητα έχει υπαχθεί στις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» της Κ.Υ.Α 171914/21.11.2013 (σχετ. 11).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7, του άρθρου 6, του Ν.4412/2016 και της παρ. 7, του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/08.02.19, κατόπιν της υποβολής της «Γνωστοποίησης λειτουργίας» της δραστηριότητας η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, της τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο έλεγχος διενεργήθει στις 02.11.23, ημέρα Πέμπτη από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας κα Αικατερίνη Φουφρή, ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικών &

κ. *Ελευθέριο Γιαννούλα*, ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωλόγων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν παρευρίσκονταν άλλα πρόσωπα στο χώρο.

Σε συνέχεια του ελέγχου συντάχθηκε η ανωτέρω σχετική «Έκθεση Αυτοψίας» η οποία διαβιβάστηκε με το σχετικό 16 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στο φορέα της δραστηριότητας με την παράκληση να προσκομίσει όλες τις σχετικές άδειες/στοιχεία/παραστατικά που οφείλει να διατηρεί στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς του. Ο φορέας της δραστηριότητας ανταποκρινόμενος στο ανωτέρω Αίτημα με το σχετικό 17 προσκόμισε:

- i. Τα ανωτέρω 12, 13 & 14 σχετικά.
- ii. Διάγραμμα ροής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
- iii. Το με α.π.:888φ.701.45/13.04.21 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Προστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.
- iv. Η με α.π.:582/13.10.20 Βεβαίωση Χρήσης Γης της ΥΔΟΜ του Δήμου Ερμιονίδας.
- v. Η υπ' αριθμ. 41/2021 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας έγκρισης Εισόδου-Εξόδου στην εν λόγω εγκατάσταση.
- vi. Απόδειξη πληρωμής παράβολου (ΔΟΥ Ναυπλίου: ΑΑ717/14.04.21 για ποσό 10€).
- vii. Απόδειξη κατάθεσης παράβολου (Τράπεζα ALPHA BANK:202104120960246374/ 12.04.21 για ποσό 40€).

Με το σχετικό 19 έγγραφό μας διαβιβάστηκε η ανωτέρω σχετική «*Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου*» στο φορέα της δραστηριότητας για την υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος με τις απόψεις του επί των αναφερόμενων σε αυτή. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω Κλήση υπέβαλε την σχετική 20 Αίτηση-Υπόμνημα.

Γ. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώθηκαν οι εξής **μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως «Ασήμαντες» σύμφωνα με την περ. α', της παρ. 11, του άρθρου 20 του Ν.4014/2011** και για τις οποίες καλείται δια του παρόντος ο ελεγχόμενος σε άμεση συμμόρφωση, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες σχετικές οδηγίες.

Μη συμμόρφωση 1η: Απομάκρυνση μη επικινδύνων αποβλήτων τα οποία δεν προέρχονται από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας στη δραστηριότητα διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, η εναπόθεση επί της χωμάτινης επιφάνειας του εδάφους διαφόρων αποβλήτων τα οποία δεν προέρχονται από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ (όπως: αντλία ποτίσματος, μεταλλικά μέρη και 2 οχήματα τέλους κύκλου ζωής, κατεστραμμένοι σωλήνες ποτίσματος κλπ).

Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει, να απομακρύνει άμεσα τα ανωτέρω απόβλητα από το χώρο τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας για την ορθή διαχείρισή τους.

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και την επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώθηκαν οι κάτωθι **παραβάσεις της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας οι οποίες κατατάσσονται ως προς τη «Σοβαρότητά τους» στις κατηγορίες της παρ. 1α, του άρθρου 21, του Ν.4014/2011** (σχετ. 2) βάση των οριζόμενων στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (σχετ. 8).

Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι έχει διενεργηθεί στο παρελθόν έλεγχος στο χώρο που αναπτύσσεται η δραστηριότητα του θέματος για την τήρηση από το φορέα της των υποχρεώσεών του

βάση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμο) με την ανωτέρω 24 σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776), η εταιρεία «KABASHI I.K.E.» χαρακτηρίζεται από **«Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης»** καθώς είναι **μία φορά υπότροπη**.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Παράβαση 1η: Λειτουργία της δραστηριότητας «Εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία R5, R12 και R13)» χωρίς ο φορέας της να έχει συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Δεν προσκομίστηκε και συνεπώς δεν τεκμαίρεται ότι ο φορέας της δραστηριότητας έχει συνάψει Σύμβαση με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Α.Ε.Κ.Κ. **κατά παράβαση του άρθρου 11, της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23.08.2010** (σχετ. 10).

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 2η: Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς να διαθέτει ο φορέας της Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει δρομολογηθεί. Συνεπώς, ο φορέας της δραστηριότητας δεν διαθέτει για τη λειτουργία της Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο **κατά παράβαση του άρθρου 51, του Ν.4819/2021** (σχετ. 4).

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 3η: Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς να διαθέτει ο φορέας της ζυγιστικό μηχάνημα, καταγραφικό και λογισμικό καταγραφής που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 8, του άρθρου 30, του Ν. 4819/2021 (Α'129).

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: η εγκατάσταση ζυγαριάς έχει δρομολογηθεί. Συνεπώς, ο φορέας της δραστηριότητας **δεν διαθέτει ζυγιστικό μηχάνημα, καταγραφικό και λογισμικό καταγραφής που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 8, του άρθρου 30, του Ν. 4819/2021 (Α'129).**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 4η: *Μη εγγραφή του φορέα της και καταχώρηση της δραστηριότητας «Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.» στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.). Μη διατήρηση χρονολογικών αρχείων και υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.*

Δεν προσκομίστηκαν σχετικά παραστατικά και συνεπώς δεν τεκμαίρεται ότι ο η εταιρεία «KABASHI I.K.E.» έχει εγγραφεί και καταχωρήσει τη δραστηριότητα «Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.» στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων **κατά παράβαση του άρθρου 53 του Ν.4819/2021 (Α'129)**. Επίσης δεν προσκομίστηκαν και συνεπώς δεν προκύπτει ότι: ο φορέας της δραστηριότητας διατηρεί χρονολογικά αρχεία με τα στοιχεία διακίνησης των αποβλήτων που επεξεργάστηκε και β) ότι υποβάλλει ετησίως Έκθεση Αποβλήτων **κατά παράβαση των άρθρων 53 & 62 του Ν.4819/2021 (Α'129) και της με α/α Α.3. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 5η: *Τοποθέτηση μέτρων πυροπροστασίας (Δέσμευση με α/α Δ.1.1 των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).*

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Δ.1.1. των «Π.Π.Δ.» (σχετ. 11) στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: ο φορέας της οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας που θα εγκριθούν/υποδειχθούν από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Υπηρεσία μας δεν εντοπίστηκαν μέτρα πυροπροστασίας της δραστηριότητας.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι, έχει προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία είναι αποθηκευμένα εντός του οικίσκου στο χώρο της.

Με το σχετικό 23 έγγραφό της η Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργολίδας μας γνωστοποίησε ότι, κατόπιν διενέργειας σχετικής αυτοψίας στο χώρο της δραστηριότητας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας που έπρεπε να έχει λάβει ο φορέας της. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας έχει ικανοποιήσει εν μέρει στις απαιτήσεις της με α/α Δ.1.1. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α.

ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 6η: Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την απρόσκοπτη ροή επιφανειακών υδάτων (Δέσμευση με α/α Δ.1.2. των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Δ.1.2. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: ο φορέας της οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Υπηρεσία μας υπήρχαν ενδείξεις συγκέντρωσης νερού στη βάση των επιχωματώσεων.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: *οι ενδείξεις συγκέντρωσης νερού προέρχονται από φυσικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή μας.* Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας έχει ικανοποιήσει εν μέρει στις απαιτήσεις της με α/α Δ.1.2. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 7η: Απαγόρευση συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων (Δέσμευση με α/α Δ.1.4. των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Δ.1.4. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε η εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών επισκευής (με αφαίρεση της μηχανής) δύο φορτηγών οχημάτων.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: *«τα μηχανήματα έργων καθώς και το βυτιοφόρο είναι ιδιόκτητα εξυπηρετούν τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και συντηρούνται σε μεγάλο ποσοστό για εξοικονόμηση χρημάτων από εμάς».* Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας ενεργεί κατά παράβαση της με α/α Δ.1.4. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 8^η: Μη ορθή διαχείριση των ανακτημένων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ υλικών (Δεσμεύσεις με α/α Ε.22 & Δ.4.5. των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Ε.22. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης. Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων: α) η ενσωμάτωση σε εργασίες επίχωσης, και όχι η διάθεση στην αγορά, των επεξεργασμένων και μη υλικών Εκκαφών και Κατεδάφισης (ΑΕΚΚ) και β) η εναπόθεση επί της χωμάτινης επιφάνειας του εδάφους διάσπαρτων και σε μορφή σωρού διαστάσεων περίπου 10μ*3μ*1,5μ (μήκος/πλάτος/ύψος) διάφορα μεταλλικά αντικείμενα. Δεν προσκομίστηκαν σχετικά παραστατικά για την παράδοση ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Δ.4.5. των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» της δραστηριότητας.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: α) «η επίχωση που λαμβάνει χώρα εντός των αγροτεμαχίων για τη διαμόρφωσή τους και τη σωστή λειτουργία αποτελείται από υλικά επεξεργασμένα» και β) «τα εναποθετημένα μεταλλικά αντικείμενα, σπασμένες τάβλες, μονωτικά οικοδομικά υλικά έχουν προέλθει από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ και θα διατεθούν για επεξεργασία σε αρμόδιο συλλέκτη».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας ενεργεί κατά παράβαση των Δεσμεύσεων με α/α Ε.22. & α/α Δ.4.5. των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 9^η: Αποθήκευση των εισερχομένων ΑΕΚΚ και των επεξεργασμένων αδρανών υλικών σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης (Δέσμευση με α/α Ε.23 των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Ε.23. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ καθώς και τα επεξεργασμένα αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων (τελικά προϊόντα) θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης. Ομοίως σε αντίστοιχους χώρους θα πρέπει να αποθηκεύονται τα αδρανή υπολείμματα της επεξεργασίας.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας στη δραστηριότητα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλων χώρων και μέσων αποθήκευσης των εισερχομένων ΑΕΚΚ αλλά ούτε και αντίστοιχων των αδρανών προϊόντων επεξεργασίας τους (τα οποία, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, κατά δήλωση του φορέα της χρησιμοποιούνται για τις εργασίες επίχωσης).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας ενεργεί κατά παράβαση της με α/α Ε.23. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 10^η: Προσωρινή αποθήκευση των μη αξιοποιήσιμων-ανακυκλώσιμων αποβλήτων και μεταφορά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ (Δέσμευση με α/α Ε.24 των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Ε.24. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: τα απόβλητα που δεν είναι αξιοποιήσιμα – ανακυκλώσιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά και να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην δημιουργούνται οχληρές καταστάσεις.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάσπαρτων και σε μορφή σωρού διάφορων μη ανακυκλώσιμων υλικών (σπασμένα ξύλα, διάφορα μονωτικά οικοδομικά υλικά, σακούλες, ξύλα κτλ) μέρος εκ των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί στις εργασίες επίχωσης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: **ο φορέας της δραστηριότητας ενεργεί κατά παράβαση της με α/α Ε.24. Δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και τις οποίες οφείλει να τηρεί κατά τη λειτουργία της.**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» (Πίνακας 2, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 11^η: Μη νόμιμη υδροδότηση της δραστηριότητας (Δέσμευση με α/α Β.1.4. των Π.Π.Δ. της δραστηριότητας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δέσμευση με α/α Β.1.4. των «Π.Π.Δ.» στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα: η υδροδότηση της δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδρογεώτρησης εξοπλισμένης με κινητήρα και υποβρύχια αντλία, από την οποία ξεκινούσε δίκτυο σωλήνων Φ100. Δυτικά της υδρογεώτρησης σε απόσταση περίπου 15μ και επί αναβαθμίδας με ύψος 3-4μ ήταν τοποθετημένες 4 μεταλλικές δεξαμενές με συνοδή μεταλλική κατασκευή αντίστοιχου ύψους για την τροφοδοσία βυτιοφόρων.

Με το σχετικό 20 Υπόμνημά του ο φορέας της δραστηριότητας γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι: «για την υδρογεώτρηση έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες δήλωσής της στην αρμόδια υπηρεσία».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Αίτηση για την έκδοση Άδειας Χρήσης νερού από την υδρογεώτρηση **κατά παράβαση της Δέσμευσης με α/α Β.1.4 των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» της δραστηριότητας και του άρθρου 2, της Κ.Υ.Α. οικ.146896/17.10.14 (Β'2878) «Καθορισμός**

χρήσεων ύδατος και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται άδεια – Συσχέτιση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Παράβαση 12^η: Μεταβολή των στοιχείων της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την εκτίμηση της αναγκαιότητας ή μη τροποποίησης της υπαγωγής της σε Π.Π.Δ..

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 2, του άρθρου 5 της σχετικής 11 Κ.Υ.Α.: πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλλει στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. δήλωση υπαγωγής και τεκμηρίωση αυτής, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. υπάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ, άλλως εκδίδει έγγραφο περί μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η **διάθεση των επεξεργασμένων**, κατά δήλωσή του φορέα της, ΑΕΚΚ στο χώρο της δραστηριότητας (επιχωμάτωση) **κατά παράβαση της αδειοδότησής της (επεξεργασία ΑΕΚΚ με σκοπό την Ανάκτηση (εργασία R5) υλικών)**. Επιπλέον, λόγω των εργασιών επιχωμάτωσης, η **διαμόρφωση του χώρου της δραστηριότητας βρίσκεται σε αναντιστοιχία με το Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει της Υπαγωγή της σε Π.Π.Δ..**

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης» του φορέα της δραστηριότητας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.22 (Β'776) η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 3, της Ενότητας Δ).

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 25 Απόφαση: ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να προβεί σε **άμεση αναστολή λειτουργίας της δραστηριότητας και την ακύρωση της «Γνωστοποίησης λειτουργίας» της εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της**. Κατόπιν της υπογραφής Σύμβασης με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, τη συμμόρφωση με το σύνολο των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας και τη συμπλήρωση του φακέλου που οφείλει να διατηρεί στη δραστηριότητα με τα απαραίτητα στοιχεία και **για την επαναλειτουργία της δραστηριότητας ο φορέας της θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου την προβλεπόμενη** στο Ν.4442/2016 (Α'230) και την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/08.02.19 (Β'436), «Γνωστοποίηση λειτουργίας».

Κατόπιν της εκ νέου υποβολής της «Γνωστοποίησης λειτουργίας» της δραστηριότητας η Υπηρεσία μας κατά την κρίση της θα διενεργήσει νέο έλεγχο για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της «Γνωστοποίησης λειτουργίας» και της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με την κείμενη Νομοθεσία και την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί **μη συμμόρφωση με το κατωτέρω «Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών»** θα επιβληθούν οι **προσθήκους**

Κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 15α, του άρθρου 20, του Ν.4014/2011 και στην Ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος στις σχετικής 8 Υ.Α..

Πίνακας 1: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας
Π.6	Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την απρόσκοπτη ροή επιφανειακών υδάτων	Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων	Χαμηλή
Π.8	Μη ορθή διαχείριση των ανακτημένων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ υλικών	Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν διαθέσιμα τα ανακτημένα υλικά στην αγορά ή σε εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης	Χαμηλή
Π.9	Αποθήκευση των εισερχομένων ΑΕΚΚ και των επεξεργασμένων αδρανών υλικών σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης	Ο φορέας της δραστηριότητας κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να αποθηκεύει τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ και τα επεξεργασμένα αδρανή υλικά σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης	Χαμηλή
Π.10	Προσωρινή αποθήκευση των μη αξιοποιήσιμων-ανακυκλώσιμων αποβλήτων και μεταφορά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ	Ο φορέας της δραστηριότητας κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να αποθηκεύει τα μη αξιοποιήσιμα-ανακυκλώσιμα απόβλητα και να τα προωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ	Χαμηλή

Πίνακας 2: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Π.1	Λειτουργία της «Εγκατάστασης επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ» χωρίς ο φορέας της να έχει συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)	Σύναψη Σύμβασης με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)	Μέτρια	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της
Π.2	Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς να διαθέτει ο φορέας της Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο	Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο	Μέτρια	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της
Π.3	Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς να διαθέτει ο φορέας της ζυγιστικό μηχάνημα, καταγραφικό και λογισμικό καταγραφής που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 8, του άρθρου 30, του Ν. 4819/2021 (Α'129)	Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να διαθέτει ζυγιστικό μηχάνημα, καταγραφικό και λογισμικό καταγραφής που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 8, του άρθρου 30, του Ν. 4819/2021 (Α'129)	Χαμηλή	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της
Π.4	Μη εγγραφή του φορέα της και καταχώρηση της δραστηριότητας «Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.» στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.). Μη υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων	Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει: να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), να καταχωρήσει τη δραστηριότητά του και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων	Μέτρια	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της

Π.5	Τοποθέτηση μέτρων πυροπροστασίας	Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να άρει τις παραβάσεις σχετικά με τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας σε συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία	Χαμηλή	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της
Π.7	Απαγόρευση συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων	Απαγορεύεται η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων στο χώρο της δραστηριότητας	Χαμηλή	Άμεση συμμόρφωση από τη λήψη του παρόντος
Π.11	Μη νόμιμη υδροδότηση της δραστηριότητας	Ο φορέας της δραστηριότητας κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη υδροδότηση της δραστηριότητας	Μέτρια	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της
Π.12	Μεταβολή των στοιχείων της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την εκτίμηση της αναγκαιότητας ή μη τροποποίησης της υπαγωγής της σε Π.Π.Δ.	Ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλλει στην Υπηρεσία μας δήλωση υπαγωγής και τεκμηρίωση αυτής, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. υπάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ, άλλως εκδίδει έγγραφο περί μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ	Μέτρια	Πριν την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας για την επαναλειτουργία της

Το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη των ανωτέρω διαπιστωθέντων παραβάσεων στις κατηγορίες «Σοβαρότητας» της παρ. 1α, του άρθρου 21, του Ν.4014/2011 και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Ενότητα (Ζ) του

Παραρτήματος της σχετικής 8 Υ.Α. το «**Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης**» της δραστηριότητας «Εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία R5, R12 και R13)» χαρακτηρίζεται ως «**ΧΑΜΗΛΟ**».

Με Ε.Π.
Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Π. Μαντζουράνης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών Α' β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΒΑΣΗ ΙΚΕ
Κρανίδι, Τ.Κ. 213 00,
(με ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

B. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ανάρτηση στον ιστότοπο)

Γ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α., Φ.Β3α,