



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΣΠΑΡΤΗ 8-4- 2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2<sup>ο</sup> Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Τηλέφωνο: 2731363116  
Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΔΕ)**

μετά από έκτακτο μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας εκτός ορίων οικισμού Δρυμού Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου , για έλεγχο της διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου του κου Χωρίκη Κυριάκου του Πέτρου

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5037/2023.
4. Η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το από 5-12-2023 email του ΑΤ Αρεόπολης για τον έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή του Δ. Ανατολικής Μάνης.
6. Η από 18-12-2023 έκθεση αυτοψίας- Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ.
7. Το υπ'αρ. 457750/28-12-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον κ. Χωρίκη Κυριάκο του Πέτρου για τις απόψεις του.
8. Η από 9-1-2024(ΑΠ 6336/9-1-2024) αίτηση του Χωρίκη Κυριάκου του Πέτρου. με την οποία ζητούσε παράταση για τη υποβολή απόψεων.
9. Η από 15-1-2024(ΑΠ 11688/15-1-2024) αίτηση -υπόμνημα του κου Χωρίκη Κυριάκου του Πέτρου με τις απόψεις του
10. Η υπ'αρ. 6295/19-11-2009 ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου.
11. Το υπ'αρ. 23217/25-1-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης

**.Στοιχεία Ελέγχου**

Σε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας, διενήργησε αυτοψία, την 18-12-2023 εκτός ορίων οικισμού Δρυμού Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου , για έλεγχο της διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου του κου Χωρίκη Κυριάκου του Πέτρου . Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΚΕΠΠΕ (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»)-**Έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από αναφορά**

**Αδειοδοτήσεις**

Με την υπ'αρ. Φ14.2/ΔΒΕ-252/77/7-4-2009 Απόφαση χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας από τη Δ/ση Ανάπτυξης αορίστου χρόνου .Με την υπ'αρ. 6295/19-11-2009 Απόφαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Χωρίκη Κυριάκου

του Πέτρου στη θέση «Δρυάλι Δρυμού» του Δήμου Ανατολικής Μάνης με διάρκεια ισχύος (5) χρόνια.

#### **Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία**

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά την ώρα της αυτοψίας το ελαιοτριβείο δεν λειτουργούσε. Ωστόσο στον προαύλιο χώρο του, υπήρχε αποθηκευμένος ελαιοπυρήνας και ελαιοφύλλα που υποδεικνύουν ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Απέναντι από το ελαιοτριβείο υπήρχε αυλάκι όπου εντοπίστηκαν από το ΚΕΠΠΕ σωλήνας και μικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων. Τα υγρά που διοχετεύονται στο αυλάκι με φυσική ροή οδηγούνται σε χωράφια κατάντη .

#### **Διαπιστωθείσες παραβάσεις :**

##### **1<sup>η</sup> παράβαση**

Δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου

##### **Σοβαρότητα της παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/ 2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η διοικητική παράβαση χαρακτηρίζεται **ως μέτριας σοβαρότητας**

##### **2<sup>η</sup> παράβαση**

Διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε αυλάκι απέναντι από το ελαιοτριβείο

##### **Αντικρούσεις ελεγχόμενου**

Ο ελεγχόμενος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι σε χωράφι ιδιοκτησίας τους καταλήγουν τα νερά της βροχής και από τον καθαρισμό των προαύλιων χώρων του ελαιοτριβείου .

##### **Σοβαρότητα της παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/ 2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται **ως μέτριας σοβαρότητας**

#### **Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:**

##### **Ιστορικό Συμμόρφωσης:**

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε θετικό ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας δεν είναι υπότροπος σε βάθος 10ετίας,δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας των συγκεκριμένων παραβάσεων βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 4ης σχετικής Υ.Α παραμένουν στο ίδιο επίπεδο **-δύο μέτριες παραβάσεις.**

#### **Ζ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 4ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **μεσαίο (δυο μέτριες παραβάσεις)**

#### **Η . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)**

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος



**Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)**

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.	-Να ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου	ΜΕΤΡΙΑ	Στην προθεσμία που θα τεθεί από την αδειοδοτούσα αρχή
2	Διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε χωράφι	Σε καμία περίπτωση να μην διοχετεύονται υγρά απόβλητα επιφανειακά στο έδαφος .Η διαχείρισή τους να είναι σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ που θα εγκριθεί.	ΜΕΤΡΙΑ	Άμεση παύση.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

**Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.**

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου  
εκπρόσωπος Τμ. Περιλitos & Υδροοικονομίας  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος
2. Βασίλης Μανιατάκος  
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.  
Μέρινας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος
3. Γεώργιος Παναγόπουλος  
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης  
ΠΕ Λακωνίας - αναπληρωματικό μέλος