



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 8-4-2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΑΕ) μετά από έκτακτο μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας εντός ορίων οικισμού Γαρδενίτσα ΤΚ Κοΐτας Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου για έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος ΟΕ» .

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5037/2023.
4. Η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το από 5-12-2023 email του ΑΤ Αρεόπολης για τον έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή του Δ. Ανατολικής Μάνης.
6. Η από 8-12-2023 έκθεση αυτοψίας- Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ.
7. Το υπ'αρ. 6327/9-1-2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος ΟΕ» για τις απόψεις της.
8. Η από 18-1-2024 αίτηση της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος ΟΕ» με την οποία ζητούσε παράταση για τη υποβολή απόψεων.
9. Η από 20-3-2024 αίτηση -υπόμνημα της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος ΟΕ» στην οποία η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του φακέλου αδειοδότησης.
10. Η υπ'αρ.41525/6-2-2024 (ΑΔΑ:ΨΔΜΖ7Λ1-5ΥΣ) Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ για τη λειτουργία της εδαφοδεξαμενής αποβλήτων.
11. Το υπ' αρ. 67019/29-2-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο στερείται ΠΠΔ η λειτουργία του ελαιοτριβείου.

.Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 8-12-2023 , εντός ορίων οικισμού Γαρδενίτσα ΤΚ Κοΐτας Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο ελαιοτριβείο της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος ΟΕ» και σε εδαφοδεξαμενή για έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων ,στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις

για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), .
-**Έκτακτος μερικός έλεγχος** μετά από αναφορά για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Αδειοδοτήσεις

Για την μονάδα σύμφωνα με 346547/6-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ25Η7Λ1-7ΒΞ)έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR2540008 «Νότια Μάνη» για το υφιστάμενο ελαιοτριβείο της εταιρείας «Ι. και Κ. Κουράκος Ο.Ε.» εκτός οικισμού Γαρδενίτσα Τ.Κ. Κοίτας Δήμου Ανατολικής Μάνης Π.Ε. Λακωνίας εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR2540008 «NOTIA MANH». Από τα έγγραφα του αρχείου μας προκύπτει ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως τριφασικό και για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων χρησιμοποιεί εδαφοδεξαμενή για την οποία έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότησή της.

Για το υφιστάμεο ελαιοτριβείο δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά τον έλεγχο το ελαιοτριβείο δεν λειτουργούσε. Ωστόσο στον προαύλιο χώρο του υπήρχε αποθηκευμένος ελαιοπυρήνας και ελαιόφυλλα που αποδεικνύουν ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο. Στη συνέχεια το ΚΕΠΠΕ διενήργησε αυτοψία στη θέση όπου έχει κατασκευαστεί εδαφοδεξαμενή αποβλήτων και διαπιστώθηκε ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου. Η εδαφοδεξαμενή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεμβράνη, περίφραξη κλπ) ,δεν είχαν όμως εγκριθεί κατά την αυτοψία Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.(ΠΠΔ).

Διαπιστωθείσες παραβάσεις :

Με την 10 ανωτέρω σχετική Απόφαση εγκρίθηκαν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την εδαφοδεξαμενή

Για το υφιστάμεο ελαιοτριβείο δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Παράβαση):

Λειτουργία του ελαιοτριβείου χωρίς να έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση..

Αντικρούσεις ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης του ελαιοτριβείου.

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η διοικητική παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας

Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε θετικό ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας δεν είναι υπότροπος σε βάθος 10ετίας,δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας

και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 4ης σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο **-μέτρια παράβαση.**

Ζ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 4ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **υψηλό** (μια μέτρια παράβαση)

Η . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. .	-Να ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας.	ΜΕΤΡΙΑ	Στην προθεσμία που θα τεθεί από την αδειοδοτούσα αρχή

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου
εκπρόσωπος Τμ. Περιλτος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

2. Βασίλης Μανιατάκος
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος

3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος