



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΣΠΑΡΤΗ 8-4- 2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2<sup>ο</sup> Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΑΕ)** μετά από έκτακτο μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας εκτός ορίων οικισμού Τριανταφυλλιά Πύργου Διρού Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου του κ. Κολοκούρη Σταματίου

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5037/2023.
4. Η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το από 5-12-2023 email του ΑΤ Αρεόπολης (ΑΠ Υπηρεσίας μας 423916/5-12-2023) για τον έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή του Δ. Ανατολικής Μάνης.
6. Η από 8-12-2023 έκθεση αυτοψίας- Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ.
7. Το υπ'αρ. 6312/9-1-2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον κ. Κολοκούρη Σταματίο. για τις απόψεις του.
8. Η από 31-1-2024 (ΑΠ 28876/31-1-2024) αίτηση του κ. Κολοκούρη Σταματίου με την οποία ζητούσε παράταση για τη υποβολή απόψεων.
9. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις για τα αναφερόμενα στην έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ
10. Το υπ' αρ. 41996/12-2-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης

### Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 8-12-2023 ,εκτός ορίων οικισμού Τριανταφυλλιά Πύργου Διρού Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου για έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων ,στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), . -**Έκτακτος μερικός έλεγχος** μετά από αναφορά για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

### Αδειοδοτήσεις

Με την υπ'αρ. 231868/9-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΣ1ΔΣ7Λ1-ΥΚΜ)έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Περι/ντος και Υδροοικονομίας πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης

περιοχής NATURA 2000 GR2540008 «Νότια Μάνη» για υφιστάμενο ελαιοτριβείο του κου Κολοκούρη Σταματίου εκτός ορίων οικισμού Τριανταφυλλιά Πύργου Διρού Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR2540008 «NOTIA MANH». Σύμφωνα με την συνοπτική περιγραφή του έργου που εγκρίθηκαν οι πρόσθετοι όροι, το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως δύο φάσεων και ο ελαιοπυρήνας ΙΙ φάσεων που παράγεται αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια μεταφέρεται σε πυρηνελαιουργείο .

Από τη Δ/ση ανάπτυξης έχει χορηγηθεί η υπ'αρ. Φ14.2/1762/419/4-12-2020 έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και κτιριακών μεταβολών μονάδας διφασικού ελαιοτριβείου στον Κολοκούρη Σταμάτιο του Κυριακούλη στην Τριανταφυλλιά Πύργου Διρού (εκτός ορίων οικισμού) στην Τ.Κ. Πύργου Διρού Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνία , με την οποία έχουν τεθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

### **Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία**

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά τον έλεγχο το ελαιοτριβείο δεν λειτουργούσε. Ωστόσο στον προαύλιο χώρο του υπήρχε αποθηκευμένος ελαιοπυρήνας και ελαιόφυλλα που υποδεικνύουν ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο. Από τον αποθηκευμένο ελαιοπυρήνα που ήταν σε ξηρή μορφή και όχι σε ρευστή συμπεραίνουμε ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως τριφασικό . Στο προαύλιο χώρο του ελαιοτριβείου είχε αποθηκευτεί μεγάλος όγκος στερεών αποβλήτων όπως παλιές κατεστραμμένες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές , παλιά μεταλλικά αντικείμενα (σίδερα) ,κατεστραμμένα αυτοκίνητα, παλέτες, καλώδια κλπ. Σε χώρο νότια του εργοστασίου σε χωράφι αγνώστου ιδιοκτησίας είχαν απορριφθεί απόβλητα από την επεξεργασία της ελιάς (κασίγαρος) .

### **Διαπιστωθείσες παραβάσεις :**

#### **1<sup>η</sup> παράβαση**

Διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος (νότια του ελαιοτριβείου)

#### **Κατηγορία σοβαρότητα παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **μέτριας** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

#### **2<sup>η</sup> παράβαση**

Απόρριψη -αποθήκευση στερεών αποβλήτων δίπλα στο ελαιοτριβείο.

#### **Κατηγορία σοβαρότητα παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **μέτριας** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

#### **3<sup>η</sup> παράβαση**

Το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως τριφασικό ενώ οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που έχουν τεθεί αναφέρονται σε λειτουργία διφασικού ελαιοτριβείου

#### **Κατηγορία σοβαρότητα παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η διοικητική

παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

### Αντικρούσεις ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος δεν υπέβαλε απόψεις.

### Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

#### Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε θετικό ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας δεν είναι υπότροπος σε βάθος 10ετίας, δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 4ης σχετικής Υ.Α παραμένουν στο ίδιο επίπεδο **δύο -μέτριες παραβάσεις και μια χαμηλή παράβαση.**

### Ζ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 4ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **μεσαίο (έως δύο μέτριες παραβάσεις)**

### Η . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

#### Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος	Να μην γίνεται καμία διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος .	ΜΕΤΡΙΑ	(6) μήνες
2	Αποθήκευση στερεών αποβλήτων	Να απομακρυνθούν τα στερεά απόβλητα και να δοθούν για ανακύκλωση. Να μας προσκομιστούν τα ανάλογα παραστατικά	ΜΕΤΡΙΑ	(6) μήνες
3	Λειτουργία του ελαιοτριβείου διαφορετική από την αδειοδοτημένη και συνεπώς διαφορετικός ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων	Τροποποίηση των ΠΠΔ ανάλογα με την λειτουργία του ελαιοτριβείου-τριφασικό ή διφασικό, με ανάλογη τροποποίηση του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων	ΧΑΜΗΛΗ	(3)ΜΗΝΕΣ

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου  
εκπρόσωπος Τμ. Περιλτος & Υδροοικονομίας  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

2. Βασίλης Μανιατάκος  
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.  
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος

3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη  
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος