



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 8-4-2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΑΕ)

μετά από έκτακτο μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας εντός ορίων οικισμού Κότρωνα Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιολιβερίου της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΟΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5037/2023.
4. Η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το από 5-12-2023 email του ΑΤ Αρεόπολης για τον έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιολιβερίων στην περιοχή του Δ. Ανατολικής Μάνης.
6. Η από 18-12-2023 έκθεση αυτοψίας- Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ.
7. Το υπ'αρ. 458474/2812-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στην εταιρεία «ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΟΕ». για τις απόψεις της.
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν απόψεις από την εταιρεία
9. Η υπ'αρ. 2030/27-9-2011 Απόφαση τροποποίησης ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του ελαιολιβερίου.
10. Το υπ'άρ. 23292/25-1-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης

Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας, διενήργησε αυτοψία, την 18-12-2023 εντός ορίων οικισμού Κότρωνα Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιολιβερίου της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΟΕ». . Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΚΕΠΠΕ (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»)-**Έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από αναφορά**

Αδειοδοτήσεις

Με την υπ'αρ. 2030/27-10-11 (ΑΔΑ:4^Α8Θ7Λ1-1ΨΞ) έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιολιβερίου ιδιοκτησίας Ιωάννη Παπαουλάκου που έχει εγκατασταθεί στο ισόγειο διώροφου κτιρίου σε ιδόκητο οικόπεδο που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού «Κότρωνα» Δ. Ανατολικής Μάνης ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε «ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΟΕ» και ως την μετατροπή της λειτουργίας του από τριφασική σε

διφασική και την προσθήκη υπόγειας δεξαμενής αποθήκευσης ελαιοπυρήνα 2 φάσεων , με διάρκεια ισχύος (10) χρόνια.

Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά την ώρα της αυτοψίας το ελαιοτριβείο δεν λειτουργούσε. Στο χώρο παρευρίσκονταν ο κ. Παπουλάκος Ιωάννης και η κα Μάγδα Παπουλάκου που μας παρέδωσαν αντίγραφα της άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβείου (υπ'αρ. Φ14.2/ΔΒΕ-232832/10-12-2023) και την υπ'αρ. 2030/27-10-11 (ΑΔΑ:4Α8Θ7Λ1-1ΨΞ) Τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και παραστατικό πώλησης διφασικού ελαιοπυρήνα στο Πυρηνελαιουργείο Κ.Χατζέλης ΑΕ. Στον προαύλιο χώρο υπήρχαν λίγα σακιά με ελιές και όπως μας πληροφόρησαν οι ιδιοκτήτες , το ελαιοτριβείο δουλεύει την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο αλλά με μειωμένη παραγωγή. Μας υποδείχθηκε στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα που προβλέπεται από την ΑΕΠΟ .Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων δεν διαπιστώθηκε.

Διαπιστωθείσες παραβάσεις :

Δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/ 2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η διοικητική παράβαση χαρακτηρίζεται **ως μέτριας σοβαρότητας**

Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε θετικό ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας δεν είναι υπότροπος σε βάθος 10ετίας,δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας των συγκεκριμένων παραβάσεων βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 4ης σχετικής Υ.Α παραμένουν στο ίδιο επίπεδο -μέτρια παράβαση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 4ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως μεσαίο (**μια** μέτρια παράβαση).

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Δεν έχει ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.	Να ανανεωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ)	ΜΕΤΡΙΑ	Στην προθεσμία που θα τεθεί από την αδειοδοτούσα αρχή

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια

για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου
εκπρόσωπος Τμ. Περιλτος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος



2. Βασίλης Μανιατάκος
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος



3. Γεώργιος Παναγόπουλος
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης
ΠΕ Λακωνίας - αναπληρωματικό μέλος

