



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

17-4- 2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2<sup>ο</sup> Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

**ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

*με εισήγηση επιβολής προστίμου*

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ», λόγω μη συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί από το ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

**Σχετικά :**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.....»
5. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Ο ΙΚΟΝ. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 .....» και ιδιαίτερα τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
10. Οι Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΚΕΠΠΕ (υπ'αρ. οικ 13759/16-1-2024, οικ 253376/7-7-2023 υπ'αρ. οικ. 12600/13-1-2023, οικ. 3269/5-1-2022 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου).
11. Το υπ'αρ 29462/28-1-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας για έλεγχο σε βιομηχανικές δραστηριότητες που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Ευρώτα
12. Η από 11-2-2022 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.

13. Το υπ'αρ. 72646/2-3-2022 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η από 11-2-2022 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον ελεγχόμενο για τις απόψεις του.
14. Το από 19/22-3-2022 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ» με τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.
15. Την υπ'αρ. Φ14.2/1792/3/6-7-2012 άδεια εγκατάστασης της Δ/σης Ανάπτυξης, με την οποία για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν τεθεί οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012.
16. Το υπ'αρ. 61360/22-2-2022 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα
17. Το υπ'αρ. **219688/29-6-2022** έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάστηκε η από **23-6-2022** Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ΠΔΕ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ»
18. Η από **30-5-2023** νέα Έκθεση αυτοψίας -που διενεργήθηκε μετά τη λήξη του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών που διαβιβάστηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ» με το υπ'αρ.213769/22-6-2023 έγγραφο μας
19. Το από 5-7-2023 (ΑΠ 231944/6-7-2023) αίτημα παράτασης υποβολής απόψεων του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ» .
20. Το υπ'αρ. **27/18-7-2023(ΑΠ 251199/20-7-2023)** υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ»
21. Το γεγονός ότι δεν προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας α)δειγματοληψίες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και β) στοιχεία για τη διάθεση ιλύος από τον βιολογικό καθαρισμό της μονάδας.

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Την 11-2-2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ΠΕ Λακωνίας αποτελούμενο από τους α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β)Βασίλη Μανιατάκο εκπρόσωπο της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεώργιο Παναγόπουλο εκπρόσωπο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας – **έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από** έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας για έλεγχο σε βιομηχανικές δραστηριότητες που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Ευρώτα.

#### **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

##### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

- Τις διαπιστώσεις της από **23-6-2022** Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί σε συνεταιρισμό.
- Την από **30-5-2023** νέα έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΠΕ για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών.
  - Το υπ'αρ. **27/18-7-2023(ΑΠ 251199/20-7-2023)** υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Λακωνίας (ΑΣΕΕ) Αμυκλών «ΛΑΚΩΝΙΑ»
  - Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας: α)δειγματοληψίες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και β) στοιχεία για τη διάθεση ιλύος από τον βιολογικό καθαρισμό της μονάδας και νέα μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων της μονάδας.

Για την παράβαση της από **23-6-2022** Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (ΟΕΕ) , δεν διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ΠΔΕ καθώς, δεν μας προσκομίστηκαν μετρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας ΕΕΛ που διοχετεύονται στο χείμαρρο, σύμφωνα με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), δηλ (2) δειγματοληψίες ανά μήνα .Επίσης δεν μας προσκομίστηκαν στοιχεία για την διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ της μονάδας και δεν

έχει τροποποιηθεί ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της μονάδας..

**Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση (μέτριας σοβαρότητας):** Διοικητική παράβαση - παράβαση των όρων που έχουν τεθεί με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) – μη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον **9) σχετικό Νόμο** και τις διατάξεις της **(8)** σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος) και λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα (ΕΑΕ) του ελεγχόμενου. Συνεπώς:

**Για την ανωτέρω παράβαση της ΟΕΕ**, η οποία αξιολογείται ως Μέτριας σοβαρότητας, για την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση με το ΠΔΕ, **το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (20450 (€))**

Το ανωτέρω ύψος του εισηγούμενου προστίμου βρίσκεται εντός των ορίων που ορίζει η παρ. (1 α), εδ. (γ), αρ. (21) του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με τον πίνακα 8 της **(8)** σχετικής Υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με τον 9) σχετικό Νόμο και ισχύει. Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι ο Περιφερειάρχης.

#### Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται **νέος Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A / A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Μη υποβολή στοιχείων- Διαχείριση υγρών αποβλήτων	-Να μας προσκομίσει μετρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας ΕΕΛ που διοχετεύονται στο χείμαρρο, σύμφωνα με τις ΠΠΔ, δηλ (2) δειγματοληψίες ανά μήνα . -Να μας προσκομίσει στοιχεία για την διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ της μονάδας. -Να μελετηθεί εκ νέου σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της μονάδας.	Μέτρια	(6) μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των

ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (8) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.


#### **Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 8ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **μεσαίο**.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου  
εκπρόσωπος Τμ. Περι/ντος & Υδροοικονομίας  
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

  
2. Βασίλης Μανιατάκος  
εκπρόσωπος Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν.  
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος

  
3. Γεώργιος Παναγόπουλος  
εκπρόσωπος Δ/νσης Ανάπτυξης  
ΠΕ Λακωνίας - αναπληρωματικό μέλος

