



★**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή

**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1371961 (ver. 1)

★**Είδος επιχείρησης:** Φυσικό πρόσωπο

**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα

★**Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΑΝΤΙΔΗΣ

★**ΑΦΜ**

015160237

★**Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**

★**Αριθμός ΓΕΜΗ**

115386837000

**Εκδίδουσα αρχή**

### Στοιχεία επικοινωνίας

★**Άρ. Τηλεφώνου**

2746024056

★**Email**

info@lantides.gr

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★**Περιφερειακή ενότητα**

Κοριθίας

★**Δήμος**

Νεμέας

**Οδός/Θέση**

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

**Αριθμός**

-

★**Τ.Κ.**

20500

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★**Γεωγρ. πλάτος**

37.8005

★**Γεωγρ. μήκος**

22.6639

### Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

## 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

**★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας**

Η διαδικασία οινοποίησης που η επιχείρηση εφαρμόζει, σε συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω: Η πρώτη ύλη υφίσταται ποιοτική διαλογή, και κατά περίπτωση περνά στο σπαστήρα - απορραγιστήριο όπου γίνεται η έκθλιψη των σταφυλιών, και απομακρύνονται οι βόστρυχοι-τσάμπουρα. Έπειτα ο σταφυλοχυμός με τα στέμφυλα, οδηγείται στα πνευματικά πιεστήρια, όπου ο γλεύκος υφίσταται ελεγχόμενη πίεση για τον τελικό διαχωρισμό και την παραλαβή του πρόρρογου γλεύκους και του γλεύκους. Τα διαφορετικά είδη γλεύκους, είτε έπειτα από ανάμειξη, είτε χωριστά καταλήγουν στις οινοδεξαμενές όπου παραμένουν σε ηρεμία έτσι ώστε να καταβυθιστούν τα αδιάλυτα σωματίδια της σταφυλόμαζας και ύστερα να απομακρυνθούν. Ακολουθεί μετάγγιση του γλεύκους στις δεξαμενές ζύμωσης. Με την επίδραση ενζύμων που παράγονται από ειδικούς σάκχαρο μύκητες, το γλεύκος παρουσιάζει σε μικρό χρονικό διάστημα φαινόμενο αλκοολικής ζύμωσης. Η ζύμωση θεωρείται περατωθείσα όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα δε ξεπερνά τα 4gr/L και η μετατροπή του γλεύκους σε οίνο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η μετάγγιση είναι μια διαδικασία, ο ρόλος της οποίας έγκειται στην απομάκρυνση της οινολάσπης από τον νέο οίνο. Η κάθε οινοδεξαμενή απογεμίζεται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επαφή του οίνου με το οξυγόνο. Ο οίνος ή παραμένει στην οινοδεξαμενή ή παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια ως τη στιγμή της εμφιάλωσης. Ερυθροί οίνοι -ροζέ οίνοι Τα σταφύλια, μετά το τρύγο οδηγούνται στο οινοποιείο, όπου απορραγίζονται και συνθλίβονται ελαφρώς. Με την έκθλιψη των σταφυλιών επιτυγχάνεται η εξαγωγή του γλεύκους, και η ανάμειξή του με τις ζύμες που βρίσκονται στη φλούδα της ρόγας. Με τον απορραγισμό-αποβοστρύχωση, επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των βοστρύχων (τσάμπουρα) από την υπόλοιπη σταφυλόμαζα (ράγα-κουκούτσια) και το γλεύκος. Μόλις τα σταφύλια απορραγιστούν και συνθλίβονται, γλεύκος και στέμφυλα (σταφυλόμαζα) οδηγούνται στους οινοποιητές, όπου μπορεί να ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση. Μέσα στους οινοποιητές, τα στέμφυλα σχηματίζουν το λεγόμενο «καπέλο», το οποίο ανέρχεται στη κορυφή του οινοποιητή σχηματίζοντας ένα συμπαγές στρώμα. Παράλληλα γίνεται ανακύκλωφορία των γλεύκους, έτσι ώστε και να αεριστεί, πράγμα αναγκαίο για τις ζύμες- αλλά και να ομοιογενοποιηθεί το περιεχόμενο και να υποβοηθηθεί η εκχύλιση των χρωστικών ουσιών. Ο χρόνος παραμονής των στερεών μερών των σταφυλιών με το γλεύκος, εξαρτάται από το είδος του κρασιού που πρόκειται να παραχθεί. Αφού ολοκληρωθεί η εκχύλιση απομακρύνεται η ελεύθερη υγρή φάση σε άλλη δεξαμενή για την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης. Ακόλουθει η διαδικασία της παλαίωσης σε δρύινα βαρέλια. Εν συνεχείᾳ ο οίνος δύναται να εμφιαλωθεί αφού πρώτα ψυχθεί κατάλληλα. Εμφιάλωση Η επιχείρηση εμφιαλώνει τους παραγόμενους οίνους. Η εμφιάλωση γίνεται σε γυάλινες φιάλες. Η διαδικασία αυτή αρχίζει αφού ο οίνος έχει καταρχήν σταθεροποιηθεί ψυχωμένος σε θερμοκρασία -4 έως-5 βαθμούς σε διάστημα 48 ωρών δια τη καταβύθιση των κολλοειδών και δια 7 εως 12 ημέρες για τη καταβύθιση των τρυγικών κρυστάλλων. Εν συνεχείᾳ διέρχεται από φίλτρο πλακών, και με αντλία στέλνεται στη γεμιστική μηχανή. Οι φιάλες που χρησιμοποιούνται είναι νέες φιάλες οι οποίες και δεν είναι απαραίτητο να ξεπλυθούν πριν από το γέμισμα. Η γεμιστική μηχανή είναι περιστρεφόμενη σταθερού ύψους παρέχοντας μια καλή ομοιομορφία στο ανώτερα στάθμη του οίνου. Εν συνεχείᾳ και πριν από τη τοποθετήσει του φελλού γίνεται τελική ρύθμιση της στάθμης και αδρανοποίηση. Αφού τοποθετηθεί ο φελλός ή το πώμα, η φιάλη οδηγείται στη μηχανή επιστόμιων όπου το επιστόμιο (καψύλλιο) αγκαλιάζει το λαιμό της φιάλης και εν συνεχείᾳ θερμαινόμενο σφραγίζει αυτή. Με τη μεταφορική ταινία οι φιάλες διέρχονται από τη ετικετέζα. Εκεί τοποθετείται η ετικέτα της εταιρίας και εν συνεχείᾳ στη τράπεζα παραλαβής όπου και γίνεται χειροκίνητα η συσκευασία τους σε χαρτοκιβώτια.

## ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

**Μέγεθος δραστηριότητας**

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

**★Κινητήρια**

215.6

**★Θερμική**

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

**★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; 'Όχι****★Επιλέξτε δυναμικότητα:**

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

150

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1355

★Αρ. ορόφων

3

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

450.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

A/A 324498/21-09-2023 Υπαγωγή στο άρθρο 20 παρ. 2α του Ν.3892/2011

Αρ. άδειας δόμησης

Α.Α 114/2012

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Α. 300351/2024 ΑΔΑ: ΨΦΖ97Λ1-940

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Α.Α 76-2024 ΑΔΑ :9ΨΖΟΩΚΔ-ΞΟΟ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Υποβάλλεται ή παρούσα γνωστοποίηση λειτουργίας, για την ενημέρωση όλων των γενικών και ειδικών στοιχείων αδειοδότησης της ασκούμενης δραστηριότητας, στην ιδία θέση εγκατάστασης και με τον ίδιο φορέα λειτουργίας, και αποτελεί μεταβολή της Α.Α. 1046216/12-02-2018 Γνωστοποίησης Λειτουργίας.

**★Αρ. παραβόλου**

1snZZ1aFvnMjmwsrdLu

★Ποσό παραβόλου (€)

260,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

09.10.2024