



ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.
Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου
Τηλέφωνο : 2731363134
Email : m.kaloidou@lakonia.gr

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με αποδεικτικό επίδοσης)
Cocaj Mitat
Γύθειο Τ.Κ. 23200

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου
Γύθειο Τ.Κ. 23200
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε αγροτική έκταση εκτός οικισμού Αιγίων (έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία για καύση πλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων και απόρριψη αποβλήτων).

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3865 Φ.706.6/03.12.2024 έγγραφο της «Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου Πύραρχος Κων/νος Καστρής» (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 383196/12.12.2024).
8. Την από 07.04.2025 Έκθεση Αυτοψίας μας.
9. Την από 10.04.2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 105354/10.04.2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω στον κo Cocaj Mitat.
10. Το από 01.05.2025 υπόμνημα δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Θεοδώρας Μ. Βολάκου με συνημμένα φωτογραφίες και παραστατικό (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 123714/02.05.2025).

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 07.04.2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία – έκτακτος έλεγχος από την κα Παπαγιαννοπούλου Αικ. και την κα Καλοϊδου Μαρία (προϊσταμένη και υπάλληλο αντίστοιχα) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας σε αγροτική έκταση εκτός οικισμού Αιγίων Δ.Ε. Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η σχετική 8 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερθείσες.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι :

Σε αγροτική έκταση που βρίσκεται εκτός οικισμού Αιγίων (κεντροβαρικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 x : 368041 y:4072489) στην οποία οδηγεί χωματόδρομος και η οποία οριοθετείται με πόρτα η οποία ήταν ανοιχτή, υπήρχαν σε σωρό διάφορα απόβλητα όπως ηλεκτρικές συσκευές, μεταλλικό πλαίσιο κρεβατιού, πάνελ και κουφώματα αλουμινίου, είδη υγιεινής, καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, βαρέλια κ.ά. Στο σημείο όπου βρισκόταν ο μεγαλύτερος όγκος των αποβλήτων είχε γίνει καύση απορριμμάτων σε μία έκταση περίπου 20m² καθώς υπήρχαν ίχνη καύσης και υπολείμματα από καμένα σκουπίδια.

Στην έκταση υπήρχαν και διάσπαρτα απόβλητα, ενώ υπήρχε και ένας σωρός πιθανόν με απόβλητα, όπου όμως δεν ήταν δυνατόν να διαπιστώσουμε τι περιείχε, καθώς ήταν καλυμμένος.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστωθείσες παραβάσεις.

1^η Παράβαση:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταλειφθεί, απορριφθεί και είχαν διαχειριστεί ανεξέλεγκτα απόβλητα, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4819/21, ΦΕΚ 129Α απαγορεύεται.

Συνοπτική παράθεση απόψεων των ελεγχόμενων

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε ο κος Cocsaj Mitat αναφέρει ότι τα απόβλητα που διαπιστώθηκαν στην αυτοψία μεταφέρθηκαν σε νόμιμη επιχείρηση ανακύκλωσης υλικών και επισυνάπτει φωτογραφία της έκτασης και παραστατικό από εταιρεία ανακύκλωσης.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Για την εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μέτρια βλάβη στο περιβάλλον (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Μέτρια Παράβαση**

2^η Παράβαση:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν υπολείμματα καύσης στερεών υλικών. Η καύση σε υπαίθριους χώρους στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 11535 (ΦΕΚ 328B /1993) απαγορεύεται.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Κατά την αυτοψία δεν γινόταν καύση, διαπιστώθηκαν όμως υπολείμματα καύσης. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι έγινε καύση στερεών αποβλήτων καθώς στον χώρο υπήρχαν κάποια απόβλητα, χωρίς όμως να μπορούμε να διαπιστώσουμε το είδος και την ποσότητα των καμένων.

Για τον κίνδυνο (πιθανότητα) ρύπανσης που προκάλεσε η καύση (εδάφιο Δ Πίνακας 2):

Κατηγορία κινδύνου (πιθανότητα) ρύπανσης του περιβάλλοντος : **Μεσαίος**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

Για την **1^η Παράβαση** που χαρακτηρίζεται ως **METRIA** δεν ορίζεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών καθώς έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες.

Δίνεται η σύσταση να μην γίνεται απόρριψη αποβλήτων στον χώρο.

Για την **2^η Παράβαση** που χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ** ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Υπαίθρια καύση στερεών υλικών	Κατευθυντήρια οδηγία να μη γίνεται υπαίθρια καύση πλαστικών ή ελαστικών υλικών ή οποιονδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.	Χαμηλή Παράβαση	Ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο κος Cocaï Mitat οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ο κος Cocaï Mitat θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ