



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας : 211 00
Τηλέφωνο : 2752360372
Email : per@argolida.gr

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων
Βασ. Σοφίας 2, 21232 ΑΡΓΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

άρθρο 20, Ν.4014/2011 (Α'209)

του Δήμου Άργους - Μυκηνών για την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερών αποβλήτων σε γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση «Γκριμάρια» Δ.Ε. Άργους του Δ. Άργους- Μυκηνών.

Α. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4819/2021 (Α'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικον. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ.131/2010 (Α'224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει επαναδιατυπωθεί/τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 90/2021 & 104/2022 Αποφάσεις του Πε.Συ. Π.Π. η οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ.:109829/28.07.2021 (Β' 3833) & 109142/21.07.2022 (Β'4066) Αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. αντίστοιχα.
7. Η αρ.πρ. 20122/22.01.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Αργολίδας (ΑΔΑ: 6Ι317Λ1-ΗΟΟ)
8. Η αρ.πρ. 89135/21.03.2024 (Β'2018) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (Β'1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Η με α.π.: 165123/05.06.24 Αναφορά-Καταγγελία που αποστάλθηκε στην Υπηρεσία Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας.
11. Η από 10.06.25 Έκθεση Αυτοψίας Κ.Ε.Π.ΠΕ. στο γεωτεμάχιο του θέματος.
12. Η από 10.06.25 Έκθεση Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στο γεωτεμάχιο του θέματος.
13. Η από 12.06.25 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Κ.Ε.Π.ΠΕ..
14. Το με αρ.πρ.173254/13.06.25 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Έκτακτου ελέγχου - Κλήση σε απολογία» προς το Δήμο Άργους- Μυκηνών.
15. Η με αρ.πρ. 11954/01.07.25 Αίτηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής Υπομνήματος του Δήμου Ναυπλιέων (αρ.πρ.192905/01.07.2025 ΤΠΥ).
16. Το αρ.πρ. 9009/20/151-γ'/17.06.2025 έγγραφο ΑΤ Άργους- Μυκηνών με θέμα «Εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας-Προκαταρκτική εξέταση» (αρ.πρ. 181746/20.06.2025 ΤΠΥ) και το αρ.πρ. 209807/15.07.2025 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας μας.
17. Το με αρ.πρ. 14190/14.07.2025 (αρ.πρ.208338/15.07.2025 ΤΠΥ) Υπόμνημα του Δήμου Άργους- Μυκηνών.
18. Οι με αρ.πρ. 50199/913/18.05.2016, αρ.πρ. 28687/609/17.02.2020, αρ.πρ. 87212/20.03.2024 Αποφάσεις επιβολής προστίμων Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σε συνέχεια του παραπάνω 10 σχετικού, στις 10.06.25 ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Αργολίδας αυτοψία σε γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Άργους – Μυκηνών στη θέση «Γκριμάρια» Δήμου Άργους- Μυκηνών. Σε συνέχεια του ελέγχου συντάχθηκαν οι σχετικές 12,13 «Έκθεση Αυτοψίας» και «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου», που απεστάλησαν με το σχετικό 14 έγγραφο στο Δήμο Άργους – Μυκηνών για την υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος. Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών ανταποκρινόμενος υπέβαλε το παραπάνω 17 σχετικό Υπόμνημά του.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και την επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας η οποία κατατάσσεται ως προς τη «Σοβαρότητά της» στις κατηγορίες της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (σχετ. 2) βάση των οριζόμενων στην ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (σχετ. 9).

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Παράβαση 1^η: Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη επικινδύνων αστικών αποβλήτων.

Η αυτοψία έλαβε χώρα σε περιτοιχισμένο γηπεδικό χώρο έκτασης περίπου 7.000 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια και σε επαφή με τον παλιό ΧΑΔΑ στη θέση «Γκριμάρια» Δήμου Άργους- Μυκηνών. Εντός αυτού υπήρχαν τρία υπόστεγα και διάφορα μηχανήματα, ερπυστριοφόρα μηχανήματα, αγροτικό όχημα, απορριματοφόρο. Από τα στοιχεία δε που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας, δεν βρέθηκε να έχει υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση λειτουργίας τυχόν εγκατάστασης εντός του παραπάνω χώρου.

Διαπιστώθηκε ότι, στο νότιο και στο δυτικό τμήμα του υπόψη γεωτεμαχίου, επί σκυροδετημένου εδάφους και επί συνολικής έκτασης 2.500 τμ περίπου και μέγιστου ύψους της τάξεως των 3-4 μ., είχαν εναποτεθεί ανεξέλεγκτα, σε προγενέστερο χρόνο, μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα τα οποία κατόπιν μακροσκοπικής

παρατήρησης συνίστανται κυρίως από ξερά κλαδιά/κλαδέματα και άλλα ογκώδη αστικά απόβλητα (έπιπλα, στρώματα κτλ) αναμεμειγμένα διάσπαρτα με πλαστικές σακούλες/διάφορα άλλα πλαστικά υλικά, ξύλινες παλέτες κλπ. καθώς και μικρός αριθμός μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Στο χώρο δεν υπήρχε δυσοσμία.

Εντός του χώρου κοντά στην είσοδο υπήρχε φορτηγό όχημα με κοντέινερ και κλάρκ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ο Δήμος Άργους – Μυκηνών προέβαινε στο υπόψη γεωτεμάχιο σε **ανεξέλεγκτη εναπόθεση μη επικινδύνων στερεών αστικών αποβλήτων κατά παράβαση της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 35 και της παρ.1 του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021** (σχετ. 4).

Στο υποβληθέν Υπόμνημά του (σχετ. 17) ο Δήμος Άργους – Μυκηνών αναφέρει -εν συντομία- ότι έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των ως άνω στερεών αποβλήτων, ενώ έχει επίσης ανατεθεί με σχετική απόφαση η αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εταιρεία ώστε να απομακρυνθούν από το χώρο και ζητά προς υλοποίηση των παραπάνω προθεσμία 10 μηνών.

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Ενότητα Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (σχετ. 9), η παράβαση αξιολογείται αρχικώς ως «Μέτριας Σοβαρότητας» (Πίνακας 1).

Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι, έχουν διενεργηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας έλεγχοι στο Δήμο Άργους – Μυκηνών και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) με τις ανωτέρω 18 σχετικές Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για μη τήρηση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Δ του Παραρτήματος της σχετικής 8 Υ.Α., ο Δήμος Άργους – Μυκηνών χαρακτηρίζεται από «Αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης» καθώς είναι τρεις (3) φορές υπότροπος κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 της εν λόγω Υ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη και το «Αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης» του Δήμου Άργους – Μυκηνών, **η εν λόγω παράβαση αναβαθμίζεται** και αξιολογείται τελικώς ως **«Σημαντικής Σοβαρότητας»** της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (Α'209).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (Α'209), στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β του ιδίου άρθρου και αναλυτικότερα: η διαπιστωθείσα Παράβαση κατατάσσεται στην Κατηγορία «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» **σοβαρότητας** της παρ. 1α του άρθρου 21 του Νόμου, η αρμόδια αρχή, που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση, συντάσσει αιτιολογημένη «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» η οποία συμπεριλαμβάνει και σχετική «Εισήγηση επιβολής προστίμου» προς την αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου (υποπερ. βά' της παρ. 15γ). Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021 (Α'129), όταν οι δήμοι χρησιμοποιούν Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, επιβάλλεται, εις βάρος του οικείου δήμου, χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (παρ. 1 και 1α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος της σχετικής 9 Υ.Α. ως προς το τρόπο υπολογισμού του ύψους του προστίμου,

για τη **Βεβαιωθείσα Παράβαση: «Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων»**,

το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (15.840€).

Αναλυτικότερα,

$$\Upsilon\text{Π} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} * \Sigma\text{Β} * \prod_{i=1}^4 \Sigma\text{ΕΕΠ}_i$$

$$\text{ΠΒ} = 0.12, \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} = 10.000, \Sigma\text{Β} = 11, \Sigma\text{ΕΕΠ}_i = 1,2 * 1 * 1 * 1$$

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, για τις παραβάσεις «Σημαντικής Σοβαρότητας» το επιβαλλόμενο πρόστιμο κυμαίνεται μεταξύ 10.000 & 2.000.000€.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Α'209) συντάσσεται το κατωτέρω «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)» της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Νόμου και το οποίο ο Δήμος Άργους – Μυκηνών οφείλει να εφαρμόσει εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος. Με την πάροδο του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος ή και της ολοκλήρωσης των ενεργειών εφόσον αυτή προηγηθεί χρονικά, ο **Δήμος Άργους – Μυκηνών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας «Δήλωση Συμμόρφωσης»** προσκομίζοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε..

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Π.1	Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων	Α) Επικοινωνία με την αρμόδια Π.Υ. και λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας του χώρου που τυχόν θα υποδειχθούν. Β) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των στερεών αποβλήτων από το χώρο και προώθησή τους σε αδειοδοτημένες σχετικά επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, προσκομίζοντας παράλληλα και τα σχετικά παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση για την λειτουργία τυχόν οποιασδήποτε δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων εντός του υπόψη χώρου, θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» (Β' 436) όπως τροποιήθηκε και ισχύει.	Σημαντική	Εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της παρούσης Εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της παρούσης

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης, και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. γ της παρ. 15γ του ανωτέρω άρθρου, θα ακολουθηθεί η διαδικασία **επαλήθευσης της Συμμόρφωσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με το ορισθέν «Π.Δ.Ε.»** σύμφωνα και με τη σχετική «Δήλωση Συμμόρφωσης». Σε περίπτωση μη υποβολής «Δήλωσης Συμμόρφωσης» ή της διαπίστωσης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή μετά από νέα αυτοψία, **μη συμμόρφωσης με το ορισθέν «Π.Δ.Ε.» ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες Κυρώσεις** (υποπερ. δ της παρ.15γ του Ν.4014/2011 & Ενότητα Ε του Παραρτήματος στις σχετικές 8 Υ.Α.).

Το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

**Με Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- *ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ*
(μέσω ΑΤ Άργους-Μυκηνών για ενημέρωση σχετικής δικογραφίας- σχετ.16)
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- *Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Π. Ε. Αργολίδας*
nafplio@psnet.gr, dpy.argolidas@psnet.gr
- *ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ*
sene.tep@prv.ypeka.gr
- *ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ*
helpdesk@limeframe.gr.
- **Γ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**
Χ.Α., Φ.Ε1