



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. : Διοικητήριο Π.Ε.
Διεύθυνση : Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Αικ. Παπαγιαννοπούλου

Τηλέφωνο : 2731363116
Email : a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ :

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εταιρεία : ΒΙΤΑΦΡΕΣ -(Με απόδειξη)
ΒΡΥΣΙΚΑ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας
(με συν/νο φάκελο της υπόθεσης)

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΥΠΕΝ-Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών
sene.tep@prv.ypeka.gr
- ΥΠΕΝ-Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
- Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Λακ(ΙΡΙΔΑ)
- Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας(ΙΡΙΔΑ)
- Δ/νση Υδάτων (ΙΡΙΔΑ)

2 η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου

Για τη μονάδα επεξεργασίας χυμών της εταιρείας «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «The Orange Factory» , που βρίσκεται στην περιοχή Βρυσικά Λευκοχώματος Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ,λόγω μη συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί με την από 4-9-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ).

Σχετικά :

- Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
- Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
- Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75 και τον Ν.
- Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/8-3-2024)«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ 60932/3707/3-6-2025 (ΦΕΚ 3494 Β/4-7-2025)ΥΑ «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιβάλλονται πλέον σύμφωνα με την ανωτέρω 4) σχετική ΚΥΑ
- Την από 15-2-2023 αίτηση -καταγγελία της κας Άννας Δρακουλάκου.
- Την υπ'αρ. 72604/2024/28-9-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εταιρείας «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ». (ΑΔΑ: 77ΣΠΟΡ1Φ-95Φ)
- Η από 24-5-2023 Έκθεση αυτοψίας -Προσωρινή Έκθεση ελέγχου όπου ελέγχθηκαν το πλάνο διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί με την από 25-7-2022 Οριστική έκθεση ελέγχου καθώς και νέες περιβαλλοντικές παραβάσεις και το υπ'αρ. 216537/23-6-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω έκθεση ελέγχου με κλήση σε απολογία.
- Το υπ'αρ. 189188/2-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας με το οποίο διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Περ/ντος για το ΚΕΠΠΕ τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν από το ΚΕΠΠΕ την 24-5-2023 .
- Η από 11-7-2023 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ». με την οποία ζητήθηκε παράταση για την υποβολή απόψεων επί των αναφερομένων στην από 24-5-2023 έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.
- Η από 3-4-2023 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ». με την οποία υποβλήθηκε υπόμνημα επί των αναφερομένων στην από 24-5-2023 έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ .
- Το υπ'αρ. 342192/4-10-2023 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία η από 4-9-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

13. Το από 15-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με στοιχεία προμηθευτών πυρηνόξυλου.
14. Το υπ'αρ. **123847/22-4-2024** έγγραφο μας με κλήση σε απολογία με το οποίο διαβιβάστηκε η από **28-3-2024** νέα έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη του ΠΔΕ, καθώς η εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί με το ΠΔΕ. Επίσης συντάχθηκε Οριστική έκθεση Ελέγχου για τις νέες διαπιστωθείσες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του ΚΕΠΠΕ την 28-3-2024 (διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί).
15. Την από **13-5-2024** αίτηση παράτασης για την υποβολή απόψεων της εταιρείας.
16. Το από 4-6-2024 απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας ως προς τα αναφερόμενα στην από **28-3-2024 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.(ΑΠ 174113/10-6-2024)**
17. Το από 9-5-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με αποτελέσματα χημικών αναλύσεων.
18. Το υπ'αρ. 253158/27-8-2025 έγγραφό μας προς τη ΔΗΛΕΔ για τα ΕΑΕ της τελευταίας χρήσης του φορέα, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
19. Το από 17-9-2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ με τη χορήγηση στοιχείων.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΜΕΣ διενεργήθηκε έλεγχος την **24-5-2023** στην ευρύτερη περιοχή Λευκοχώματος όπου βρίσκεται το εργοστάσιο επεξεργασίας χυμών της εταιρείας ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ, στο χώρο του εργοστασίου και στο χώρο που βρίσκεται η μονάδα επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού, για έλεγχο του ΠΔΕ καθώς και για έλεγχο νέων καταγγελιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), **Έκτακτος έλεγχος μετά από νέες καταγγελίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις.**

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ΠΕ Λακωνίας αποτελούμενο από τους: α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β) Βασίλη Μανιατάκο εκπρόσωπο της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεωργία Βαρβιτσιώτη εκπρόσωπο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας – **έκτακτος μερικός έλεγχος.**

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί:

- σύμφωνα με την διαδικασία που προβλεπόταν από την ΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638Β) δέκα (10) προηγούμενοι έλεγχοι από το ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας στο εργοστάσιο επεξεργασίας χυμών που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Λευκοχώματος του Δ.. Σπάρτης στη θέση «ΒΡΥΣΙΚΑ». Για περιβαλλοντικές παραβάσεις της ανωτέρω μονάδας έχουν επιβληθεί τέσσερα (4) πρόστιμα στην εταιρεία «ΒΙΟΦΡΕΣ ΑΕ», πέντε (5) πρόστιμα στην εταιρεία «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ» πρώην «ΒΙΟΦΡΕΣ ΑΕ»
- σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022).- Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης** για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την από **12-1-2022 Αυτοψία του ΚΕΠΠΕ επιβλήθηκαν κυρώσεις με την υπ'αρ. 167644/4-6-2024 Απόφαση επιβολής κυρώσεων**

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διαπιστώσεις της από **4-9-2023** Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί στην εταιρεία «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- Την από **28-3-2024** νέα έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΠΕ για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών.
- Την υπ'αρ. 72604/2024/28-9-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εταιρείας «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΑΕ».
- Το από 4-6-2025 υπόμνημα απόψεων της εταιρείας (15 σχετικό)
- Το 9-5-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων από τη μονάδα βιολογικού.

Διαπιστώθηκε ότι :

Σε σχέση με την 1^η παράβαση (Πίνακας 1-ΠΔΕ) της από **4-9-2023 ΟΕΕ «χρήση ακατάλληλου καυσίμου» που είχε χαρακτηριστεί ως χαμηλής σοβαρότητας και λόγω του αρνητικού ιστορικού είχε**

αναβαθμιστεί σε μέτρια:

Οι καυστήρες των ατμολεβήτων δεν τροφοδοτούνταν με στερεό καύσιμο από βιομάζα φυτικής προέλευσης (πυρηνόξυλο ή pellet) τόσο κατά τον αρχικό έλεγχο του ΚΕΠΠΕ την 24-5-2023 όσο και κατά τον έλεγχο την 28-3-2024. Χρησιμοποιούσαν θρυμματισμένα ξύλα αναμειγμένα με υπολείμματα πλαστικών κατά παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια μετά και τον 2^ο έλεγχο του ΚΕΠΠΕ (28-3-2024) προσκομίστηκαν στοιχεία από την εταιρεία συμφωνητικά - τιμολόγια αγοράς πυρηνόξυλου από προμηθευτές καθώς και στοιχεία για τον καθαρισμό και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος, κυκλωνικό σύστημα αποκονίωσης κ.λπ.), τήρηση τακτικών μετρήσεων από αδειούχο συντηρητή. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η χρήση βιομάζας ξύλου έγινε λόγω ανωτέρας βίας για να μην σαπίσουν τα πορτοκάλια από την έλλειψη πυρηνόξυλου που υπήρχε εκείνο το χρονικό διάστημα που έγιναν οι έλεγχοι.

Συνεπώς δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ καθώς κατά διαστήματα γίνεται χρήση και μη κατάλληλου καυσίμου και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση μέτριας σοβαρότητας.

Για την 2^η παράβαση της από 4-9-2023 ΟΕΕ «χρήση νερού για εργασίες που δεν προβλέπονται» που είχε χαρακτηριστεί ως χαμηλής σοβαρότητας και λόγω του αρνητικού ιστορικού είχε αναβαθμιστεί σε μέτρια:

Για τη λειτουργία της γεώτρησης τοποθετήθηκε μηδενιζόμενο ογκομετρικό υδρόμετρο στην κεφαλή του σημείου υδροληψίας χωρίς να μας προσκομιστεί έγγραφο ότι έχει γίνει κοινοποίηση του σειριακού αριθμού, της ημερομηνίας τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας στη Δ/ση Υδάτων Πελ/σου – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι..

Συνεπώς υπήρξε συμμόρφωση και δεν βεβαιώνεται η παράβαση με τη σύσταση να κοινοποιηθεί στη Δ/ση Υδάτων Πελ/σου – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. ο σειριακός αριθμός, η ημερομηνία τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας του υδρομέτρου.

Για την 3^η παράβαση (Πίνακας 1-ΠΔΕ) της από 4-9-2023 ΟΕΕ «Μη τοποθέτηση περίφραξης στις εδαφοδεξαμενές αποβλήτων, μη τήρηση των προδιαγραφών για τις εδαφοδεξαμενές » που είχε χαρακτηριστεί ως χαμηλής σοβαρότητας και λόγω του αρνητικού ιστορικού είχε αναβαθμιστεί σε μέτρια:

Κατά την νέα αυτοψία του ΚΕΠΠΕ την 28-3-2024 που διενεργήθηκε για έλεγχο της συμμόρφωσης του ΠΔΕ διαπιστώθηκε ότι:

- Στο χώρο της μονάδας του βιολογικού όπως πληροφορηθήκαμε από τους παρόντες κατά την αυτοψία, τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε φρεάτιο και οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενή αποβλήτων εντός του χώρου του γηπέδου του βιολογικού. Εν συνεχεία από την εδαφοδεξαμενή στέλνονται στο σύστημα επεξεργασίας και καταλήγουν μετά την επεξεργασία σε δεύτερη εδαφοδεξαμενή. Την ώρα του ελέγχου διοχετεύονταν υγρά απόβλητα στην 1^η εδαφοδεξαμενή που περιέχει ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα (στην ΑΕΠΟ προβλέπεται η χρήση της για επεξεργασμένα υγρά απόβλητα). Στην εδαφοδεξαμενή αυτή είχε τοποθετηθεί περίφραξη. Στη δεύτερη εδαφοδεξαμενή που χρησιμοποιείται για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν είχε ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της περίφραξης. Η ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ήταν περιορισμένη.
- Δεν διαπιστώθηκε εγκατάσταση δικτύου που να μεταφέρει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για άρδευση στο χώρο του εργοστασίου.
- Στο χώρο όπου σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ προβλέπονται οι κλίνες ξήρανσης δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ιλύος έστω και σε μικρή ποσότητα.
- Υπήρχε επιφανειακή παρουσία λιμναζόντων αποβλήτων στο χώρο της μονάδας βιολογικού.
- Δεν είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά των εδαφοδεξαμενών περιφράξεις για λόγους ασφαλείας
- Δεν είχε εξασφαλιστεί καλή στεγανοποίηση και επαρκής δυνατότητα απορροής των ομβρίων από περιμετρικές τάφρους για την αποφυγή πλημμυρών
- Δεν είχε επιτευχθεί χαμηλή στάθμη υγρών ώστε: α) να αποφεύγονται αναερόβιες συνθήκες και 'έκλυση' οσμών και β) να μπορούν να δεχθούν τα όμβρια ύδατα απρόβλεπτα έντονων βροχοπτώσεων.

Συνεπώς δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ ως προς την 3^η παράβαση καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί καλή στεγανοποίηση των εδαφοδεξαμενών ανακτημένου νερού στο χώρο της Μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), γινόταν χρήση των εδαφοδεξαμενών και για ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα και δεν είχε επιτευχθεί μικρή στάθμη υγρών.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο

φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της (4) σχετικής Υ.Α.

Υπολογισμός προστίμων:

1^η παράβαση

Για την χρήση ακατάλληλου καυσίμου η οποία από χαμηλή αναβαθμίστηκε σε μέτρια παράβαση το πρόστιμο υπολογίζεται :

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

όπου

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,18 (Πίνακας 5, Δραστηριότητα Α2 κατηγορίας)

ΣΚΕ:

ΣΣΚΕ: 38788,7

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 4,6 (Πίνακας 6, Μέτρια μη Διοικητική Παράβαση)

$$\prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: 1,2 x 0,8 x 1,0 x 1 = 0,96 όπου:

1.Αρνητικό Ιστορικό συμμόρφωσης:1,2

2.Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ :Μερική:0,8

3.Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμμεσου ή έμμεσου κέρδους :ΟΧΙ; 1,0

4.Λόγοι Δημοσίου συμφέροντος:ΟΧΙ :1,00

ΥΠ = 0,18 * 38788,7 * 4,6 * 0,96 = 30832,36€

Για την ανωτέρω παράβαση της ΟΕΕ , η οποία αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες οχτακόσια τριάντα δύο ευρώ (30.832 (€))

2^η παράβαση

Για την μη τήρηση των προδιαγραφών στις εδαφοδεξαμενές σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ (στεγανοποίηση ,περιμετρικές τάφροι κλπ) και διαφορετική διαχείριση των αποβλήτων σε σχέση με την αναφερόμενη στην ΑΕΠΟ (μέτρια παράβαση)το πρόστιμο υπολογίζεται :

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

όπου

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,18 (Πίνακας 5, Δραστηριότητα Α2 κατηγορίας)

ΣΚΕ:

ΣΣΚΕ: 38788,7

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 4,6 (Πίνακας 6, Μέτρια μη Διοικητική Παράβαση)

$$\prod_{i=1}^4 \Sigma \epsilon \epsilon \Pi_i$$

γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: $1,2 \times 0,8 \times 1,0 \times 1 = 0,96$ όπου:

- 1.Αρνητικό Ιστορικό συμμόρφωσης:1,2
- 2.Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ :Μερική:0,8
- 3.Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμμεσου ή έμμεσου κέρδους :ΟΧΙ; 1,0
- 4.Λόγοι Δημοσίου συμφέροντος:ΟΧΙ :1,00

$$\text{ΥΠ} = 0,18 * 38788,7 * 4,6 * 0,96 = 30832,36\text{€}$$

Για την ανωτέρω παράβαση της ΟΕΕ, η οποία αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες οχτακόσια τριάντα δύο ευρώ (30.832 (€))

Ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 21 της παρ. 1α του Ν.4014/2011 για το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση. Το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση κυμαίνεται μεταξύ 1.000 € και 500.000€ (για μέτρια παράβαση) και είναι μικρότερο του 2% * ΣΚΕ(συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος). Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι ο Περιφερειάρχης.

Συνεπώς:

Το εισηγούμενο συνολικό ύψος προστίμου και για τις δυο παραβάσεις ανέρχεται σε (61.664 (€)) εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Χρήση ακατάλληλου καυσίμου	-Οι καυστήρες των ατμολεβήτων θα πρέπει να τροφοδοτούνται με στερεό καύσιμο από βιομάζα φυτικής προέλευσης (πυρηνόξυλο ή pellet).	Μέτρια	(1) μήνα
2.	Μη τήρηση των προδιαγραφών για τις εδαφοδεξαμενές και του όρου Δ3.6.5.19 της ΑΕΠΟ	-Θα πρέπει οι εδαφοδεξαμενές να χρησιμοποιούνται εκτός αρδευτικής περιόδου για την αποθήκευση ανακτημένου νερού και όχι για ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα. -Να εξασφαλιστεί καλή στεγανοποίηση και επαρκής δυνατότητα απορροής των ομβρίων από περιμετρικές τάφρους για την αποφυγή πλημμυρών - Να εξασφαλιστεί μικρή στάθμη υγρών ώστε: α) να αποφεύγονται αναερόβιες συνθήκες και 'έκλυση' οσμών και β) να μπορούν να δεχθούν τα όμβρια ύδατα απρόβλεπτα έντονων βροχοπτώσεων .	Μέτρια	(3) μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για

το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 . Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν, καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάζονται στην **Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας** σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. Φακ. καταγγελιών

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ