



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας : 211 00
Πληροφορίες : Ε. Γιαννούλας, Δ. Μπουσδρής
Τηλέφωνο : 2752360374
Email : per@argolida.gr

ΠΡΟΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΝΙΑΓΑΡΑΣ ΙΚΕ
Αγ. Μονής 9, Τ.Κ. 211 00
Ναύπλιο
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

(άρθρο 20, Ν. 4014/2011, Α'209)

της δραστηριότητας «Βιομηχανικά Πλυντήρια» της εταιρείας «ΝΙΑΓΑΡΑΣ Ι.Κ.Ε.» στη Δ.Κ. Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων.

Α. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-..... Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικον. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Π.Δ.131/2010 (Α'224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει επαναδιατυπωθεί/τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 90/2021 & 104/2022 Αποφάσεις του Πε.Συ. Π.Π. η οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ.:109829/28.07.2021 (Β' 3833) & 109142/21.07.2022 (Β'4066) Αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. 89135/21.03.2024 (Β'2018) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
7. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (Β'1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/04.09.20 (Β'3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το Π.Δ. 1180/1981 (Α'293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
10. Η υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/11.04.12 (Β'1275) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το με α.π.:7398/25/1725092/12.08.25 (α.π.:240252/12.08.25 Υπηρεσίας μας) έγγραφο του ΑΤ Ναυπλίου.
12. Η από 10.09.25 «Έκθεση Ελέγχου Θορύβου» στη δραστηριότητα του θέματος
13. Η από 12.09.25 «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» στη δραστηριότητα του θέματος.
14. Το με α.π.:273923/12.09.25 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία» προς το φορέα της δραστηριότητας του θέματος.
15. Το με α.π.:291992/29.09.25 Υπόμνημα της εταιρείας «ΝΙΑΓΑΡΑΣ Ι.Κ.Ε.».
16. Η με α.π.:363616/20.10.23 «Οριστική Έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου» στη δραστηριότητα του θέματος.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σε συνέχεια της λήψης από την Υπηρεσία μας του ανωτέρω 11 σχετικού στις 10.09.25 διενεργήθηκε, από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας κ. *Ελευθέριο Γιαννούλα*, ΠΕ Γεωλόγων & κ. *Δημήτριο Μπουσδρή*, ΠΕ Δασολόγων, αυτοψία στη δραστηριότητα «*Βιομηχανικά Πλυντήρια*» της εταιρείας «*ΝΙΑΓΑΡΑΣ Ι.Κ.Ε.*» στη Δ.Κ. Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων, με σκοπό τη μέτρηση του επιπέδου του εκπεμπόμενου θορύβου από τον εγκαταστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό της, παρουσία του ιδιοκτήτη της δραστηριότητας κ. *Τσιπόκα Νικόλαου*.

Σε συνέχεια του ελέγχου συντάχθηκε η ανωτέρω σχετική «*Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου*» η οποία απεστάλη με το σχετικό 14 έγγραφό μας στο φορέα της δραστηριότητας για την υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος. Ανταποκρινόμενος, ο φορέας της δραστηριότητας υπέβαλε το ανωτέρω σχετικό Υπόμνημα.

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην «*Κατηγορία Β*» έργων και δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (σχετ. 2) και η λειτουργία της διέπεται από συγκεκριμένες «*Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις*» της ανωτέρω 10 σχετικής Κ.Υ.Α..

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας η οποία κατατάσσεται ως προς τη «*Σοβαρότητά της*» στις κατηγορίες της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 βάση των οριζόμενων στην ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (σχετ. 7).

Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι, έχει διενεργηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας έλεγχος στην εν λόγω δραστηριότητα για τη διαπίστωση της τήρησης από το φορέα λειτουργίας της του επιπέδου του εκπεμπόμενου θορύβου από τον εγκαταστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό της. Με την ανωτέρω 16 σχετική «*Οριστική Έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου*» βεβαιώθηκε σχετική παράβαση για την οποία υπήρξε Συμμόρφωση από το φορέα της δραστηριότητας μέσω της λήψης μέτρων ηχομόνωσης. Κατά συνέπεια, βάση και των οριζόμενων στην Ενότητα Δ του Παραρτήματος της σχετικής 7 Υ.Α, η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από «*Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης*».

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας:

Παράβαση 1η: Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους εκπεμπόμενου θορύβου των 50dB(A) κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας με ανοικτή την πόρτα της εγκατάστασης επί της οδού Αγ. Μονής.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ1 δέσμευση των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» (σχετ. 10) που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας, ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας δεν πρέπει να ξεπερνά επί των ορίων της το όριο των 50dB(A), όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό 9 Π.Δ. (περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο).

Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στην ανωτέρω σχετική Έκθεση αυτοψίας, κατά τον έλεγχο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας σε δύο θέσεις: α) «Θέση 1»: Είσοδος της δραστηριότητας επί της οδού Σ. Δαγλή, με κλειστή την εξωτερική πόρτα της περίφραξης του οικοπέδου και β) «Θέση 2»: Είσοδος της δραστηριότητας επί της οδού Αγ. Μονής, όπου δεν υφίσταται περίφραξη, στο όριο επί της οδού. Η λήψη των μετρήσεων, ιδιαίτερα επί της οδού Αγ. Μονής, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου αλλά και άλλων θορύβων του αστικού περιβάλλοντος. Στη «Θέση 1» δεν καταγράφηκε υπέρβαση του εκπεμπόμενου ορίου θορύβου. Αντιθέτως, στη «Θέση 2» και με ανοικτή την πόρτα της εγκατάστασης το επίπεδο του εκπεμπόμενου θορύβου από την δραστηριότητα υπολογίστηκε σε 56,1dB(A) σημειώνοντας υπέρβαση κατά 6,1dB(A) του αντίστοιχου επιτρεπόμενου, κατά παράβαση της ανωτέρω αναφερόμενης δέσμευσης των «Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας. Με κλειστή την πόρτα της εγκατάστασης δεν καταγράφηκε αντίστοιχη υπέρβαση του εκπεμπόμενου ορίου θορύβου.

Στο ανωτέρω 15 σχετικό Υπόμνημά της η εταιρεία «ΝΙΑΓΑΡΑΣ Ι.Κ.Ε.» αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, η μονάδα δραστηριοποιείται έντονα μόνο κατά τους θερινούς μήνες (περίπου 2 μήνες ετησίως σε 8ωρη βάση (7:00 – 15:00), για διάστημα 6 μηνών αντιστοίχως σε 6ωρη και 7ωρη βάση και για τους υπόλοιπους 4 μήνες (χειμερινή περίοδος) 3 φορές το μήνα. Επιπλέον, ότι κατά τις ώρες εργασίας η πόρτα θα παραμένει κλειστή ή ημίκλειστη, αρκεί αυτό να μην έρχεται σε αντίθεση με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Τέλος, δηλώνεται ότι κατά τις ώρες κοινής ησυχίας εργάζονται πάντα με κλειστή πόρτα.

Σοβαρότητα παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης» της δραστηριότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Δ & Θ του Παραρτήματος της σχετικής 7 Υ.Α. η ανωτέρω παράβαση κατατάσσεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας» του Πίνακα 1 της Ενότητας Δ.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 συντάσσεται το κατωτέρω «Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (Π.Δ.Ε.)» της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Νόμου και το οποίο ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί καθ' όλη τη λειτουργία της.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας
Π.1	Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους εκπεμπόμενου θορύβου των 50dB(A) κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας με ανοικτή την πόρτα της εγκατάστασης επί της οδού Αγ. Μονής	Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας η πόρτα της εγκατάστασης επί της οδού Αγ. Μονής θα παραμένει κλειστή. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. συνθήκες καύσωνα) ημίκλειστη, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Ιδιαίτερα, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας η πόρτα θα παραμένει σε κάθε περίπτωση κλειστή. Εφόσον, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων με άλλο τρόπο θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία της	Χαμηλή

Σε περίπτωση διαπίστωσης, από αστυνομικά όργανα ή μετά από νέα αυτοψία, Μη συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με το ανωτέρω «Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών» θα επιβληθούν οι προσήκουσες Κυρώσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Α'209).

Το «Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών» δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Με Ε.Π.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ανάρτηση στον ιστότοπο)
- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
atnafpliou@astynomia.gr
- ΥΠΕΝ/ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
sene.tep@prv.ypeka.gr

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α., Φ.Ε5