



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Αικ. Παπαγιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 2731363116
Email : a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ:

Κο ΚΑΤΣΙΚΑΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΣΚΟΥΤΑΡΙ Γυθείου -ΤΚ 23200
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ :

- 1) ΥΠΕΝ-
Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος-
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
- 2) ΥΠΕΝ-Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
- 3) Δ/νση Ανάπτυξης (Διανομή μέσω
ΙΡΙΔΑ)
- 4) Δ/νση Δημόσιας Υγείας -Ενταύθα
(Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)
- 5) ΑΤ Γυθείου
[Email:atgytheiou@astynomia.gr](mailto:atgytheiou@astynomia.gr)
- 6) Δήμο Ανατολικής Μάνης(ΙΡΙΔΑ)
ΥΔΟΜ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψαροταβέρνα) ιδιοκτησίας Κατσικάρου Κων/νου που βρίσκεται στο Σκουτάρι (παραλία «Αγία Βαρβάρα») Δ. Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, **κατόπιν αναφοράς για περιβαλλοντικές παραβάσεις.**

Σχετικά:

1. Ο **N. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-1986)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο **N. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Η **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022)** «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).
4. Ο **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-7-21)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού
5. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018....»
6. Ο **N.4042/2012 (Α'24)** «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το **N.4512/2018 (Α'5)** «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Ο ΙΚΟΝ. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Ο **N. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021)** «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Η **ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/8-3-2024)**«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

10. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-**άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».**
11. Το υπ'αρ. 9009/20/542-ε/6-4-2025 έγγραφο του ΑΤ Γυθείου .
12. Το υπ'αρ. 9009/20/542-στ/25-8-2025 έγγραφο του ΑΤ Γυθείου
13. Η από 27-8-2025 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ .

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψαροταβέρνα) στο Σκουτάρι (παραλία «Αγία Βαρβάρα») Δ. Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, **κατόπιν αναφοράς και εισαγγελικής παραγγελίας για περιβαλλοντικές παραβάσεις.**

Υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης: Κατσικάρος Κων/νος του Γ.

Ημερομηνία ελέγχου: 27-8-2025

Κατάσταση λειτουργίας: Το κατάστημα εστίασης λειτουργούσε.

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Λακωνίας που διενήργησε την αυτοψία: α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β) Βασίλης Μανιατάκος εκπρόσωπος της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεωργία Βαρβιτσιώτη εκπρόσωπος της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας

Έλεγχος: Έκτακτος- μερικός μετά από αναφορά για περιβαλλοντικές παραβάσεις από τη λειτουργία του βιολογικού που έχει εγκαταστήσει ο κος Κατσικάρος δίπλα στο κατάστημα εστίασης του στο Σκουτάρι.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση/ Κατάταξη : Δεν κατατάσσεται.

Β . ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δεν έχει γίνει κανένας προηγούμενος έλεγχος στο χώρο αυτό.

Γ. Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

Παραπλεύρως του καταστήματος είχε εγκατασταθεί υπέργεια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και δίπλα της σε ρυμουλκούμενο όχημα είχε τοποθετηθεί πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου ενός κυβικού.

Όπως μας ενημέρωσε προφορικά κατά τον έλεγχο ο κ. Κατσικάρος η μονάδα βιολογικού που έχει εγκαταστήσει, χρησιμοποιείται πλέον μόνο για προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων και όχι για επεξεργασία . Όταν γεμίζουν οι πλαστικές δεξαμενές του βιολογικού (με χωρητικότητα συνολικά περίπου 12 μ3) έρχεται εταιρεία εκκένωσης βόθρων αδειάζει τις δεξαμενές και μεταφέρει τα υγρά απόβλητα στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Δ. Ανατολικής Μάνης στη Λίμνη Γυθείου κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τη ΔΕΥΑ Γυθείου. Τη δεξαμενή στο ρυμουλκούμενο όχημα τη χρησιμοποιεί όπως μας ανέφερε ως εφεδρική για την αποθήκευση υγρών αποβλήτων σε περίπτωση που καθυστερήσει το όχημα μεταφορά υγρών αποβλήτων. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο κ. Κατσικάρος μας απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια από το άδειασμα των δεξαμενών του έτους 2025 (27-6-2025, 16-7-2025, 31-7-2025, 14-8-2025 και 29-8-2025).



Πλαστικές δεξαμενές του βιολογικού που χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων του wc) του καταστήματος εστίασης.



Πλαστική δεξαμενή όπου οδηγούνται τα υγρά απόβλητα από τους νεροχύτες της κουζίνας όπως μας ενημέρωσε ο κ. Κατσικάρος.



Ρυμουλκούμενο όχημα όπου είχε τοποθετηθεί πλαστική δεξαμενή ως εφεδρική για αποθήκευση υγρών αποβλήτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Το σύστημα βιολογικού με τις δεξαμενές χρησιμοποιείται μόνο για αποθήκευση υγρών αποβλήτων χωρίς να γίνεται κάποια επεξεργασία και στη συνέχεια τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα μεταφέρονται μέσω του κου Τσιμπίδη Χριστόφορου (οδικές μεταφορές-εκκενώσεις βόθρων) στη μονάδα βιολογικού Καθαρισμού στη Λίμνη Γυθείου κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΥΑ Γυθείου. Συνεπώς κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύσταση:

Όπως γίνεται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της εφεδρικής δεξαμενής που έχει τοποθετηθεί σε ρυμουλκούμενο όχημα και θα πρέπει να απομακρυνθεί και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιηθεί για μεταφορά υγρών αποβλήτων.

Για την νομιμότητα κατασκευής και χρήσης των υπέργειων δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υγρών αποβλήτων ο φάκελος διαβιβάζεται στην πολεοδομία Γυθείου .

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021.

ΕΔ

Χρ. Αρχείο

Φάκελος καταγγελιών περιβάλλοντος

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
& ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ