



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αριθμ.Φακ. Φ14.2/1067

ΠΡΟΣ: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ»

Ταχ. διεύθυνση: Ναυπλίου 57
 Ταχ. κώδικας: Τρίπολη 221 32
 Πληροφορίες: Παπαθανασίου Μαρία
 Τηλέφωνο: 2713-610155
 E-mail: papathanasiou@arcadia.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προθεσμίας προς μεταφορά μονάδας επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3) (Rendering) της Εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση «Δημοσιά - Μπάστα» της Τ.Κ. Αθήναιου (εκτός ορίων οικισμού) της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την υπ'αριθμ.109829/28-7-2021 (ΦΕΚ 3833 Β') απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Έγκριση της αριθμ.90/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Την υπ'αριθμ.6250/09-01-2025 (ΑΔΑ:6ΦΙ27Λ1-ΒΗΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Ορισμός αναπληρωτή Περιφερειάρχη, χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Την υπ' αριθμ. 89135/21-03-2024 (ΦΕΚ 2018 Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Την υπ'αριθμ.270714/10-09-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας) με θέμα «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων και κατανομή του προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6. Την υπ'αριθμ.295453/02-10-2024 (ΑΔΑ: 9Θ5Κ7Λ1-ΟΨΞ) Τοποθέτηση Προϊσταμένης στην Γεν.Δ/ση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατόπιν επιλογής από το 1^ο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (άρθρο 86 ΥΚ Ν.3528/2007 όπως ισχύει)
7. Τις διατάξεις.
 - 7.1 των Νόμων 6422/1934, 1360/1983, του Ν.Δ.1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν.207/1967, του από 15-10-1922 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-1953 Β.Δ.
 - 7.2 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α') "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

- 7.3 του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α') "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.
- 7.4 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230Α'/2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.
- 7.5 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύουν.
- 7.6 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105Α') «Διατάξεις για την ολοκλήρωση ... και λοιπές διατάξεις».
- 7.7 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.».
- 7.8 της Κ.Υ.Α.οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ3533Β') «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως ισχύουν.
- 7.9 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλισης περιβάλλοντος εν γένει».
- 7.10 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') «Για την προστασία του περιβάλλοντος», του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α'), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'), όπως ισχύουν.
- 7.11 της Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143)».
- 7.12 της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24 (ΦΕΚ 1530 Β' «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
- 7.13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)».
- 7.14 του Κανονισμού (ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.».
- 7.15 της Κ.Υ.Α. 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β') «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.».
- 7.16 της Υ.Α. 612/118658/20 (ΦΕΚ 1983 Β') «Καθορισμός των αναγκών συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1) και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 054, 26.2.2011, σ. 1).».
- 7.17 της Κ.Υ.Α.Α.Π.136860/1673/Φ15/18-12-2018 (ΦΕΚ 6210Β') «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.».
- 7.18 της Υ.Α. οικ.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656Β') «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».
- 7.19 της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/8-6-93 (ΦΕΚ 477Β'/1-7-93) «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για χρήση αυτού σε Βιομηχανικές και Επαγγελματικές δραστηριότητες».
8. Την υπ'αριθμ.Φ14.1/1067/312547/30-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ7Π7Λ1-Υ2Ζ) απόφασή μας, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.3982/2011 και Ν.4442/2016 σε συνδυασμό με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012, με την οποία χορηγήθηκε έγκριση εγκατάστασης ισχύος

πέντε (5) ετών με δυνατότητα αυτοδίκαιης απόκτησης ισχύος δεκαετίας εφόσον η έναρξη λειτουργίας γίνει εντός της προθεσμίας αυτής, για την αναφερόμενη στο θέμα μονάδα.

9. Την με αριθμ.1257469 (Μεταβολή (ver1)) γνωστοποίησης Λειτουργίας που υποβλήθηκε στις 01-09-2022 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://notifybusiness.gov.gr> και, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) στις 9-9-2022 στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α').
10. Την υπ'αριθμ.548/2025 απόφαση του Τμήματος Ε' (7μελούς συνθέσεως) του Σ.τ.Ε., με την οποία ακυρώθηκε η υπ'αριθμ.95703/4.6.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και η μεταγενέστερη συμπροσβαλλόμενη 129352/10.8.2022 απόφαση του ιδίου οργάνου, με την οποία εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν – κωδικοποιήθηκαν αντίστοιχα, περιβαλλοντικοί όροι για την παραπάνω αναφερόμενη μονάδα.
11. Την υπ'αριθμ.1258/2025 απόφαση του Τμήματος Ε' (7μελούς συνθέσεως) του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπό στοιχείο (8) απόφασή μας.
12. Το υπ'αριθμ.214576/7-8-2025 έγγραφο της Δ/σης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το οποίο αφού πρώτα:
 - α. μας ενημερώνει:
 - ο για την έγκριση που έχει χορηγήσει στη μονάδα για τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3), καθώς και για το σύγχρονο και με αυτοματοποιημένη τεχνολογία εξοπλισμό που διαθέτει,
 - ο για την τήρηση κατά τη λειτουργία της μονάδας των υγειονομικών παραμέτρων – μεγέθους σωματιδίων χρόνου και θερμοκρασίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, των προβλεπόμενων μικροβιολογικών προτύπων (σαλμονέλας, εντεροβακτηρίων) και για την πλήρη συμμόρφωση με της αυστηρές υγειονομικές απαιτήσεις που θέτουν οι δύο ενωσιακοί κανονισμοί περί ζωικών υποπροϊόντων (κανονισμοί 1069/2009 και 142/2011) και η σχετική εθνική νομοθεσία (Υ.Α. 612/118658/2020)
 - β. επισημαίνει ότι η μονάδα αποτελεί μία από της ελάχιστες μονάδες μεταποίησης (η μοναδική στην Περιφέρεια Πελοποννήσου) που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και έχει πανελλαδική εμβέλεια λόγω μεγάλης δυναμικότητας στη διαχείριση των υλών (300 τόνοι πρώτων υλών ημερησίως) και ότι θεωρείται μια σημαντική εγκατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος με σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πλήρως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα και συμβάλλοντας επιπλέον στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη τόσο της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και της της χώρας,

και καταλήγει (επί λέξει): «Με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε για της πιθανές σοβαρές υγειονομικές, περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές συνέπειες, από τη διακοπή λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας τόσο για την τοπική οικονομία αλλά και γενικότερα τη Χώρα, σε μια συγκυρία (επιζωοτίες, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση) που η παρουσία της υγιούς επιχειρηματικότητας κρίνεται αναγκαία και επιτακτική.».
13. Την υπ'αριθμ.260914/3-9-2025 διαπιστωτική πράξη μας, με την οποία διαπιστώθηκε ότι μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Σ.τ.Ε. παύει και η ισχύς της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο (9) γνωστοποίησης που υποβλήθηκε για τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας.
14. Την υπ'αριθμ.270643/11-9-2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών και συγκεκριμένα έως την 29-09-2025 για τη συνέχιση λειτουργίας της μονάδας, με αποκλειστικό σκοπό την βιομηχανοποίηση των πρώτων υλών που διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ανεπεξέργαστες στις εγκαταστάσεις της οι οποίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, την ενημέρωση των συμβαλλόμενων με την εταιρεία πελατών, και τον καθαρισμό και απολύμανση του εξοπλισμού και των χώρων της.
15. Το αίτημα που διατυπώνεται στο Ερωτηματολόγιο με αναγνωριστικό ενέργειας: 359630 που υποβλήθηκε από την εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» στις 8-9-2025, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - ΑΔΕ) (<https://openbusiness.mindev.gov.gr>) με το οποίο, μετά την έκδοση της υπό στοιχείο (13) πράξης μας ζητείται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'), η χορήγηση προθεσμίας για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση.

16. Την υπ'αριθμ.Φ14.2/1067/290900/29-9-2025 διαπιστωτική πράξη μας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 11 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ15/2012 όπως ισχύει, με την οποία διαπιστώθηκε η μη συμβατότητα της λειτουργίας της εν λόγω μονάδας με τις διατάξεις των άρθρων 17 – 40 του Ν.3982/2011 και, ορίστηκε προθεσμία στο φορέα της για την υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας προς μεταφορά της σε άλλη κατάλληλη θέση.
17. Το υπ'αριθμ.294070/30-9-2025 έγγραφό μας προς τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο ζητήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να μας ενημερώσουν εάν από τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας, προκύπτουν άμεσοι κίνδυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, την ασφάλεια των περιοίκων και την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και για τυχόν πρόσθετους όρους και περιορισμούς που κρίνουν αναγκαίους να επιβληθούν στην περίπτωση αποδοχής του προαναφερόμενου αιτήματος (υπό στοιχείο 15) του φορέα.
18. Το υπ'αριθμ.299467/5-10-2025 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής, με το οποίο μας ενημέρωσε ότι: «1. Η εν λόγω μονάδα έχει λάβει πλήρη έγκριση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.282/66463/3-3-2023 απόφαση του Τμήματος Ζωικών Υποπροϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2. Σε όλες τις επιθεωρήσεις η εγκατάσταση παρουσίαζε συμμόρφωση με τις υγειονομικές απαιτήσεις που θέτουν οι ενωσιακοί Κανονισμοί περί ζωικών υποπροϊόντων (Καν. 1069/2009 και 142/2011) αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία (ΥΑ 612/118658/2020) και υπήρχαν παρατηρήσεις ήσσονος σημασίας που αφορούσαν τη βελτίωση των διαδικασιών, 3. κατά την τελευταία επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09/09/2025 στα πλαίσια διερεύνησης για τη χορήγηση προθεσμίας για τη λειτουργία της εγκατάστασης, δεν διαπιστώθηκε η παράβαση ή η μη τήρηση των όρων χορήγησης της κτηνιατρικής έγκρισης. **Συνοψίζοντας τα παραπάνω, δεν προκύπτουν άμεσοι κίνδυνοι από τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης σύμφωνα με τους όρους έγκρισής της.**».
19. Το υπ'αριθμ.316056/17-10-2025 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο προτείνεται: **α.** να τεθεί κατάλληλος περιβαλλοντικός όρος ο οποίος να καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης διακοπής ρεύματος με άμεση εκκίνηση των Η/Ζ και του θερμοκαταστροφέα για την αποφυγή περιστατικών δυσοσμίας, **β.** να τεθεί όρος για την τοποθέτηση μέχρι τις 31-12-2025 κατάλληλων φίλτρων απόσμησης (scrubbers) στην εξαγωγή των απαερίων, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα με τον θερμοκαταστροφέα και, **γ.** να τεθεί όριο οσμών 500 ου/μ3, παρόμοιο με το όριο που έχει τεθεί από το ΥΠΕΝ, στο γειτονικό εργοστάσιο διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων.
20. Το υπ'αριθμ.317165/17-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Τροποποίηση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου», με το οποίο αξιολογείται το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της μονάδας «ως Υψηλό» και συντάσσεται «Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών» με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31-12-2025, στο πλαίσιο των διατάξεων της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24.
21. Την με αναγνωριστικό ενέργειας 387463 αίτηση της εταιρείας «FARGEKO HELLAS ΕΠΕ» μαζί με τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβλήθηκαν στις 22-10-2025 ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - ΑΔΕ), καθώς και αυτά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με το από 22-10-24 E-mail) και σε έγχαρτη μορφή με την με αριθμ.πρωτ.: 325655/24-10-2025 αίτηση, και ειδικότερα:
 - 21.1 Το από Οκτώβριος 2025 Τεχνικό Υπόμνημα του Μελετητικού Γραφείου «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ», μαζί με τα σχεδιαγράμματα και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα που τη συνοδεύει (όπως: τα δικαιολογητικά 1.β, 1.δ της παρ.1, 2.α – 3, 2.ζ και 2.η της παρ.2 του άρθρου 5 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012, κ.λ.π.).
 - 21.2 Το αποδεικτικό εμβάσματος στο αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της περιφέρειας, ποσού 1.000.00 €, που αντιστοιχεί στο παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012.
22. Το γεγονός ότι για την εν λόγω μονάδα:
 - i. με βάση τα παραπάνω υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία (υπό στοιχείο 21) και τα έγγραφα των Δ/νσεων Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (υπό στοιχεία 18, 19 & 20 αντίστοιχα), διαπιστώνεται ότι από τη συνέχιση υπό όρους της λειτουργίας δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων

και των εργαζομένων, την ασφάλεια των περιοίκων και την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών και,

- ii. με βάση επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας, για την αδειοδότησή της (χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας) απαιτήθηκε χρονικό διάστημα περίπου ίσο με το ανώτατο όριο των δύο (2) ετών που προβλέπεται, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011, ως προθεσμία για τη μεταφορά της σε άλλη κατάλληλη θέση, γεγονός το οποίο λαμβάνεται ως κρίσιμο δεδομένο για την εκτίμηση της εύλογης διάρκειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών μετεγκατάστασης και τεκμηριώνει την ανάγκη χορήγησης του ανώτατου χρονικού ορίου της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε στην μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3) (Rendering), προθεσμία για μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση δύο (2) ετών από την έκδοση της υπό στοιχείο (16) Διαπιστωτικής μας Πράξης και συγκεκριμένα έως την 29-9-2027, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3982/2011

Ειδικότερα στοιχεία:

- I) **Θέση:** Νομός Αρκαδίας, Δήμος Τρίπολης, Δ.Ε. Βαλτετσίου, Τ.Κ. Αθήναιου (εκτός ορίων οικισμού), θέση «Δημοσιά - Μπάστα».
- II) **Κάτοχος:** «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» με Α.Φ.Μ.: 800332672 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
- III) **Είδος εγκατάστασης:** Μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3) (Rendering).
- IV) **Κωδικοί δραστηριότητας κατά ΚΑΔ:** 10.11.60, 10.13.16, 10.41.19
- V) **Ισχύς μηχανημάτων:**

α) παραγωγικών:	κινητήρια:	1.714,00 KW	Θερμική:	-KW
β) προστασίας περιβάλλοντος:	κινητήρια:	11,00 KW	Θερμική:	-- KW
γ) μη άμεσα σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία:	κινητήρια:	25,00 KW	Θερμική:	- KW
- VI) **Αξία μηχανημάτων:**

α) παραγωγικών:	1.900.000,00 €
β) προστασίας περιβάλλοντος:	650.000,00 €
γ) μη άμεσα σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία:	450.000,00 €
- VII) **Προσωπικό που θα απασχολεί:** Έικοσι ένα (21) άτομα

2. Η παρούσα χορηγείται με σκοπό τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση.
3. Για το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας προθεσμίας, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργία της μονάδας με την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και των όρων που αναφέρονται στα Παραρτήματα I, II και III που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η ζωή και η υγεία των εργαζομένων.
- 3 Η παρούσα απόφαση υποκαθιστά τη γνωστοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 5 που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4442/2016.
- 4 Για τη διευκόλυνση του ελέγχου από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο χώρο της μονάδας θα πρέπει να υπάρχει σε έγκυρη μορφή η παρούσα απόφαση καθώς και το Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε με την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας (υπό στοιχείο 21) αίτηση μαζί με τα σχεδιαγράμματα και τα παραρτήματα που το συνοδεύουν.
- 5 Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην παραπάνω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των άνω διατάξεων.

- 6 Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- 7 Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας βιομηχανικής νομοθεσίας.
- 8 Η διάρκεια της παρούσης μπορεί να παραταθεί με βάση τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.3982/2011, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος.
- 9 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα **Παραρτήματα I «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», II «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και III «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ».**
- 10 Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 30 του Ν.3982/2011.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. «FARGECO HELLAS ΕΠΕ»

B. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με E-mail)

1. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Περιφ. Κέντρο Πρόληψης Επαγ. Κινδύνου
Δυτικής Αττικής & Πελοποννήσου
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γεν.Δ/νση Κτηνιατρικής
Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
(dpranikolaou@minagric.gr)
4. Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης
5. Δήμο Τρίπολης
6. Περιφέρεια Πελοποννήσου
 - α. Γραφείο Περιφερειάρχη
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας
 - γ. Δ/νση Κτηνιατρικής
 - δ. Δ/νση Περιβάλλοντος
 - ε. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ**

- 1.1 Ο φορέας της εγκατάστασης φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων και περιορισμών του παρόντος Παραρτήματος που επιβάλλονται για την προστασία του Περιβάλλοντος.
- 1.2 Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στο παρόν Παράρτημα.
- 1.3 Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει καταχωρήσει τη δραστηριότητα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση wgm.ypeka.gr και να υποβάλλει ετησίως, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, την ετήσια έκθεση αποβλήτων με συγκεκριμένα στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε, ή/και αποθήκευσε, ή/και παρέλαβε η εγκατάσταση-δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4819/2021 (Α 129) και την Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (Β' 2992), όπως ισχύουν.
- 1.4 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί με βάση τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι όροι του παρόντος Παραρτήματος, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.4014/2011.

2. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

- 2.1 Η επιτρεπόμενη ποσότητα εκπομπής των παρακάτω ουσιών στην ατμόσφαιρα από το σύνολο της εγκατάστασης καθορίζεται στο άρθρ. 2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) και είναι:
 - Καπνός από το βαθμό 1 της κλίμακας Ringelmann.
 - Στερεά σε αιώρηση (σκόνης) 50 mgr/Nm³. (Οδηγία 2010/75/ΕΕ).
- 2.2 Για τα απαέρια τα προερχόμενα από τους ατμολέβητες της δραστηριότητας ισχύουν τα όρια που καθορίζονται στο άρθρ. 3 της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993), δηλαδή:
 - Δείκτης αιθάλης από το βαθμό 1 της κλίμακας Bacharach.
 - Περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO₂ 10 % κ.ο. ή σε O₂ 7,50 % κ.ο.
- 2.3 Στη δραστηριότητα πρέπει να λειτουργούν οι συσκευές και τα όργανα μετρήσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 4 της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993). Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται μία (1) φορά ανά βάρδια, ακολουθώντας τις μεθόδους αναφοράς που προδιαγράφονται στα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ, τα δε αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την υπηρεσία μας, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον αυτό ζητηθεί. Οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης και μέτρησης να διενεργούνται μόνον από τεχνικούς που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (Β' 2654) όπως ισχύει και να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα έντυπα.
- 2.5 Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού/κτιρίων να τηρούνται τα αναφερόμενα όρια στην ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- 2.6 Για τον εγκατεστημένο στη μονάδα μηχανολογικό εξοπλισμό, η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε ελεγχόμενες ουσίες (φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου βάσει του Κανονισμού 517/2014 και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος βάσει του Κανονισμού 1005/2009), ο φορέας υποχρεούται να καταχωρεί στη ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: <https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/pliroforiako-systima-parakolouthisis-f-gases-ods/>), τα στοιχεία των μονάδων εξοπλισμού και των τεχνικών ελέγχων που διενεργεί, σύμφωνα με την παρ. 2.1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124/2021 (Β' 6777) και να τηρεί εν γένει τις απαιτήσεις της παραπάνω νομοθεσίας.
- 2.7 Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρχει έκλυση δυσάρεστων οσμών είτε εντός των κτιρίων παραγωγής, είτε στα απαέρια που διοχετεύονται στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό το όριο οσμών στα όρια του

γηπέδου της μονάδας ορίζεται στα 500 oue/Nm³. Οι μετρήσεις συγκέντρωσης οσμών να γίνονται σύμφωνα με τα διεθνώς ακολουθούμενα πρότυπα για μέτρηση οσμών (όπως: με βάση την πρότυπη μέθοδο EN13725:2022 δυναμικής ολφακτομέτρίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4.1.5 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης» του υποβληθέντος Τεχνικού Υπομνήματος κ.λ.π.)

- 2.8 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και, γενικά, οποιωνδήποτε υλών, η καύση των οποίων δύναται να προκαλέσει ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
- 2.9 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων μεταφοράς εντός του γηπέδου της δραστηριότητας, όπως και όλοι οι χρησιμοποιούμενοι ακάλυπτοι χώροι του γηπέδου, να παραμείνουν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι.

3. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- 3.1 Τα λύματα προσωπικού μετά τη συλλογή να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα προς περαιτέρω επεξεργασία.
- 3.2 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας να οδηγούνται στο σύστημα του θερμοκαταστροφέα.
- 3.3 Το σύνολο των λοιπών υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας (όπως: απόνερα από την έκλυση δαπέδων και εξοπλισμού της μονάδας, απόνερα από την έκλυση οχημάτων μεταφοράς, κ.λ.π.) να διοχετεύονται μέσω σχαρών σε σύστημα επίπλευσης DAF για το διαχωρισμό λίπους και υγρών και να αποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενές, προκειμένου στην συνέχεια τα λίπη να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα βιοαέριου - βιοντήζελ για περεταίρω επεξεργασία, ενώ τα διαχωρισμένα υγρά να οδηγούνται στο θερμοκαταστροφέα μέσω αντλίας και να τροφοδοτούνται σε αυτόν υπό μορφή ψεκασμού. Εναλλακτικά μπορεί να παρακαμφθεί το σύστημα επίπλευσης DAF, με την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά θα μεταφερθούν σε πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη για την παραλαβή και την περαιτέρω επεξεργασία τους μονάδα.
- 3.4 Απαγορεύεται η απόρριψη ΑΛΕ επί του εδάφους. Τυχόν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κτλ., που θα προκύπτουν από τη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού της δραστηριότητας, να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας ΑΛΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40/Β/1996)”. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». (ΦΕΚ 64/Α/2004).
- 3.5 Όλα τα επιμέρους συστήματα (δεξαμενές, αντλίες, σωληνώσεις κτλ.), που εμπλέκονται στην αποθήκευση, τη διακίνηση, την επεξεργασία και, γενικά, τη διαχείριση υλών που βρίσκονται σε υγρή ή υδαρή κατάσταση, επιβάλλεται να παρακολουθούνται και να ελέγχονται συστηματικά, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν διαρροών των υλών αυτών προς το περιβάλλον.
- 3.6 Να λαμβάνεται μέριμνα για τη διευθέτηση της ροής των όμβριων υδάτων του γηπέδου της δραστηριότητας, ώστε αφενός μεν να μην δημιουργούνται προβλήματα στη γύρω περιοχή και αφετέρου αυτά να μην έρχονται σε επαφή με δυνητικές πηγές ρύπανσης.

4. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- 4.1 Τόσο ο χώρος των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας, όσο και ο περιβάλλον χώρος, να διατηρούνται σε κάθε περίπτωση καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, παντός είδους ενέματα κλπ., να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 4.2 Τα υπολειπόμενα, μετά τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων ρευμάτων, αστικά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να παραδίδονται περιοδικά στον οικείο Δήμο. Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου να παραλαμβάνει τα απόβλητα, αυτά να παραδίδονται σε επιχείρηση συλλογής-μεταφοράς που είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του άρθρου 53 του ν.

4819/2021 (Α' 129) σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4819/2021 (Α' 129), και να διατίθενται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περαιτέρω διαχείριση. Οι κάδοι να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο.

4.3 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (Α' 129). Όλα τα παραγόμενα μη επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται εν αναμονή της συλλογής τους, να παραδίδονται σε οργανισμό/επιχείρηση, ο/η οποίος/α πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του ν. 4819/2021 (Α' 129). Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή ανάκτηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η αδειοδότηση του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του.

4.4 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της δραστηριότητας. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (Β' 383) και Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791), όπως ισχύουν και το ν. 4819/2021 (Α' 129).

4.5 Η διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (Α' 129) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Ειδικότερα:

- ο Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4819/2021 (Α' 129), όπως ισχύει. Τα απόβλητα συσκευασίας να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση είτε μέσω του οικείου ΟΤΑ Α' βαθμού είτε μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένης επιχείρησης.
- ο Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Κ.Υ.Α Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β' 1184), Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Β' 1625) και της Κ.Υ.Α. 36464/547/2023 (Β' 2217), όπως ισχύουν καθώς και του ν. 4819/2021 (Α' 129).
- ο Τα απόβλητα έλαια να αποθηκεύονται προσωρινά και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα: i) με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4819/21, σύμφωνα με το οποίο δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα στην αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα και ii) τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (Α' 64).
- ο Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (Β' 1312) και το ν. 4819/2021 (Α' 129), όπως ισχύουν.

4.6 Τυχόν διαρροές καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, επικίνδυνων χημικών ουσιών να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση απορροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού κ.α., ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους ή των απορροών όμβριων υδάτων. Τα επιβαρυμένα με επικίνδυνες ουσίες απορροφητικά υλικά, υφάσματα και ρουχισμός να συγκεντρώνονται συσκευασμένα σε κατάλληλους περιέκτες, εντός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου αποθήκευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύει και ακολούθως να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο/η οργανισμό/επιχείρηση για περαιτέρω διαχείρισή τους. Απαγορεύεται ρητά η διάθεση διαρρεόντων υγρών ή σκόνης από πρώτες ύλες ή παραγόμενα προϊόντα ή από εκπλύματα του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας ή εργαστηριακούς ποιοτικούς ελέγχους, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.

4.7 Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006), 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της επιχείρησης. Τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων προς κατάλληλη διαχείριση. Όλες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για

την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων να είναι συμβατές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας

- 4.8 Απαγορεύεται η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε εξωτερικό, μη προστατευόμενο χώρο.
- 4.9 Η επιχείρηση να μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των αποθηκευμένων αποβλήτων προς περαιτέρω διαχείριση.
- 4.10 Στο χώρο της δραστηριότητας δεν θα πραγματοποιείται καμία εργασία διαχωρισμού, ταξινόμησης, απορρύπανσης και ανακύκλωσης των αποθηκευμένων αποβλήτων.

5. ΘΟΡΥΒΟΣ

- 5.1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (Α' 293) και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του γηπέδου **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA**. Ειδική μέριμνα για τη μόνωση του εξοπλισμού να λαμβάνεται σε περίπτωση που υφίσταται σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός στον υπαίθριο χώρο της μονάδας (όπως: μηχανήματα κοπής, ψυκτικά μηχανήματα κ.λ.π.).
- 5.2 Στην περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός του γηπέδου της, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (Β'1418) και της Κ.Υ.Α. 9272/471/2007 (Β'286), όπως ισχύουν.
- 5.3 Στην περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός του γηπέδου αυτής, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό εκπομπών θορύβου και δονήσεων τόσο τεχνικά (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και λειτουργικά. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο περιορισμός των εκπομπών τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- 5.4 Σε περίπτωση που λόγω της φύσης της δραστηριότητας διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός του γηπέδου, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχο με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ., στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση, χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισής τους, απαγορεύεται η διεξαγωγή παρόμοιων εργασιών ή διαδικασιών κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- 5.5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που – λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών – προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, αυτές να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- 6.1 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να διατηρεί ζώνη πλάτους τουλάχιστον 2 m από τα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας καθαρή από ξερή βλάστηση και απορρίμματα, για λόγους πυροπροστασίας.
- 6.2 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της εμφάνισης τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων εντός των εγκαταστάσεών της, εφαρμόζοντας συστηματικά κατάλληλο πρόγραμμα μυοκτονίας και απεντόμωσης.
- 6.3 Η περίφραξη του εργοστασίου να είναι κατάλληλη και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ανθρώπων και ζώων εντός του χώρου της εγκατάστασης.
- 6.4 Όλες ανεξαιρέτως οι διαχειριζόμενες στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας βοηθητικές ύλες (χημικές ουσίες, διαλύματα κτλ.), να αποθηκεύονται ως εξής:
- ο Στους κατάλληλους κατά περίπτωση ύλης περιέκτες (δοχεία, βαρέλια κτλ.), οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως στεγανοί και να φέρουν εξωτερικά ευδιάκριτη σήμανση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το περιεχόμενό τους (ονομασία, στοιχεία επικινδυνότητας, απαιτούμενες προφυλάξεις κτλ.).
 - ο Οι ως ανωτέρω περιέκτες να βρίσκονται αποθηκευμένοι όσο το δυνατόν πιο ομαδοποιημένα, ανάλογα με το είδος της περιεχόμενης ύλης, κατά προτίμηση σε στεγασμένους χώρους, τοποθετημένοι επάνω σε παλέτες, ράφια ή άλλα στηρίγματα, ώστε να διατηρούν κάποια απόσταση

από το δάπεδο, με σκοπό τον ταχύτερο εντοπισμό τυχόν διαρροών και την αποφυγή πρόκλησης διαβρώσεων στους περιέκτες από την επαφή με το δάπεδο. Στους χώρους αυτούς να υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση με στοιχεία για το περιεχόμενό τους (ονομασία αποθηκευμένων ειδών, γενικά στοιχεία επικινδυνότητας, απαιτούμενες προφυλάξεις και απαγορεύσεις κτλ.).

- ο Σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται οι οδηγίες μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού κτλ., που προβλέπονται στα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφαλείας (material safety data sheets) της κάθε ύλης, τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
- ο Εφόσον υλικά αποθηκεύονται σε δεξαμενές, αυτές θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου και να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

6.5 Οι λέβητες, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι αγωγοί μεταφοράς ψυχρών - θερμών ρευμάτων να είναι επαρκώς μονωμένοι προς αποφυγή θερμικών απωλειών.

6.6 Οι μετασχηματιστές τάσης να βρίσκονται εντός πλήρως στεγανοποιημένων οικίσκων με τσιμεντένια βάση. Οι μετασχηματιστές να διαθέτουν βάση συγκέντρωσης των ελαίων ψύξης (ελαιολεκάνη) ή να μην χρησιμοποιούν έλαια ψύξης (ξηρού τύπου). Απαγορεύεται η χρήση μετασχηματιστών ή άλλων συσκευών που περιέχουν PCBs κτλ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000).

6.7 Να γίνεται προγραμματισμένη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του

6.8 Να γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

6.9 Ιδιαίτερη μέριμνα να λαμβάνεται για την απομόνωση των επικίνδυνων σημείων συσκευών, εγκαταστάσεων και χώρων στους οποίους επιβάλλεται η πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένου και εξειδικευμένου προσωπικού με χρήση ξεχωριστών δωματίων, ζωνών ασφαλείας, κατάλληλης περιφράξης ή διαχωριστικού ώστε να αποτρέπεται η τυχαία προσπέλαση. Προς τούτο να γίνει τοποθέτηση μέσων προστασίας και σήμανσης, για την αποφυγή κάθε είδους επιμόλυνσης προϊόντων ή ανθρώπων, αλλοίωσης προϊόντων, ατυχήματος από διακίνηση φορτίων, ηλεκτροπληξία κ.λ.π.

6.10 Η μονάδα διαθέτει εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z) για την εξασφάλιση της συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας του κρίσιμου εξοπλισμού της εγκατάστασης (όπως: θερμοκαταστροφέας, σύστημα πλυντρίδας (scrubber), αντλίες ανακυκλοφορίας κ.λ.π.), σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Το H/Z θα διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας και θα διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κρίσιμος εξοπλισμός τίθεται πλήρως σε λειτουργία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) λεπτών από τη διακοπή της ηλεκτρικής παροχής. Η λειτουργία του H/Z θα περιορίζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, και σε σύντομες δοκιμαστικές λειτουργίες για έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης. Κατά τις δοκιμαστικές λειτουργίες θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων και θορύβου, με χρήση κατάλληλων σιγαστήρων, αντιδονητικών στηρίξεων και συστήματος καυσαερίων που πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο φορέας υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές αρχείο λειτουργίας του H/Z που θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, στο οποίο θα καταγράφονται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης/λήξης, η διάρκεια, ο λόγος λειτουργίας (δοκιμή/έκτακτη ανάγκη), οι εργασίες συντήρησης και τυχόν ανωμαλίες.

6.11 Να υπάρχει και να συντηρείται πυκνή δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου της μονάδας, καθώς και στα ελεύθερα σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με κατάλληλα είδη αειθαλών δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης από τις όμορες ιδιοκτησίες (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόμενης σκόνης). Να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων. Η εταιρία υποχρεούται να μεριμνά για τη διατήρηση του υφιστάμενου πρασίνου και του πρασίνου που πρόκειται να φυτευτεί.

6.12 Να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής, για τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Επίσης η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επαρκή διαθέσιμο χώρο στάθμευσης

- ελιγμών οχημάτων, έτσι ώστε αυτά να μην κινούνται - παραμένουν σε παρακείμενες οδούς. Να επιβληθεί, με την κατάλληλη σήμανση, το χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων από, προς και εντός της μονάδας και σωστή σήμανση για την είσοδο-έξοδο των οχημάτων από τον χώρο του εργοστασίου.

- 6.13 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να αποκαθιστά άμεσα βλάβες ή δυσλειτουργίες του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος.
- 6.14 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την υπηρεσία μας καθώς και την υπηρεσία της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται έκτακτο περιστατικό ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος το οποίο δύναται να σχετίζεται με την εγκατάσταση.
- 6.15 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της δραστηριότητας. Οι χώροι αποθήκευσης ή διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν-αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β' 383) και 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύουν. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ή να ανακυκλωθεί και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (rendering)

7.1 Να εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις για την τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών απαιτήσεων των σχετικών κανονισμών (1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ) για τις μονάδες διαχείρισης, που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 612/118658/08-05-2020 (ΦΕΚ 1983 Β') από τον φορέα της δραστηριότητας και ειδικότερα των εξής σημείων:

- Λαμβάνουν έγκριση ή καταχώρηση για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
- Καταγράφουν καθημερινά τις ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων που εισέρχονται και των παράγωγων προϊόντων που παράγονται, ανά κατηγορία υλικών.
- Εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και την παρούσα, ανάλογα με τη δραστηριότητα για την οποία έχουν εγκριθεί ή καταχωριστεί.
- Εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων που Εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων που παραλαμβάνουν, καθώς και την επισήμανση των παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 9.
- Τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 10.
- Τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11.
- Οργανώνουν, εφαρμόζουν και διατηρούν εσωτερικούς ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
- Θεσπίζουν, υλοποιούν και διατηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όπου απαιτείται.
- Επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας διαχείρισης και,
- Υποβάλλουν προς έγκριση, στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, αίτηση με τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αλλαγή που προτίθενται να επιφέρουν στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης, καθώς και γνωστοποιούν κάθε αλλαγή που πραγματοποιούν στις καταχωρημένες μονάδες ή δραστηριότητες διαχείρισης.

7.2 Να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για μονάδες μεταποίησης που ορίζονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και ειδικότερα τα εξής σημεία:

- Η μονάδα πρέπει να διαθέτει ένα καθαρό και ένα μη καθαρό τμήμα, κατάλληλα διαχωρισμένα. Το μη καθαρό τμήμα πρέπει να διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων και

να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Τα δάπεδα πρέπει να παρουσιάζουν κλίση που να διευκολύνει την απορροή των υγρών.

- Η μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό.
- Η μονάδα πρέπει να έχει επαρκή δυνατότητα παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων.
- Το μη καθαρό τμήμα πρέπει, κατά περίπτωση, να διαθέτει εξοπλισμό για τη μείωση του όγκου των ζωικών υποπροϊόντων και εξοπλισμό για τη φόρτωση των αλεσμένων ζωικών υποπροϊόντων.
- Όταν απαιτείται θερμική επεξεργασία, η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει:
 - Εξοπλισμό μέτρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας και αν ο κρίνεται σκόπιμο για την εφαρμοζόμενη μέθοδο μεταποίησης, της πίεσης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
 - Μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτών των μετρήσεων ο με τρόπο που να επιτρέπει την προσβασιμότητά τους για τη διενέργεια ελέγχων και επίσημων ελέγχων.
 - Κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης.
- Για να αποφεύγεται η εκ νέου επιμόλυνση του παράγωγου προϊόντος από εισερχόμενα ζωικά υποπροϊόντα, πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο χώρο της μονάδας στον οποίο εκφορτώνεται το προς μεταποίηση υλικό εισροής και τους χώρους στους οποίους μεταποιείται το προϊόν αυτό και αποθηκεύεται το παράγωγο προϊόν.
- Η μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των μέσων μεταφοράς στα οποία μεταφέρονται.
- Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών του οχήματος και των άλλων μερών του οχήματος, κατά περίπτωση, κατά την αναχώρησή του από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας.
- Η μονάδα να διαθέτει σύστημα λυμάτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
- Η μονάδα πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να εξοπλισμένο για τη διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων και να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή με βάση εκτίμηση της ικανότητας του εργαστηρίου να διενεργεί τις εν λόγω αναλύσεις, να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να εκτιμηθεί η ικανότητα του εργαστηρίου να διενεργεί τις εν λόγω αναλύσεις.
- Αν, βάση εκτίμησης κινδύνου, η ποσότητα των προϊόντων που υποβάλλονται σε επεξεργασία απαιτεί την τακτική ή συνεχή παρουσία της αρμόδιας αρχής, η μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένη αίθουσα που να κλειδώνει για την αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας επιθεώρησης.

7.3 Να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις υγιεινής και μεταποίησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV (Κεφάλαιο II) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και ειδικότερα:

- Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντομα, τα τρωκτικά και τα πτηνά.
- Να διατηρούν τα διάφορα συστήματα και τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζουν ότι τα όργανα μετρήσεων βαθμονομούνται τακτικά.
- Να χρησιμοποιούν επακριβώς βαθμονομημένες συσκευές μέτρησης-καταγραφής, για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες μεταποίησης. Πρέπει να τηρούνται μητρώα στα οποία να καταγράφεται η ημερομηνία βαθμονόμησης των συσκευών μέτρησης – καταγραφής.
- Τα πρόσωπα που εργάζονται στον ακάθαρτο τομέα δεν εισέρχονται στον καθαρό χωρίς να έχουν αλλάξει ή απολυμάνει προηγουμένως τον ρουχισμό και την υπόδησή τους.
- Δεν επιτρέπεται η μεταφορά εξοπλισμού και συσκευών από τον ακάθαρτο στον καθαρό τομέα, εάν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση.

- Τα ζωικά υποπροϊόντα τυγχάνουν χειρισμού κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης.
- Τα ζωικά υποπροϊόντα μεταποιούνται το ταχύτερο δυνατό. Μετά τη μεταποίηση, τα παράγωγα προϊόντα τυγχάνουν χειρισμού και αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης.
- Κατά περίπτωση, στη διάρκεια οιασδήποτε μεταποίησης εκτελείται στα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα έκαστο τμήμα του ζωικού υποπροϊόντος και παράγωγου προϊόντος τυγχάνει επεξεργασίας σε δεδομένη θερμοκρασία επί δεδομένο χρονικό διάστημα και οι κίνδυνοι μόλυνσης προλαμβάνονται.
- Ο υπεύθυνος της μονάδας ελέγχει τακτικά τις παραμέτρους που εφαρμόζονται (συγκεκριμένα θερμοκρασία, πίεση, χρόνο, μέγεθος σωματιδίων), κατά περίπτωση με αυτόματες συσκευές.

7.4 Οι πρώτες ύλες των ζωικών υποπροϊόντων που χρησιμοποιεί η μονάδα, να είναι υλικά κατηγορίας 3, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό 1069/2009/ΕΚ.

7.5 Τα κατάλοιπα (λίπος, κρεατάλευρο κ.λ.π.), θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις μικροβιολογικές απαιτήσεις του κανονισμού 142/2011. Σε περίπτωση που επανειλημμένα δε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ο φορέας θα πρέπει να εξετάσει τη διαδικασία της ορθής αδρανοποίησης και αν εφαρμόζονται σωστά οι διαδικασίες παραλαβής, μεταφοράς και αποθήκευσης των ζωικών υποπροϊόντων.

7.6 Να τηρούνται πιστά τα αναγραφόμενα στον κανονισμό 142/2011 για τη διαδικασία της αδρανοποίησης, για τις διαδικασίες παραλαβής, μεταφοράς και αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων.

7.7 Να τηρείται μητρώο παραγωγής των ζωικών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής, οι ποσότητες και η κατηγορία των αποβλήτων. Το μητρώο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της μονάδας και να επιδεικνύεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση. Τα στοιχεία του μητρώου να τηρούνται στο αρχείο της μονάδας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

7.8 Η μονάδα θερμικής αδρανοποίησης πρέπει να διαθέτει σύστημα αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

7.9 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον περιορισμό των αερίων εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα οποία προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Για το λόγο αυτό τα παραλαμβανόμενα υλικά θα πρέπει να επεξεργάζονται το ταχύτερο δυνατόν.

7.10 Τα απαέρια από την μονάδα θερμικής αδρανοποίησης και οι οσμές που προκύπτουν στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας να συλλέγονται μέσω δικτύου απαγωγής αερίων σε κάθε σημείο του εξοπλισμού της μονάδας καθώς και από τον εσωτερικό χώρο αυτής και να οδηγούνται στον θερμοκαταστροφέα ή στο σύστημα πλυντρίδας (scrubber) που λειτουργεί παράλληλα

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.

8.1 Η συστηματική παρακολούθηση (monitoring) των αερίων, υγρών και στερεών εκπομπών να γίνεται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14.6.2013).

8.2 Ο φορέας του έργου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

- Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα,
- Να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,
- Να μην προκαλεί σημαντική ρύπανση,
- Να προλαμβάνει την παραγωγή αποβλήτων σύμφωνα με την Ενότητα Β' του Ν.4042/2012,
- Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ενέργεια,
- Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους,
- Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέρχεται στην ικανοποιητική κατάσταση.

- 8.3 Κατά τη λειτουργία του έργου ο φορέας του έργου οφείλει, να τηρεί τους όρους του παρόντος Παραρτήματος και να θέτει στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, όταν του ζητείται, όλα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή του με τους όρους αυτούς.
- 8.4 Τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα II της ανωτέρω ΚΥΑ και έχουν εφαρμογή στη μονάδα.
- 8.5 Κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών, στις οποίες περιλαμβάνονται η μεθοδολογία, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: Αρκούν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4.1.5 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Τεχνικού Υπομνήματος που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της παρούσας απόφασης.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- 9.1 Ο φορέας της μονάδας υποχρεούται **εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους να υποβάλει**, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην υπηρεσία μας, ετήσια έκθεση παρακολούθησης εκπομπών και ποιότητας περιβάλλοντος, σε εφαρμογή του άρθρου 11, παράγραφο 1, εδάφιο δ.ι' της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, που να περιλαμβάνει στοιχεία των μετρήσεων των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων, των αποτελεσμάτων παρακολούθησης που προβλέπονται στους όρους της παρούσας Απόφασης, τις τυχόν υπερβάσεις των οριακών τιμών των ρύπων, καθώς και τις ημερομηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόμενες αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά μέτρα, στοιχεία χρήσης νερού και την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Η εν λόγω έκθεση θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emissions.ind@prv.ypeka.gr, από την υπηρεσία μας προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα <http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=965&language=el-GR>, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 20, παρ. 3.β της ίδιας Κ.Υ.Α
- 9.2 Ο φορέας της μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», υποχρεούται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους να δηλώσει (με την υποβολή του εντύπου «Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E MEMP - E PRTR)» του Κανονισμού 166/2006 (L 033/04-02- 2006)), στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, τις εκλύσεις και μεταφορές των ρύπων και αποβλήτων του προηγούμενου έτους, από όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του Κανονισμού, σε ετήσια βάση.
- 9.3 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1135 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2018 εντός των προθεσμιών που ορίζονται από την αρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ, τις απαιτούμενες για τη λειτουργία της εγκατάστασης πληροφορίες, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (EU REGISTRY) ως μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εκτελεστική Απόφαση αυτή (ΕΕ) 2018/1135 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό του είδους, του μορφότυπου και της συχνότητας παροχής των πληροφοριών που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να αποστέλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: euregistry.gr@prv.ypeka.gr.
- 9.4 Ο φορέας της μονάδας οφείλει, να εφαρμόζει απαρέγκλιτα το Πρόγραμμα Παρακολούθησης που αναφέρεται στην παρ.8.5 του προηγούμενου κεφαλαίου για τη στάθμη θορύβου, τις αέριες εκπομπές (καυσαέρια και εκπομπές επεξεργασίας) οσμές και υγρά απόβλητα, καθώς επίσης:
- Να πραγματοποιεί συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης Νερού και Ενέργειας.
 - Να τηρεί χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 του Νόμου 4042/2012.
 - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους

περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.

- iv. Σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι υπάρχουν υπερβάσεις στα επίπεδα θορύβου περιμετρικά της εγκατάστασης, να γίνονται οι μετρήσεις με φορητό ηχόμετρο, από διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό εργαστήριο.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

- 10.1 Το Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε για την έκδοση της παρούσας απόφασης μαζί με τα σχεδιαγράμματα και τα παραρτήματα που το συνοδεύουν καθώς και η απόφαση αυτή, θα πρέπει να υπάρχουν σε έγκυρη μορφή στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
- 10.2 Ο υπόχρεος φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε κρίσιμες λειτουργίες, διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποιήσεις για χειρισμό, συντήρηση και διαχείριση επείγουσας κατάστασης και, για το σκοπό αυτό θα τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού.
- 10.3 Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
- ο Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.
 - ο Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 - ο Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 - ο Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 10.4 Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, ο φορέας της μονάδας οφείλει:
- α. να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην υπηρεσία μας),
 - β. να λάβει αμέσως μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων και,
 - γ. να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία θεωρούνται αναγκαία και θα απαιτηθούν από τις αρμόδιες αρχές για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.
- 10.5 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων του παρόντος Παραρτήματος επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως αυτοί ισχύουν.
- 10.6 Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των όρων του παρόντος Παραρτήματος, επιλύονται βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει των αναφερόμενων στο σχετικό Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε για την έκδοση της παρούσας.
- 10.7 Ο υπόχρεος φορέας οφείλει να προβεί στις διορθωτικές ενέργειες που προσδιορίζονται στο «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» του υπ' αριθμ.317165/17-10-2025 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας), με θέμα «Τροποποίηση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου», εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται σ' αυτό.

Παρατήρηση:

Για την επιβολή των παραπάνω όρων/περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, ελήφθησαν υπόψη:

- Η υπ' αριθμ.36060/1155/Ε.103/13-06-2013 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη

και έλεγχος της ρύπανσης” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (ΦΕΚ 1450/Β/14-06-2013)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 11,

- Η Κ.Υ.Α. 51629/24 (ΦΕΚ 3949 Β') «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.»,
- Οι υπ'αριθμ.95703/4.6.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και η μεταγενέστερη υπ'αριθμ.129352/10.8.2022 απόφαση του ιδίου οργάνου, με την οποία είχαν εγκριθεί – τροποποιηθεί – κωδικοποιηθεί, περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας.
- Το Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε από το φορέα της μονάδας με την, υπό στοιχείο (21.1) του σκεπτικού της παρούσης, αίτησή του,
- Η «Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης» και το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» που καταγράφονται στο υπ'αριθμ.317165/17-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας), με θέμα «Τροποποίηση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου», η οποία συντάχθηκε μετά από ελέγχους του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Αρκαδίας στη μονάδα, στο πλαίσιο των διατάξεων της υπ'αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/ 219/08-03-2024 (ΦΕΚ 1530 Β') Υ.Α. «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και,
- Οι απόψεις/υποδείξεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα της Δ/νσης Κτηνιατρικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που ζητήθηκαν με το υπ'αριθμ.294070/1-10-2025 έγγραφό μας, οι οποίες καταγράφονται στα υπ'αριθμ.299467/5-10-2025 και 316056/17-10-2025 έγγρατά τους, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Α.Π/136860/1673/Φ15/2018, αναφορικά με την λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της μονάδας.
2. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. Φ7.5/1816/88/27-2-2004 (ΦΕΚ 470 Β') «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις», αναφορικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
3. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/8-6-93 (ΦΕΚ 477Β'/1-7-93) «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για χρήση αυτού σε Βιομηχανικές και Επαγγελματικές δραστηριότητες»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ

1. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται από την ενωσιακή (1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ) και εθνική (ΚΥΑ 612/118658/08-05-2020 (ΦΕΚ 1983 Β')) νομοθεσία για τη λειτουργία τέτοιου είδους εγκαταστάσεων, καθώς και οι όροι και περιορισμοί που τίθενται στην υπ' αριθμ. 282/66463/3-3-2023 απόφαση του Τμήματος Ζωικών Υποπροϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε πλήρης έγκριση για τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3) για την εν λόγω μονάδα.
2. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας με πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
3. Για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων στο κύριο χώρο παραγωγής (χώρο εγκατάστασης βραστήρων/cookers, σιλό συλλογής υγρών βρασμού κ.λ.π.) που έχει διαπιστωθεί από τις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές θα πρέπει, έως την 31-12-2025, να έχουν ληφθεί τα κατά περίπτωση αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως: α. εγκατάσταση τεχνητού αερισμού με εξασφάλιση της ταχύτητας κυκλοφορίας του αέρα με μεθόδους όπως η δημιουργία φυσικών ρευμάτων, ή χρήση ανεμιστήρων ή και μηχανική προσαγωγή νωπού αέρα με σύγχρονη απομάκρυνση του παλαιού, β. τοπική απαγωγή του θερμού αέρα και των ρύπων από το πλησιέστερο, προς την πηγή δημιουργίας τους, σημείο, γ. Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, όπου είναι εφικτό, κ.λ.π.).
4. Να χρησιμοποιούνται συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέσα ατομικής προστασίας και κάθε είδους συστήματα και εγκαταστάσεις που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και έχουν εφοδιασθεί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, σήματα, τεχνικά έγγραφα και σχέδια, καθώς και γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, όπου τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο χειρισμός, η λειτουργία, η συντήρηση, η επιτήρηση και ο έλεγχος των διαφόρων συσκευών, εργαλείων και οργάνων, καθώς επίσης η ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του σταθμού να ανατίθεται σε πρόσωπα τα οποία έχουν την απαιτούμενη, από τις κείμενες διατάξεις, σχετική αρμοδιότητα.
5. Διατήρηση σε καλή κατάσταση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχ/των που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α'177) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. οικ.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656Β') «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».
7. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673 Β') «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου», σχετικά με τη κυκλοφορία και τον περιοδικό επανέλεγχο των δοχείων πίεσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στη μονάδα.
8. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των καθώς και του 902/75 Π.Δ/τος, για την υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της μονάδας, οι οποίες προβλέπουν την πρόσληψη προσώπου με τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα και την ύπαρξη βιβλίου θεωρημένου από τον Ειρηνοδίκη της περιοχής, στο οποίο θα αναγράφονται οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του ανωτέρω Τεχνικού, για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της Εγκατάστασης.
9. Αυστηρή τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Αστυνομικών, Υγειονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διατάξεων.
10. Οι απασχολούμενοι στη μονάδα εργαζόμενοι ως τεχνικοί, να καλύπτουν τις απαιτήσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1 έως και 16 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') και των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή τους.