



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

68d392de9f068df76bd6d301

ΑΠ:355890

Υπογραφή: 19/11/25 09:11

Διανομή: 19/11/25 09:47

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου

Ταχ. Κώδικας : 211 00

Πληροφορίες : Ε. Γιαννούλας, Αικ. Φουφρή

Τηλέφωνο : 2752360374

Email : per@argolida.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
(ΙΡΙΔΑ)

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(αρθρ.20, Ν.4014/2011, Α'209)

του Δήμου Άργους – Μυκηνών για τη μη συμμόρφωσή του με το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» της από 16.02.24 «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης».

Α. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-..... Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4819/2021 (Α'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν.4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικον. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ.131/2010 (Α'224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει επαναδιατυπωθεί/τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 90/2021 & 104/2022 Αποφάσεις του Πε.Συ. Π.Π. η οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ.:109829/28.07.2021 (Β' 3833) & 109142/21.07.2022 (Β'4066) Αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. αντίστοιχα.
7. Την υπ' αριθμ. 89135/21.03.2024 (Β'2018) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.24 (Β'1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.22 (Β'841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το με α.π.:7398/23/2144171/26.10.23 (α.π.:370541/26.10.23 Υπηρεσίας μας) έγγραφο του Α.Τ. Ναυπλίου.
11. Η από 06.11.23 «Έκθεση Αυτοψίας» υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας στη θέση του θέματος.

12. Το με *α.π.:395818/14.11.23*, απαντητικό στο ανωτέρω 10 σχετικό, έγγραφό μας.
13. Το με *α.π.:3118Φ808.2/01.11.23 (α.π.:388259/09.11.23 Υπηρεσίας μας)* έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους με θέμα: «Πυρκαγιές σε Σκουπιδότοπους».
14. Η από *14.11.23* «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» για τη λειτουργία ΧΑΔΑ στη θέση του θέματος.
15. Το με *α.π.:400117/16.11.23* έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία» προς το Δήμο Άργους – Μυκηνών με συνημμένες τις ανωτέρω «Έκθεση Αυτοψίας» & «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου».
16. Η με *α.π.:53041/16.02.24* «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.)» και η με *α.π.:329514/31.10.24* Τροποποίηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) αυτής.
17. Το με *α.π.:293418/30.09.24* έγγραφό μας με θέμα: «Μη συμμόρφωση με ορισθέν «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» - Κλήση σε απολογία του Δήμου Άργους-Μυκηνών».
18. Το με *α.π.:18108/22.10.24 (α.π.:320391/22.10.24 Υπηρεσίας μας)* Υπόμνημα του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
19. Το με *α.π.:329514/31.10.24* έγγραφό μας με θέμα: «Τροποποίηση του «Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών» της από 16.02.24 «Π.Β.Π.» του Δήμου Άργους – Μυκηνών για τη λειτουργία Χ.Α.Δ.Α. στη θέση: «Γκριμάρια-Μπομπέικα-Σερεμέτη» της Δ.Κ. Άργους, Δήμου Άργους-Μυκηνών».
20. Το με *α.π.:131102/08.05.25* έγγραφό μας με θέμα: «Μη συμμόρφωση με το ορισθέν «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» - Κλήση σε απολογία του Δήμου Άργους-Μυκηνών».
21. Τα με *α.π.:10416/27.05.25 (α.π.:155334/28.05.25 Υπηρεσίας μας)* & *α.π.:13696/07.07.25 (α.π.:200043/08.06.25 Υπηρεσίας μας)* Υπομνήματα του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
22. Το με *α.π.:210549/14.07.25* έγγραφό μας με θέμα: «Ερώτημα περί της δυνατότητας παράτασης πέραν του έτους του ορισθέντος «Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών» της από 16.02.24 «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης» του Δήμου Άργους-Μυκηνών» προς το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ.
23. Η από *06.08.25* Έκθεση Αυτοψίας κατόπιν ενημέρωσης μέσω ηλ. ταχυδρομείου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας (*α.π.:234074/06.08.25 Υπηρεσίας μας*) περί ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων από τις Υπηρεσίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
24. Το με *α.π.:242008/13.08.25* έγγραφό μας με θέμα: «Μη συμμόρφωση με το ορισθέν «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» της από 16.02.24 «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης» ως προς την απαγόρευση περαιτέρω απόρριψης αποβλήτων - Κλήση σε απολογία του Δήμου Άργους-Μυκηνών».
25. Το με *α.π.:17944/2025/28.08.25 (α.π.:254253/28.08.25 Υπηρεσίας μας)* Υπόμνημα του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
26. Το με *α.π.:17976/28.08.25 (α.π.:254295/28.08.25 Υπηρεσίας μας)* έγγραφο του Δήμου Άργους-Μυκηνών με θέμα: «Υποβολή Τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ» προς την Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.
27. Οι υπ' αριθμ. *50199/913/18.05.2016 (ΑΔΑ:7ΨΑΛ7Λ1-ΦΨΗ)*, *28687/609/17.02.2020 (ΑΔΑ:6ΕΚΔ7Λ1-ΒΝ1)* και *87212/20.03.24* Αποφάσεις επιβολής προστίμων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο Δήμο Άργους-Μυκηνών.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της λήψης από την Υπηρεσία μας του ανωτέρω 10 σχετικού, στις *06.11.23*, διενεργήθει από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας κ. Ελευθέριο Γιαννούλα, ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωλόγων & κα. Αικατερίνη Φουφρή, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών αυτοψία σε παλαιό ΧΑΔΑ στη θέση: «Γκριμάρια-Μπομπέικα-Σερεμέτη» της Δ.Κ. Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών. Σε συνέχεια του ελέγχου συντάχθηκαν οι ανωτέρω 11 & 14 σχετικές «Έκθεση Αυτοψίας» και «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» αντίστοιχα οι οποίες απεστάλησαν στο Δήμο Άργους – Μυκηνών για την υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος (σχετ. 15). Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών δεν ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω Κλήση της Υπηρεσίας μας και δεν υπέβαλε Απολογητικό Υπόμνημα.

Σε συνέχεια του ελέγχου, συντάχθηκε η ανωτέρω 16 σχετική «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.)» η οποία περιλάμβανε και «Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών (Π.Δ.Ε.)» το οποίο ο Δήμος Άργους – Μυκηνών όφειλε να υλοποιήσει εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος καταθέτοντας, με το πέρας αυτού, σχετική «Δήλωση Συμμόρφωσης» στην Υπηρεσία μας. Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών δεν προέβη σε υποβολή «Δήλωσης Συμμόρφωσης» και ως εκ τούτου, με το ανωτέρω 20 σχετικό έγγραφό μας, κλήθηκε να υποβάλει Απολογητικό Υπόμνημα για τους λόγους της μη συμμόρφωσής του με την ανωτέρω υποχρέωση. Ανταποκρινόμενος, ο Δήμος Άργους - Μυκηνών υπέβαλε τα ανωτέρω 21 σχετικά Υπομνήματα αιτούμενος παράλληλα παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης με το «Π.Δ.Ε.» έως τις 31.08.25..

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Όσον αφορά την **2η βεβαιωμένη** στην ανωτέρω 16 σχετική «Π.Β.Π.» **Παράβαση (Μέτριας σοβαρότητας): «Καύση αποβλήτων»**

διαπιστώνεται συμμόρφωση του Δήμου Άργους-Μυκηνών με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του «Π.Δ.Ε.» που περιλαμβάνεται σε αυτή. Αναλυτικότερα, κατά την από 06.08.25 αυτοψία των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε η ύπαρξη επί των αναβαθμίδων του ΧΑΔΑ μηχανήματος έργου του Δήμου τύπου JCB το οποίο, κατά δήλωση του του παρευρισκόμενου χειριστή Υπαλλήλου του Δήμου, χρησιμοποιείται για λόγους αντιτυρικής προστασίας. Επιπλέον, δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας εκδήλωση πυρκαγιάς στο ΧΑΔΑ μετά τη σύνταξη της «Π.Β.Π.».

Ως προς τη **1η βεβαιωμένη** στην ανωτέρω 16 σχετική «Π.Β.Π.» **Παράβαση (Σημαντικής Σοβαρότητας): «Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων»:**

κατόπιν σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας περί συνεχιζόμενης ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στο ΧΑΔΑ από τις Υπηρεσίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών, στις 06.08.25 διενεργήθει νέα αυτοψία στο χώρο του ΧΑΔΑ προς διερεύνηση των καταγγελλομένων και τη διαπίστωση της Συμμόρφωσης ή μη του Δήμου με το ορισθέν «Π.Δ.Ε.» της «Π.Β.Π.», ως προς την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο ΧΑΔΑ ήταν σε λειτουργία και είχε επέλθει μεταβολή της διαμόρφωσής του σε σχέση με το παρελθόν λόγω της συνεχιζόμενης ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στο χώρο. Αναλυτικότερα, καταγράφηκε η ύπαρξη αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), ξύλινες παλέτες, κλαδέματα και φυτικά απόβλητα, χάρτινα κουτιά συσκευασίας, πλαστικές σακούλες και καφάσια, λάστιχα ποτίσματος, καρέκλες, καναπέδες, στρώματα, μεγάλη ποσότητα ελαστικών αυτοκινήτων. Σε έκταση περί του 1 στρ. υπήρχε συγκεντρωμένη μαύρη, λυματολάσπη από την οποία αναδύονταν οσμές. Επιπλέον, δεν είχαν ληφθεί από το Δήμο μέτρα περιορισμού και ελέγχου της πρόσβασης αγνώστων στο χώρο. Η είσοδος στο χώρο με όχημα ήταν δυνατή, καθώς οι πέτρινοι ογκόλιθοι που είχαν τοποθετηθεί από το Δήμο για την αποτροπή της πρόσβασης στο χώρο είχαν μετακινηθεί, μέτρο που τελικώς αποδείχθηκε ανεπαρκές.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το ανωτέρω 24 σχετικό απεστάλη στο Δήμο Άργους – Μυκηνών η από 06.08.25 «Έκθεση Αυτοψίας» για την υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος. Ανταποκρινόμενος, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών υπέβαλε το ανωτέρω 25 σχετικό Απολογητικό Υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζει -μεταξύ άλλων- ότι, άγνωστοι συνεχίζουν να απορρίπτουν απόβλητα στο χώρο του ΧΑΔΑ η οποίοι και μετακίνησαν τους πέτρινους ογκόλιθους που είχαν τοποθετηθεί για την αποτροπή της πρόσβασης στο χώρο.

Επιπλέον, κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας το έγγραφο υποβολής στην αρμόδια Υπηρεσία «Τεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ» (σχετ. 26).

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση:

Παράβαση (Σημαντικής Σοβαρότητας): **«Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων»**, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών » έχει μόνο μερικώς συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του «Π.Δ.Ε.» που περιλαμβάνεται στην από 16.02.24 «Π.Β.Π.». Αναλυτικότερα, υπέβαλε, ως όφειλε, στην αρμόδια Υπηρεσία «*Τεχνική Μελέτη Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ*», αλλά δεν έχει προβεί σε παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και στη λήψη μέτρων περιορισμού και ελέγχου της πρόσβασης στο χώρο κατά παράβαση της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και ειδικότερα των άρθρ. 4 & 35 και της παρ.1 του άρθρ. 66 του Ν. 4819/2021 (σχετ. 4).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (σχετ. 2), στην περίπτωση που διαπιστώνεται Μη Συμμόρφωση με το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» της «Π.Β.Π.» ο ελεγχόμενος θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021 (Α'129), όταν οι Δήμοι χρησιμοποιούν Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, επιβάλλεται εις βάρος του οικείου δήμου χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος της σχετικής 8 Υ.Α. ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του προστίμου:

για την **1η Παράβαση** (Σημαντικής Σοβαρότητας): **«Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων»** της ανωτέρω 16 σχετικής «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης», για την οποία δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» που περιλαμβάνεται σε αυτήν:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

ΠΒ= 0,12, Σ_{ΣΚΕ}=10.000, ΣΒ=11, ΣΕΕΠ_i=1,2*1*1*1 = **15.840€**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 για τις παραβάσεις «Σημαντικής Σοβαρότητας» το επιβαλλόμενο πρόστιμο κυμαίνεται μεταξύ 10.000 & 2.000.000€.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (15.840€).**

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος της ανωτέρω 8 σχετικής Υ.Α.:

«, σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας ενός έργου ή μιας δραστηριότητας δεν συμμορφώνεται με το ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην πρώτη κατά σειρά αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, τότε ο συγκεκριμένος έλεγχος περατώνεται με σύνταξη της δεύτερης κατά σειρά Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του ΠΔΕ, και η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, »,

συντάσσεται το κατωτέρω «Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)» της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (Α'209) το οποίο ο Δήμος Άργους – Μυκηνών οφείλει να υλοποιήσει αμελλητί,

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας
Π.1	Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων επί του εδάφους	Άμεση διακοπή λειτουργίας του ΧΑΔΑ και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων περιορισμού της πρόσβασης στο χώρο	Σημαντική

Ο παρών έλεγχος περατώνεται με την παρούσα 2^η «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προς ενημέρωσή της και τη συμπλήρωση της σχετικής δικογραφίας.

**Με Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(μέσω ΑΤ Ναυπλίου ενημέρωση σχετικής δικογραφίας)
- Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Π. Ε. Αργολίδας
nafplio@psnet.gr
- ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ
sene.tep@prv.ypeka.gr

Ε.Δ.: Χ.Α., Φ.Ε8