



ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.
Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου
Τηλέφωνο : 2731363134
Email : m.kaloidou@lakonia.gr

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

(με αποδεικτικό επίδοσης)
Ευάγγελος Ζαχαριάς
3ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου
Ριβιώτισσα 23100

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης (έλεγχος μετά από γνωστοποίηση λειτουργίας όπου διαπιστώθηκαν και περιβαλλοντικές παραβάσεις).

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 210045/12.07.2024 Τροποποίηση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου Προσωρινός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης (προστίθεται η μεταφόρτωση ογκωδών αποβλήτων) (ΑΔΑ : ΨΩ637Λ1-3ΜΓ).
8. Την από 03.06.2025 Έκθεση Αυτοψίας μας.
9. Την από 19.06.2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 182220/23.06.2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω στον κο Ζαχαριά Ευάγγελο.

10. Το από 03.07.2025 αίτημα παράτασης και το από 11.07.2025 υπόμνημα του κου Ευάγγελου Ζαχαριά (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 196065/03.07.2025 και 206952/14.07.2025 αντίστοιχα).

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 03.06.2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία κατόπιν γνωστοποίησης λειτουργίας (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836, ΦΕΚ 436Β/2019) του Προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης από την κα Παπαγιαννοπούλου Αικ. και την κα Καλοϊδου Μαρία (προϊσταμένη και υπάλληλο αντίστοιχα) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι :

Ο χώρος για τον οποίο έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Χωροθέτησης, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και ακολούθως εκδόθηκε η γνωστοποίηση λειτουργίας δεν χρησιμοποιείται. Τα απόβλητα συσσωρεύονται σε χώρο ο οποίος δεν έχει αδειοδοτηθεί.

Το σημείο που είχε παρουσιαστεί κατά την αδειοδότηση του ΣΜΑ ως σημείο εισόδου στον χώρο, ήταν κλειδωμένο και η πρόσβαση έγινε από διαφορετικό σημείο το οποίο βρίσκεται επί της Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου.

Σύμφωνα με τον κο Παναγιώτη Ζαχαριά που ήταν παρών στην αυτοψία, στον χώρο δεν γίνεται μεταφόρτωση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων, γίνεται μόνο μεταφόρτωση ογκωδών.

Ο φάκελος της υπόθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν ήταν διαθέσιμος στον χώρο ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.

Στον χώρο παραλαμβάνονται κωδικοί αποβλήτων για τους οποίους δεν έχει αδειοδοτηθεί η μονάδα.

B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ο χώρος ο οποίος έχει εγκριθεί για να λειτουργήσει ως ΣΜΑ κατά τη διαδικασία της Βεβαίωσης Χωροθέτησης και την Υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είναι μία μισθωμένη έκταση επιφάνειας 10.000 m² από την συνολική επιφάνεια του κεραμοποιείου έκτασης Ε= 31.850,67 m² . Ο χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γίνεται η συσσώρευση των αποβλήτων βρίσκεται εκτός της επιφάνειας των 10.000 m². Το γεγονός ότι η δραστηριότητα εκτελείται σε διαφορετικό χώρο από τον χώρο ο οποίος έχει εγκριθεί με την Βεβαίωση Χωροθέτησης και την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ελέγχεται στα πλαίσια της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β/2019).

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν παραβάσεις των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και των στοιχείων που κατατέθηκαν για την έκδοση της Τροποποίησης της Υπαγωγής σε ΠΠΔ (σχετικό 7).

Διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Παράβαση:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Παράβαση τήρησης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και των στοιχείων που κατατέθηκαν για αυτήν. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από διαφορετικό σημείο από αυτό που είχε δηλωθεί στον φάκελο που κατατέθηκε για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Στον χώρο υπήρχαν απόβλητα για τα οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί ο ελεγχόμενος, τα στερεά απόβλητα θα έπρεπε να αποθηκεύονται σε κοντέινερ και όχι απευθείας στο έδαφος και ο χώρος δεν ήταν καθαρός, καθώς υπήρχαν σε σωρούς

απορρίμματα. Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση των περιβαλλοντικών όρων της υπ' αριθμ. πρωτ. 210045/12.07.2024 Τροποποίηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Συνοπτική παράθεση απόψεων των ελεγχόμενων

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο κος Ευάγγελος Ζαχαριάς αναφέρει ότι η πρόσβαση γίνεται από τον χώρο που έχει δηλωθεί και πως για λόγους ευκολίας της Υπηρεσίας μας, δόθηκε δυνατότητα πρόσβασης από την Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου.

Αναφέρει επίσης ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος εάν ο Δήμος Σπάρτης μεταξύ των αποβλήτων μεταφέρει και απόβλητα που δεν συμπεριλαμβάνονται στους κωδικούς ΈΚΑ για τους οποίους έχει εγκριθεί. Συμπληρώνει ότι προς εξυπηρέτηση των συνεργειών του Δήμου Σπάρτης υπήρξε απόθεση σταθερών υλικών (ξύλα) τα οποία θα γίνονταν τρίμματα από τα μηχανήματα του Δήμου.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου

Γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός ότι η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από τον χώρο που έχει δηλωθεί και ότι για λόγους ευκολίας της Υπηρεσίας μας, δόθηκε δυνατότητα πρόσβασης από την Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου. Ο ισχυρισμός του κ. Ζαχαριά όσον αφορά στα απόβλητα που δεν συμπεριλαμβάνονται στους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν αδειοδοτηθεί δεν γίνεται δεκτός, καθώς τέτοιου είδους απόβλητα δε θα έπρεπε να γίνονται δεκτά από τον Προσωρινό ΣΜΑ.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Η ανωτέρω παράβαση υπάγεται σε δύο κατηγορίες του Εδαφίου Δ της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219: διοικητική παράβαση και παράβαση με κίνδυνο (πιθανότητα) ρύπανσης.

Η παράβαση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων συνιστά διοικητική παράβαση (εδάφιο Δ Πίνακας 3) :

Κατηγορία διοικητικής παράβασης : **Χαμηλή**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

Η συσσώρευση αποβλήτων στον χώρο ενέχει πιθανότητα να συμβεί υποβάθμιση της περιοχής (π.χ. λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας στον χώρο όπου γινόταν η αποθήκευση των αποβλήτων) (εδάφιο Δ Πίνακας 2).

Κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) υποβάθμισης : **Μεσαίος**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

Η κατηγορία παράβασης επομένως είναι **Χαμηλή**.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Παράβαση των όρων των ΠΠΔ με κίνδυνο (πιθανότητα) υποβάθμισης.	Η λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένο χώρο, όπου θα εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι όροι των ΠΠΔ που τέθηκαν από την Υπηρεσία μας, ώστε να μην υπάρχει και κίνδυνος υποβάθμισης.	Χαμηλή Παράβαση	Ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο κος Ζαχαριάς Ευάγγελος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (φωτογραφίες, παραστατικά, συμβάσεις) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ο ανωτέρω θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ