



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.  
Λακωνίας,  
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-  
Γυθείου  
Ταχ. Κώδικας : 23100  
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου  
Τηλέφωνο : 2731363134  
Email : [m.kaloidou@lakonia.gr](mailto:m.kaloidou@lakonia.gr)

**ΠΡΟΣ:**

**ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :**

Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης  
(προκειμένου να επιδοθεί στον κο Καραγκούννη  
Γκαραγκούννη Σπύρο)  
Επισκόπου Βρεσθένης 18  
Ενταύθα

**ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας  
[tdee.spartis@astynomia.gr](mailto:tdee.spartis@astynomia.gr)
2. Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  
Λάκωνίας  
[dpy.lakonias@psnet.gr](mailto:dpy.lakonias@psnet.gr)
3. Δήμος Σπάρτης  
Διανομή μέσω Ίριδα
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και  
Ελεγκτών ΥΠΕΝ  
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος  
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  
[sene.tep@prv.ypeka.gr](mailto:sene.tep@prv.ypeka.gr)
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  
[sec.dipa@prv.ypeka.gr](mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr)

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο 4<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου Δ.Ε.Σπαρτιατών Δήμου Σπάρτης όπου διαμένει ο κος Καραγκούννης Γκαραγκούννης Σπύρος **(έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία για διαχείριση μεταλλικών αντικειμένων)**.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 3002/2/2025/30.05.2025 έγγραφο της Δ/σης Αστυνομίας Λακωνίας.
8. Την από 05.06.2025 Έκθεση Αυτοψίας μας.
9. Την από 12.06.2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 176425/17.06.2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω στο Αστυνομικό Τμήμα

Σπάρτης (προκειμένου να επιδοθεί στον ελεγχόμενο), στον Δήμο Σπάρτης και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/93/4117-α'/25.06.2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Σπάρτης, σύμφωνα με το οποίο έγινε η επίδοση του εγγράφου μας.

11. Το από 24.06.2025 αίτημα παράτασης του κου Καραγκούνη Σπύρου και το από 04.11.2025 αίτημα του ιδίου (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 185315/24.06.2025 και 335880/04.11.2025).

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Διενεργήθηκε αυτοψία σε οικόπεδο εκτός οικισμού στο 4<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου όπου διαμένει ο κος Σπύρος Καραγκούνης -Γκαραγκούνης όπου διαπιστώθηκε ότι :

Στον χώρο μπροστά από την οικία υπήρχαν απόβλητα όπως : απόβλητα από διάλυση αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές, βαρέλια, λάστιχα, ηλεκτρικοί κινητήρες, ρόδες ποδηλάτων, φιάλες κ.ά. απορρίμματα. Στον χώρο του οικοπέδου υπήρχε ένα φορτηγό με γερανό και σε άλλο σημείο υπήρχαν δύο αρπάγες.

Ο μεγαλύτερος χώρος του οικοπέδου ήταν καλυμμένος με απόβλητα.

Στο πλάι της οικίας υπήρχε αποθήκη όπου υπήρχαν κουφώματα αλουμινίου, λάστιχα και απορρίμματα ηλεκτρικών συσκευών. Οδεύοντας προς το πίσω μέρος της οικίας, διαπιστώσαμε σωρό από περιβλήματα από ηλεκτρικά καλώδια. Το πίσω μέρος του οικοπέδου ήταν επίσης καλυμμένο από απόβλητα όπως σωρός από ηλεκτρικές συσκευές, φύλλα αλουμινίου και άλλα απόβλητα από διάλυση αυτοκινήτων.

Έξω από το οικόπεδο της οικίας στο πίσω μέρος αυτής υπήρχαν επίσης απόβλητα όπως λάστιχα, μεταλλικά αντικείμενα, εξάρτημα γερανού και πλάστιγγα η οποία εκτιμάται ότι δεν είναι λειτουργική και ότι είναι απόβλητο.

Συντάχθηκε η από 12.06.2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κλήθηκε σε απολογία ο ελεγχόμενος για την εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων.

Επίσης επειδή στον χώρο υπήρχε φορτηγό με γερανό, ο ανωτέρω κλήθηκε να φέρει αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κατ'ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

Ο κος Καραγκούνης Γκαραγκούνης Σπύρος στο από 26.06.2025 αίτημα παράτασης που κατέθεσε, ζητήθηκε να του χορηγηθούν 10 μέρες επιπλέον προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο του και να φέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με το από 04.11.2025 αίτημα κατέθεσε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ του υιού του Καραγκούνη Ευάγγελου, ο οποίος όπως αναφέρει και το αίτημα είναι και ο μόνος που ασχολείται με την μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων.

#### **B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

##### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4819/21, ΦΕΚ 129Α απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η δημιουργία απορριμμάτων.

## Διαπιστωθείσες παραβάσεις.

*Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής*

Διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταλειφθεί, απορριφθεί και είχαν διαχειριστεί ανεξέλεγκτα απόβλητα, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4819/21, ΦΕΚ 129Α απαγορεύεται.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης*

Για την εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μέτρια βλάβη στο περιβάλλον (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Μέτρια Παράβαση**

Στον κο Καραγκούνη Γκαραγκούνη Σπύρο έχει επιβληθεί το υπ'αριθμ. πρωτ. 3873/25.09.2015 Διοικητικό Πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000 €) ευρώ μετά από αυτοψία στον ίδιο χώρο και διαπίστωση περιβαλλοντικών παραβάσεων. Επειδή η αυτοψία για το συγκεκριμένο πρόστιμο έγινε πέραν της δεκαετίας από την αυτοψία του τρέχοντος ελέγχου, ο κος Καραγκούνης Γκαραγκούνης Σπύρος δεν θεωρείται υπότροπος.

## Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση                                         | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διαχείριση και αποβλήτων | Ο κος Καραγκούνης Γκαραγκούνης Σπύρος θα πρέπει να μεταφέρει το σύνολο των αποβλήτων που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας μας σε κατάλληλη Μονάδα Ανακύκλωσης ανάλογα με το ρεύμα του αποβλήτου η οποία θα είναι ενταγμένη σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.<br>Να μην γίνεται διάθεση και συλλογή των αποβλήτων στους χώρους αυτούς. | Μέτρια Παράβαση        | Ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος.            |

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο κος Καραγκούνης Γκαραγκούνης Σπύρος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (φωτογραφίες και παραστατικά) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ο ανωτέρω θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Το παρόν αποστέλλεται στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης προκειμένω να το επιδώσει στον κο Καραγκούνη Γκαρκακούνη Σπύρο με την παράκληση να μας ενημερώσει σχετικά.

**Συνημμένα:**  
Αποδεικτικό Επίδοσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**  
Χ.Α.  
Φάκελος Υπόθεσης

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ**