



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. : Διοικητήριο Π.Ε.
Διεύθυνση : Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Αικ. Παπαγιαννοπούλου

Τηλέφωνο : 2731363116
Email : a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ :

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Κα Αθανασάκου Αντωνία του Σταύρου
(Με απόδειξη)
Λέημονα-Λακωνίας-ΤΚ 23051
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας
(με συν/νο φάκελο της υπόθεσης)

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΝ-Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών
sene.tep@prv.ypeka.gr
2. ΥΠΕΝ-Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Λακ(ΙΡΙΔΑ)
4. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας(ΙΡΙΔΑ)
5. ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας(Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)

1^Η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου

Στην κα Αθανασάκου Αντωνία του Σταύρου για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς σε αγροτεμάχιο εκτός ορίων Λέημονα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μη συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών της υπ'αρ. 60637/28-2-2025 Οριστικής έκθεσης Ελέγχου (ΟΕΕ) του ΚΕΠΠΕ.

Σχετικά :

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75
4. Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/8-3-2024)«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Την **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ 60932/3707/3-6-2025 (ΦΕΚ 3494 Β/4-7-2025)ΥΑ «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Συμμόρφωσης (ΜΕΑ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις** σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιβάλλονται πλέον σύμφωνα με την ανωτέρω 4) σχετική ΚΥΑ
6. Το υπ'αρ.Α24/1159 α/305/19-9-2024 έγγραφο του Πρωτοδικείου Λακωνίας -Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα ,μετά από καταγγελία για έλεγχο ρύπανσης αυλακιού του ΤΟΕΒ από υγρά απόβλητα .
7. **Η από 7-10-2024 Έκθεση αυτοψίας-** Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ που διαβιάστηκε με το υπ'αρ. **314801/17-10-2024** έγγραφό μας, στην ελεγχόμενη για τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.
8. Το υπ'αρ. **381428/11-12-2024** έγγραφο μας προς το ΑΤ Σκάλας για την επίδοση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στην κα Αθανασάκου Αντωνία του Σταύρου καθώς μας επέστρεψε ως αζήτητο από το ταχυδρομείο.
9. Το υπ'αρ. 1016/18/31 α/25-1-2025 έγγραφο του ΑΤ Ευρώτα από το οποίο προκύπτει ότι η Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ επιδόθηκε στην κα Αντωνία Αθανασάκου .
10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν απόψεις από την κα Αθανασάκου Αντωνία ως προς τα αναφερόμενα στην Προσωρινή έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ..
11. Την υπ'αο **60637/28-2-2025 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΕΕ)** του ΚΕΠΠΕ που κοινοποιήθηκε στην κα αθανασάκου Αντωνία.

12. Την υπ'αρ. 245651/20-8-2025 έγγραφό μας -κλήση σε απολογία.
13. Το από 11-9-2025 απολογητικό υπόμνημα της κας Αθανασάκου Αντωνίας

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Αγροτεμάχιο εκτός οικισμού Λέημονα Δήμου Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου που χρησιμοποιείται για την φιλοξενία ζώων συντροφιάς.

Ημερομηνία ελέγχου: 7-10-2024

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Λακωνίας που διενήργησε την αυτοψία: α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β) Βασίλης Μανιατάκος εκπρόσωπος της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεωργία Βαρβιτσιώτη εκπρόσωπος της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας

Έλεγχος: Έκτακτος- μερικός μετά από καταγγελία για διοχέτευση λυμάτων στο αποστραγγιστικό αυλάκι του ΤΟΕΒ

Κατά τον έλεγχο συντάχθηκε η από 7-10-2024 Προσωρινή έκθεση αυτοψίας - του ΚΕΠΠΕ που διαβιβάστηκε με το 7) στην ελεγχόμενη για τις απόψεις της, δεν το παρέλαβε και της επιδόθηκε μέσω του ΑΤ Ευρώτα .

Περιβαλλοντική αδειοδότηση / Κατάταξη : Δεν κατατάσσεται η δραστηριότητα

Όπως μας δήλωσε και η κα Αθανασάκου Αντωνία που βρισκόταν στο χώρο, φιλοξενούνται περίπου 50 σκύλοι και δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα ή στεγανός βόθρος .

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β' 2471), Ομάδα 7^η «Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις α/α 10 ,στην κατηγορία Β κατατάσσεται η εκτροφή ζώων τουλάχιστον για 5 ισοδύναμα (1 ισοδύναμο:15 σκύλοι) :75 σκύλοι και συνεπώς για την φιλοξενία 50 σκύλων δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διαπιστώσεις της υπ'αρ. 60637/28-2-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί στην κα Αθανασάκου Αντωνία από το ΚΕΠΠΕ για την κατασκευή αποχέτευσης για τον καθαρισμό των χώρων, ώστε τα υγρά απόβλητα να μην οδηγούνται στο αυλάκι του ΤΟΕΒ που βρίσκεται δίπλα στο αγροτεμάχιο που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς.
- Το από 11-9-2025 απολογητικό υπόμνημα της κας Αθανασάκου Αντωνίας στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής στεγανής δεξαμενής -βόθρου για τη συλλογή υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την φιλοξενία των (52) περίπου ζώων συντροφιάς (αδέσποτων σκύλων) που φιλοξενούνται στο αγροτεμάχιο καθώς δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου.

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ΠΔΕ που είχε τεθεί από το ΚΕΠΠΕ καθώς δεν υπάρχει συναίνεση για την κατασκευή αποχετευτικού από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση (χαμηλής σοβαρότητας): Ενδεχόμενη ρύπανση του αυλακιού του ΤΟΕΒ από υγρά απόβλητα προερχόμενα από των καθαρισμό των χώρων όπου φιλοξενούνται ζώα συντροφιάς.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της (4) σχετικής Υ.Α.

Για την Παράβαση η οποία αξιολογήθηκε ως χαμηλή το πρόστιμο υπολογίζεται :

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

όπου

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,12

(Πίνακας 5, Δραστηριότητα Β κατηγορίας -δεν κατατάσσεται και θεωρείται Β)

ΣΚΕ: -(πρόκειται για μη οικονομική δραστηριότητα)

ΣΣΚΕ: 10000

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 2,3 (Πίνακας 6, Χαμηλή Διοικητική Παράβαση)

$$\prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: 1,0 x 1 x 1,0 x 0,9 =0,9 όπου:

1.Ουδέτερο Ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος εντός της τελευταίας δεκαετίας :1,0

2.Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ :Καμία:1,0

3.Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμμεσου ή έμμεσου κέρδους :ΟΧΙ; 1,0

4.Λόγοι Δημοσίου συμφέροντος:ΝΑΙ :0,9

$$ΥΠ = 0,12 * 10000 * 2,3 * 0,9 = 2484 \text{ €}$$

Τελικό ύψος προστίμου με βάση τα όρια που ορίζει η παρ. (1 α) ,εδ. (γ),αρ. (21) του Ν. 4014/2011 της (4) σχετικής Υπουργικής απόφασης για χαμηλή παράβαση είναι : 2484 ευρώ €

Συνεπώς για την ανωτέρω παράβαση της ΟΕΕ , η οποία αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, για την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση με το ΠΔΕ, **το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (2484 (€))**

Το ανωτέρω ύψος του εισηγούμενου προστίμου βρίσκεται εντός των ορίων. Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι ο Περιφερειάρχης.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε αυλάκι του ΤΟΕΒ.	Κατασκευή αποχέτευσης - βόθρου για τον καθαρισμό των χώρων.	Χαμηλής	3 μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή

δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν, καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάζονται στην **Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας** σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

ΕΔ

Χρ. Αρχείο

Φάκελος καταγγελιών περιβάλλοντος

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ