



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.
Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου
Τηλέφωνο : 2731363134
Email : m.kaloidou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ:

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

1. Λεβεντάκη Αναστασία (με αποδεικτικό επίδοσης)
Θ. Κωνσταντινίδη 4
40 Εκκλησιές
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54696
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής &
Αγροτικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Διανομή μέσω Ίριδα

ΚΟΙΝ:

1. «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ»
gythio@psnet.gr
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝΣώμα Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε γήπεδο πλησίον της πόλεως Γυθείου (**έκτακτος έλεγχος μετά από αναφορά για καύση επικινδύνων αποβλήτων**).

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 272 Φ.706.6/11.02.2026 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου Πύραρχος Κων/νος Καστρός (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 44141/11.02.2026).

8. Την από 20.03.2026 Έκθεση Αυτοψίας μας.
9. Την από 26.03.2026 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 100611/30.03.2026 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω στην κα Λεβεντάκη Αναστασία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ιονίου.
10. Το γεγονός ότι η κα Λεβεντάκη Αναστασία δεν έχει αποστείλει υπόμνημα στην υπηρεσία μας.

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Διενεργήθηκε αυτοψία στην είσοδο της πόλεως Γυθείου εντός ΓΠΣ και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στη θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 Χ: 371047,72 Υ: 4068963,79 όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν υπολείμματα καύσης. Σύμφωνα με τις συνημμένες φωτογραφίες του εγγράφου της Πυροσβεστικής είχε γίνει καύση σε ογκώδη απορρίμματα (ελενίτ).

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είχαν απομακρυνθεί τα απορρίμματα (ελενίτ).

Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 11535 (ΦΕΚ 328Β /1993) απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους χώρους στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4819 (ΦΕΚ 129Α/2021) ορίζεται τρόπος διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώθηκε η εξής μη ασήμαντη μη συμμόρφωση η οποία, βάσει της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011 αξιολογήθηκε ως:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Μη ορθή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (καύση και απομάκρυνση των επικινδύνων από τον χώρο).

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Για την μη ορθή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Μέτρια Παράβαση**

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθενται έξι μήνες από την παραλαβή του παρόντος

α/α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ μετά την επίδοση
1	Μη ορθή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (καύση και απομάκρυνση των επικινδύνων από τον χώρο).	Διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.	Μέτρια	(6) έξι μήνες

Το παρόν αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να δοθούν οδηγίες στην κα Λεβεντάκη Αναστασία σχετικά με την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που έχει απομακρύνει από τον χώρο όπου έγινε η αυτοψία.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η κα Λεβεντάκη Αναστασία, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. οδηγίες που δόθηκαν, ενέργειες που έγιναν, φωτογραφίες κ.ά.) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης η ανωτέρω θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ