



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σπάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2026

Αριθ. Πρωτ.: 302815/Σ.107751

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο,
2^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ

Ταχ. Κώδικας : 23100

Πληροφορίες : Α. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

Τηλέφωνο : 2731363342

Email : a.grigorakou@lakonia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας σας ενημερώνει για την εμφάνιση του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών, *Diaphorina citri* [Εκτ. Καν (ΕΕ) 2019/2072] σε οπωρώνα πορτοκαλιών στη νήσο Ρόδο. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από το Επίσημο Εργαστήριο, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον Αύγουστο του 2026, από συλλήψεις σε παγίδες του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Είναι η πρώτη παρουσία του εντόμου στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα μόνο στην Κύπρο (2023).

Το *Diaphorina citri* είναι ευρέως διαδεδομένο στις ασιατικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταιβάν, Βιετνάμ) και η παρουσία του έχει επίσης διαπιστωθεί τόσο στην Κεντρική όσο και στη Νότια Αμερική. Οι ξενιστές του εντόμου *D. citri* είναι όλα τα εσπεριδοειδή και η καλλωπιστική μουράγια. Μεγαλύτερη ευπάθεια εμφανίζει η νεραντζιά, μοσχολεμονιά/λάιμ, γκρέιπφρουτ και η πορτοκαλιά, λεμονιά, κουμκουάτ και συκιά. Πρόκειται για ένα μικρό ημίπτερο έντομο



Εικόνα 1 α. Αυγά στη νέα βλάστηση β. Ενήλικο [πηγή: (Bugwood.org)]

(ψύλλα) των εσπεριδοειδών το οποίο εντοπίζεται κυρίως στη νεαρή, τρυφερή βλάστηση (νέες εκπτώξεις, άκρες βλαστών) (Εικόνα 1) .



Εικόνα 2 α. β. Προσβεβλημένοι βλαστοί [πηγή: α. (*Bugwood.org*) β. (*Eppo website*)]

Τα κύρια συμπτώματα προσβολής στα δέντρα είναι η παραμόρφωση, συστρόφη και κατσάρωμα φύλλων (Εικόνα 2), ενώ σε σοβαρή προσβολή παρατηρούνται ξηράνσεις και πρόωρη φυλλόπτωση.

Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζεται το σύμπτωμα «σκούπα της μάγισσας», δηλαδή η έκπτυξη πολλών καχεκτικών βλαστών μικρού μήκους λόγω προσβολής των οφθαλμών. Επίσης, από τη δραστηριότητα του εντόμου παράγονται μελιτώδη εκκρίματα επί των οποίων αναπτύσσονται οι μύκητες της καπνιάς.

Το ίδιο το έντομο δεν προκαλεί σημαντικές άμεσες ζημιές στα φυτά. Ο κίνδυνος είναι ότι αποτελεί φορέα των βακτηρίων *Candidatus Liberibacter spp.*, τα οποία προκαλούν την ασθένεια που ονομάζεται πρασίνισμα των εσπεριδοειδών ή ασθένεια του «κίτρινου δράκου» (Εικόνα 3), ασθένεια που θεωρείται ως μια από τις πιο καταστροφικές ασθένειες των εσπεριδοειδών για την οποία δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η ασθένεια προκαλεί κηλίδωση και μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων που μοιάζει με τα συμπτώματα που προκαλεί η τροφοπενία ψευδαργύρου.

Τα δένδρα παρουσιάζουν φυλλόπτωση και καρπόπτωση. Οι καρποί παραμένουν πράσινοι στη μια πλευρά τους και ο χυμός τους έχει πικρή γεύση. Τα μολυσμένα δένδρα ξηραίνονται σε 5–7 έτη.

Η διασπορά του εντόμου γίνεται σε κοντινές αποστάσεις με πτήση και με τον άνεμο και σε μεγάλες αποστάσεις με τη μεταφορά προσβεβλημένων φυτών προς φύτευση, δένδρυλλίων και εμβολίων, καθώς και καρπών με φύλλα και ποδίσκους.



Εικόνα 3 Συμπτώματα της ασθένειας που μεταδίδει η ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών [πηγή: (Eppo website)]

Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών υποχρεούστε στον τακτικό έλεγχο της νέας βλάστησης και των λαίμαργων βλαστών για ύπαρξη συμπτωμάτων ή ύπαρξη αυγών και νυμφών και ενημέρωση της Υπηρεσία μας όταν υπάρχει βάσιμη υποψία. Οι φυτωριούχοι και έμποροι καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους υποχρεούστε στη διακίνηση των φυτών-ξενιστών μόνο με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Από το πλήθος των ελέγχων στα πλαίσια εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια από την Υπηρεσία μας για τον επιβλαβή οργανισμό, στην περιοχή μας δεν έχει διαπιστωθεί το έντομο και αναμένονται τα αποτελέσματα από το Επίσημο Εργαστήριο για τη φετινή χρονιά, κατά την οποία η επισκόπηση του εντόμου έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού 2016/2031 αποτελεί υποχρέωση των εμπλεκομένων να γνωστοποιούν αμέσως στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2731363342-329-337, ως αρμόδια περιφερειακή φυτοϋγειονομική αρχή, οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση του εντόμου ή συμπτωμάτων. Η συνδρομή και η

συνεργασία των ιδιωτών γεωπόνων που παρακολουθούν τις καλλιέργειες των παραγωγών εσπεριδοειδών είναι καθοριστική για την έγκαιρη αναγνώριση και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων.

Η Κεντρική αρμόδια αρχή, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει δημιουργήσει σχετικό φυλλάδιο το οποίο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegchos/Enimerotiko_Fylladio_Diaphorina_citri_YPAAT.pdf

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΒΟΥΝΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

B. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
7. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
8. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ)