



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (ΙΡΙΔΑ)

Ταχ. : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας,
 Διεύθυνση 2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
 Γυθείου
 Ταχ. Κώδικας : 23100
 Πληροφορίες : Αικ. Παπαγιαννοπούλου
 Τηλέφωνο : 2731363116
 Email : a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΚΟΙΝ :

- 1) ΥΠΕΝ-Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.ter@prv.ypeka.gr
- 2) ΥΠΕΝ-Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
- 3) Δ/νση Ανάπτυξης (Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)
- 4) Δ/νση Δημόσιας Υγείας -Ενταύθα (Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)
- 5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΤΑ

-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας τήρησης από τον Δήμο Ευρώτα για τη χρήση ή μη του ΠΡΩΗΝ ΧΑΔΑ στην Απιδιά.

Σχετικά:

1. Ο **N. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο **N. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Η **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022)** «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).
4. Ο **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-7-21)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018....»
5. Ο **N.4042/2012 (Α'24)** «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το **N.4512/2018 (Α'5)** «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Ο ΙΚΟΝ. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Ο **N. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021)** «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του **τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού** ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η **ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/8-3-2024)**«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Ο **N.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».**
10. Το υπ'αρ. 3021/8/2987 -α /10-3-2026 έγγραφο του ΑΤ Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας .
11. Η από **24-4-2026** έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ και η από **30-4-2026** Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ που διαβιβάστηκαν στον Δήμο Ευρώτα με το υπ'αρ. 143371/5-5-2026 έγγραφό μας.
12. Το υπ αρ. 8299/ 11-5-2026 υπόμνημα του Δήμου Ευρώτα με τις απόψεις του επί του θέματος.

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Πρώην ΧΑΔΑ Απιδιάς .

Υπεύθυνος : Δήμος Ευρώτα

Ημερομηνία ελέγχου: 24-4-2026

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Λακωνίας που διενήργησε την αυτοψία: α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β) Βασίλης Μανιατάκος εκπρόσωπος της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεωργία Βαρβιτσιώτη εκπρόσωπος της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας

Έλεγχος: Έκτακτος- μερικός για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Οι Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (ΣΜΑ) κατατάσσονται στην Β κατηγορία για ημερήσια ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων $Q > 20$ t/ημ(Ομάδα 4^η α/α: 7 α και 7β αντίστοιχα).

Β ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

- 1) Στην περιοχή του παλιού σκουπιδότοπου την 12-10-2020 είχε διενεργηθεί έλεγχος από το Τμήμα Περ/ντος και Υδροοικονομίας και είχαν διαπιστωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις και είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις .
- 2) Στον ίδιο χώρο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία από το ΚΕΠΠΕ επίσης την 16-3-2022 και είχε διαπιστωθεί εκτός από την χρήση του ΧΑΔΑ στα βορειοανατολικά της έκτασης αυτής είχαν πραγματοποιηθεί απολήψεις αδρανών υλικών. Σύμφωνα με το υπόμνημα απόψεων του Δ. Ευρώτα οι εργασίες έγιναν στα πλαίσια διαχείρισης των απορριμάτων και χρήση του υλικού για τις επιχωματώσεις τους, ενώ υπήρχε πρόσβαση σε οποιονδήποτε να πάρει υλικό από το χώρο. Με την από 31-8-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ είχε τεθεί Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) στον Δήμο Ευρώτα **έως 31-12-2022**, για την άρση των παραβάσεων ως προς την εξόρυξη αδρανών υλικών, που είχαν διαπιστωθεί κατά την αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί την 16-3-2022.
- 3) Μετά τη λήξη του ΠΔΕ για την απόληψη υλικού πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το ΚΕΠΠΕ την **6-2-2023** και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο(βορειοανατολικά) υπήρχε μηχανήμα έργου που πραγματοποιούσε εργασίες εκσκαφής κοντά στο δρόμο που συνδέει Βλαχιώτη-Απιδιά και φαίνεται ότι συνεχίζονταν οι απολήψεις αδρανών υλικών και οι επιχωματώσεις . Είχαν δημιουργηθεί νέοι σωροί με υλικά (πέτρες-αδρανή υλικά), σε διάφορες θέσεις ενώ στο χώρο δεν υπήρχαν κόσκινα. Κατά την απομάκρυνσή μας από το χώρο του ΧΑΔΑ κοντά στον οικισμό Απιδιά συναντήσαμε τον τον κ. Βέρδο Δήμο -Δήμαρχο Δ. Ευρώτα και τον κ. Φιφλή Δημήτριο-Αντιδήμαρχο Δ. Ευρώτα οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και χρησιμοποιούν υλικά από το χώρο για την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου και για την επιχωμάτωση των απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ. **Με την υπ'αρ.304827/9-10-2024 επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις για την απόληψη αδρανών υλικών.**
- 4) Μετά τη λήξη του ΠΔΕ για τη χρήση του ΧΑΔΑ που έληξε 31-3-2023 διενεργήθηκε νέος έλεγχος την **27-11-2023** από το ΚΕΠΠΕ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε **σταματήσει η χρήση του χώρου για ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις για το λόγο αυτό.** Είχαν τοποθετηθεί μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας στους δρόμους πρόσβασης προς τον Παλιό ΧΑΔΑ ,είχαν δημιουργηθεί αναχώματα που εμποδίζουν την πρόσβαση στο χώρο του πρώην ΧΑΔΑ. Επίσης είχαν τοποθετηθεί πινακίδες ότι ο ΧΑΔΑ δεν λειτουργεί και γινόταν προσπάθεια αποκατάστασης του χώρου.
- 5) Για την εξόρυξη αδρανών υλικών δίπλα στον ΧΑΔΑ που διαπιστώθηκε, σε αυτοψία του ΚΕΠΠΕ την 16-7-2024 συντάχθηκε η υπ'αρ.27717/28-1-2026 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για άμεση παύση απόληψης αδρανών υλικών και αποκατάσταση του χώρου που δεν έχει λήξει έως σήμερα.

Γ. Διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο την 24-4-2026

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω ΧΑΔΑ δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον Δήμο Ευρώτα για την διάθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ. Ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος και οι μπάρες που είχαν τοποθετηθεί παλιότερα έχουν καταστραφεί. Στο χώρο είχε τοποθετηθεί ένας μεγάλος μεταλλικός κάδος (ρυμουλκούμενος) που περιείχε στερεά απόβλητα όπως στρώματα, παλιά έπιπλα ,παλέτες κλπ. Επίσης είχαν αφαιρεθεί ογκώδη στερεά απόβλητα (κυρίως στρώματα) στο έδαφος δίπλα ακριβώς από τον κάδο.

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (8) σχετικής Κ.Υ.Α., ως εξής

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

- Εναπόθεση -Απόρριψη στερεών αποβλήτων (ογκωδών αντικειμένων) στο έδαφος.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Κατηγορία διοικητικής παράβασης : **Χαμηλή**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ και Προτεινόμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Ο Δήμος Ευρώτα κατέθεσε υπόμνημα όπου αναφέρει ότι τα ογκώδη απόβλητα στο έδαφος δίπλα στον κάδο είναι συνέπεια διάρρηξης στο χώρο για την αφαίρεση υλικού από τον κάδο από αγνώστους καθώς και την ενδεχόμενη απόθεση ογκωδών από τρίτους πολίτες εκτός του κάδου. Επιπλέον ο Δήμος Ευρώτα προτείνει Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

Συμπεράσματα

Κάνουμε δεκτούς τους ισχυρισμούς και το προτεινόμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών του Δήμου όπως αναφέρεται στο υπόμνημά του.

Ε. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ).

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ μετά την επίδοση
1	Εναπόθεση-Απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος (ογκωδών)	-Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων από το έδαφος και τακτική απομάκρυνση του περιεχομένου του ρυμουλκούμενου κάδου και διαχείρισή των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία. -Επανατοποθέτηση και ενίσχυση μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας, αποκατάσταση και ενίσχυση περιμετρικών αναχωμάτων, περίφραξη και τοποθέτηση πρόσθετων φυσικών εμποδίων πρόσβασης στο χώρο. -Τοποθέτηση περισσότερων πινακίδων ότι ο χώρος δεν λειτουργεί. -Καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης του χώρου από τον Δήμο, με τήρηση ημερολογίου	Χαμηλής	12 μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος η ελεγχόμενη θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ.

Με τη παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η διαδικασία εξέτασης της συμμόρφωσης της παρ. 15 α του ανωτέρω άρθρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15 α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Το πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τους ελεγχόμενους από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑ

Φ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
& ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ